



**KENTRON**

**CATALOGO GENERALE**

**AL PUBBLICO**

**06-2026**



**GUN OIL AND  
ACCESSORIES**

[www.kentronsport.com](http://www.kentronsport.com)



**BULL OIL**  
LUBRIFICANTI

[www.bulloil.it](http://www.bulloil.it)

## **KENTRON** a line by **BULL OIL**

La **BULL OIL** snc, società fondata nel 1969, opera nel settore petrolchimico ed in particolare nella produzione di oli lubrificanti minerali e sintetici, grassi e prodotti chimici. Uffici, stabilimento e magazzini, sono ubicati a Porcari, provincia di Lucca, a pochi chilometri dall'autostrada A11 Firenze-Mare. La straordinaria flessibilità produttiva, permette di avere prodotti anche extra standard, rispondenti alle più particolari esigenze degli utenti. L'assoluta qualità di basi e additivi impiegati, garantiscono sempre le massime prestazioni in qualunque e per qualsiasi tipo di condizione operativa.

Il marchio **KENTRON** nasce dalla felice intuizione di due imprenditori fiorentini che nel 1969 affidano alla **BULL OIL** il compito di sviluppare un prodotto idoneo alla conservazione ed alla pulizia della armi. Nasce così il lubrificante per armi **KENTRON** che, a distanza di anni, è rimasto pressoché immutato fatte salve le migliorie tecniche che negli anni si sono rese disponibili nel campo dei lubrificanti.

Nel 1985 la **BULL OIL** rileva il marchio **KENTRON**, le attrezzature e, da fornitore, diventa distributore diretto del prodotto su tutto il territorio nazionale.

Nel tempo la gamma dei prodotti **KENTRON** si è ampliata comprendendo oltre ai tradizionali lubrificanti per la caccia conosciuti e apprezzati da decine di anni, prodotti per il tiro sportivo in tutte le sue forme, per impieghi in ambito militare e di sicurezza a tutti i livelli, accessori per la protezione individuale, per il tempo libero, per l'utilizzo dei cani, per la manutenzione, ecc.

L'apprezzamento per questi sforzi è stato immediato e questo ci ha incoraggiato e stimolato a proseguire su questa strada riscontrando un entusiasmo veramente lusinghiero.

I due titolari Giuliano e Fiorella Bullentini portano avanti l'azienda di famiglia con il solito entusiasmo e la solita passione che li accompagna da oltre 35 anni, riuscendo a rinnovare anno dopo anno prodotti e iniziative pur rimanendo fedeli ad una linea improntata prima di tutto ad un rapporto di serietà professionale verso tutti i propri clienti e ad una costante ricerca della qualità dei prodotti venduti.

Giuliano, dalla personalità eclettica e vivace, è da sempre appassionato di armi e motori; sposato, con due figli, riesce a trasferire la sua passione e la sua dinamicità nell'azienda esaudendo le più disparate richieste da parte dei clienti, conciliando lavoro e volontariato in CRI come Sergente Maggiore.

Fiorella più riflessiva, gestisce al meglio la parte amministrativa; sposata, con una figlia, riesce a mantenere un corretto livello fiscale e normativo per tutta la gestione aziendale frenando a volte, l'esuberanza del fratello.



Le illustrazioni, le descrizioni e le dimensioni dei prodotti riportati in questo catalogo, sono fornite a titolo indicativo e **BULL OIL** snc, titolare del marchio **KENTRON**, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorare i propri prodotti o per qualunque esigenza di carattere costruttivo, legislativo o commerciale. I colori sono stati riprodotti con l'accuratezza massima consentita dal processo di stampa.

È vietata la riproduzione totale o parziale di foto, testi, loghi o altro contenuti nel presente catalogo senza un'autorizzazione scritta da parte di **BULL OIL** snc.

### **ATTENZIONE**

I quantitativi minimi riportati sono solo per i rivenditori.

Il prezzo si intende sempre cadauno o al pezzo, salvo diversa indicazione; la quantità per imballo è indicata a parte.

Per tutti gli articoli con varianti (colore, calibro, misura, taglia materiale, o altro) ricordarsi di specificare la variante.

Tutte le novità in tempo reale con foto, schede tecniche e il catalogo online sempre aggiornato sul nostro sito.

**KENTRON** è informazione. Per domande e chiarimenti contattaci ai seguenti recapiti:



**0583 29268**



**info@kentronsport.com**



**seguici**



**BULL OIL** s.n.c.

Via Sbarra, 183  
55016 Porcari / LUCCA  
Italia

GPS - 43 50.415 / 10 37.599

DD - 43.8402466 / 10.6266561

DSM - 43° 50' 24.888" N / 10° 37' 35.962" E

**[www.kentronsport.com](http://www.kentronsport.com)**

# Lubrificanti & Spray



oil & spray



KENTRON Spray S-2, S-4 e KENTRON ECO 90 e OLIATORE, sono oli per armi multifunzionali detergenti, lubrificanti e protettivi (CLP). La leggera detergenza, consente una prima pulizia da residui di polvere da sparo e sporco in generale. La lubrificazione assicura in ogni condizione d'esercizio, il massimo delle prestazioni su qualunque arma, garantendo inoltre la massima protezione per periodi medio-lunghi, preservando da ruggine o acidità della pelle, non seccando, non formando patine che potrebbero bloccare movimenti. La polarità molecolare specifica, favorisce infatti una perfetta aderenza sul metallo. Non danneggiano bruniture, legni, tecnopolimeri o altro. Kentron **OLIATORE** è una confezione senza gas in dispenser a goccia; Kentron **ECO 90** è una confezione Spray Pump No-Gas ecologica; Kentron Spray **S-2, S-4** sono in confezione spray. Tutti i prodotti sono adatti per qualunque parte di arma lunga e corta, automatica e semiautomatica, a canna liscia e rigata.

Kentron Spray **S-K Multiservice**, è un purissimo lubrificante multiuso con caratteristiche antiossidanti e antiruggine per tutte le applicazioni dove sia richiesto un olio con buone capacità protettive e presenta comunque caratteristiche nettamente superiori ai tradizionali oli di vaselina o ad alcuni prodotti chimici commercializzati. Adatto all'impiego in casa, auto, industria, fai-da-te, armi, mulinelli, macchine per cucire, ecc.

XTRA SPEED e TEFL'O'LUBE, sono oli con basso punto di scorrimento, basso coefficiente d'attrito, elevata resistenza alle pressioni ed alle sollecitazioni termico-dinamiche, ottima capacità antigrippanti, spiccate proprietà antiusura e antiossidanti. Queste caratteristiche, assicurano un perfetto funzionamento dell'arma anche dopo intensi stress termici e dinamici evitando e prevenendo fenomeni di impuntamento o bloccaggio del carrello e incrementando sensibilmente il modulo di scorrimento fra metalli diversi. **XTRA SPEED** è a base totalmente minerale con un ricco pacchetto di additivi con temperatura d'esercizio tra -20° e +150°C. **TEFL'O'LUBE** è a base sintetica con PTFE micronizzato che assicura un'elevata resistenza a stress termodinamici. La combinazione di olio sintetico e PTFE assicura una lubrificazione ottimale in ogni condizione operativa, con risposte nettamente superiori ad altri prodotti al Teflon e una durata nettamente superiori; temperatura d'esercizio tra -15° e +250°C. Destinati all'utilizzo su armi lunghe e corte, anche ad elevata cadenza di tiro, impiegate in qualsiasi clima o scenario operativo, automatiche o semiautomatiche, in particolare su valvole, guide carrello, percussore, otturatore, estrattore, cane, sicura e su qualunque altra parte scorrevole o in movimento.

**OLIATORE (OL)** 50 ml.

**ECO 90 (ECO)** 150 ml.

**SPRAY S-2 (S2)** 200 ml.

**SPRAY S-4 (S4)** 400 ml.

**SPRAY S-K (SK)** 150 ml.

**XTRA SPEED (KSXS)** 50 ml.

**TEFL'O'LUBE (KSTL)** 50 ml.



GRASSO

**KENTRON GVF** grasso di Vaselina Filante totalmente atossico con buona resistenza all'acqua è ottimo per la lunga conservazione, l'impermeabilizzazione e per ammorbidire calzature o buffetteria in pelle o cuoio.

**KENTRON GBG** grasso al Bisolfuro di Molibdeno e Grafite Colloidale con ottima resistenza alle pressioni (E.P.) e buon potere lubrificante. Grafite e Bisolfuro, assicurano un film lubrificante anche ad alte temperature, impedendo bloccaggi e grippaggi anche con forti stress termici. Temperatura d'esercizio: -15° +120°C. Per applicazioni in severe condizioni di esercizio ed alte temperature. Indicato per strozzatori, estrattori, molle, cerniere e parti in movimento.

**KENTRON GST** grasso al PTFE e Silicone totalmente atossico con buona resistenza all'acqua. Specifico per attuatori, interno caricatori, parti in movimento non eccessivamente caricate e dovunque si richieda scorrevolezza e limitata adesività. Ottimo per la lunga conservazione e indicato per la lubrificazione di macchinari per la ricarica. Temperatura d'esercizio: -40° +200°C.

**LIQUID COPPER** è una pasta antigrippante con particelle ultrafini di Rame Lamellare, assicura in qualsiasi condizione operativa un comportamento superiore dell'arma evitando grippaggi e fenomeni di microsaldature, dando il meglio dopo un intenso uso e ad alte temperature (temperatura d'esercizio: -30° +1100°C), pur assicurando fin da subito un'efficace azione, non si impasta con residui di combustione e conserva le sue caratteristiche tecniche assicurando la stessa scorrevolezza per molto tempo. Indicato per tutti quei casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili come guide carrelli per una maggiore fluidità di movimento, un minore attrito e un piacevole e ovattato rumore all'atto dell'armamento, valvole a presa di gas, chiusure a rulli, otturatori soggetti a forte stress termico, aste attuatrici, porta otturatori di armi corte e lunghe.

**TITAN** grasso fortemente idrorepellente al Biossido di Titanio e Zinco con una buona scorrevolezza in grado di garantire protezione e lubrificazione in ambiente acquoso/umido e buona motricità in situazioni critiche e ad alte temperature (temperatura d'esercizio: -20° +120°C). Indicato soprattutto per cerniere/snodi, parti in movimento come guide carrello e parte esterna della canna delle pistole.

**GRASSO GVF (GVF)** 80 g.

**GRASSO GBG (GBG)** 80 g.

**GRASSO GST (GST)** 80 g.

**GRASSO TITAN (KSTI)** 30 g.

**GRASSO LIQUID COPPER (KSLQ)** 30 g.



Prodotti	1 L	5 L	20/25 L	50 L	200 L
MLCLPS+ 1/5/25/50/200	M-L-CLPS = ECO 90 Olio multifunzionale standard				
MLCLPX+ 1/5/25/50/200	M-L-CLPX Olio multifunzionale CLP				
MLMCA+ 1/5/25/50/200	M-L-MCA = XTRA SPEED Miglioratore del coefficiente d'attrito				
MLLT+ 1/5/25/50/200	M-L-LT = TEFL'O'LUBE Olio sintetico con Teflon®				
MSSE+ 1/5/25/50/200	M-S-SE = ECOSOL Solvente a freddo a lenta evaporazione				
MCBR+1	M-C-BR = COLD BLUE Brunitore a freddo per metalli ferrosi				
MCFI+1	M-C-FI = FIX BLUE Fissatore per brunitore a freddo				
MGV+ 1/5/20/50/200	M-G-V = GVF Grasso di Vaseline Bianca Filante				
MGBMGC+ 1/5/20/50/200	M-G-BMGC = GBG Grasso nero al Bisolfuro di Molibdeno e Grafite Colloidale				
MGBTZ+ 1/5/20/50/200	M-G-BTZ = TITAN Grasso bianco al Biossido di Titanio e Zinco				
MGPRL+ 1/5/20/50/200	M-G-PRL = LIQUID COPPER Pasta al rame lamellare				
MGPS+ 1/5/20/50/200	M-G-PS = SILTEF Grasso al PTFE e Silicene				

### **EXTERMINATOR SOLVENTE SPRAY (400 ml.) (KSEX)**

KENTRON EXTERMINATOR è un solvente a freddo con ottimo potere sgrassante, a rapida evaporazione che garantisce una pulizia ottimale di polvere, sporco, grasso e olio che possono compromettere l'efficienza dell'arma. Asciuga rapidamente senza lasciare residui. KENTRON EXTERMINATOR non danneggia briniture, legni, particolari in gomma, tecnopolimeri o altro. Per tutte le parti di tutti i tipi di armi lunghe e corte.



SOLVENTI  
& VARIE

### **BRUNITORE COLD BLUE + FIX BLUE (50 ml. + 50 ml.) (KSCB)**

COLD BLUE è un brunitore a freddo per metalli ideale per ritoccare o ripristinare parti dell'arma usurate o graffiate. FIX BLUE è il fissatore che garantisce un'eccezionale durata nel tempo ed un livello di finitura eccellente. Prima di applicare COLD BLUE sulla parte interessata, sgrassare con un solvente o carteggiare con carta molto fine (0000) o paglietta d'acciaio o di bronzo. Pulire bene quindi applicare COLD BLUE con cotone, pennello o panno imbevuto e distribuire uniformemente su tutta la superficie. Lasciare riposare 10/15 minuti, quindi applicare FIX BLUE e lasciare agire per almeno 24 ore. Le 24 ore necessarie per agire, garantiscono una durata ed una presa durature nel tempo. Se si desidera una finitura più scura, si può ripetere l'operazione una seconda volta con le solite modalità.



### **MILFOAM FORREST BORE CLEARING 90 ml. (KSFO)**

### **MILFOAM FORREST BORE CLEARING 500 ml. (KSF0G)**

Schiuma per la pulizia di canne lisce e rigate da residui metallici e di combustione generati da proiettili e polvere. Circa 35 pulizie cal. 308 con flacone da 90 ml. Forrest Bore Cleaning Foam è un prodotto per la pulizia delle armi da fuoco corte e lunghe con canna rigata e non, facile da usare e veramente efficace. Agisce rimuovendo perfettamente residui metallici e di combustione generati da proiettili e polvere. Può essere impiegato su armi calibrate da .22 a 57 mm. ed è stato adottato per la pulizia di armi di precisione e pezzi di artiglieria da molti reparti militari in tutto il mondo.

### **PASTA IOSSO (50 ml.) (KSIOS)**

Pasta IOSSO ideale per lappatura, rimozione di piombo e rame dalle canne e per la lucidatura di metalli, inox, rame, ottone, oro, argento, cromature, smalti, plexiglass, ecc.



### **VMD 31 ARIA COMPRESSA (400 ml.) (KS31)**

Per la rimozione di polvere e sporco da qualsiasi superficie. Non utilizzare comunque su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde, il prodotto è infiammabile.

### **VMD 45S IMPERMEABILIZZANTE (400 ml.) (KS45)**

Impermeabilizzante idrorepellente silconico, antimacchia e traspirante. Può essere utilizzato su diversi tessuti e materiali, incolore, non macchia. Protegge le parti trattate aumentandone la durata. Facile da applicare, asciuga in breve tempo.

### **VMD 90 IGIENIZZANTE PER CALZATURE E CASCHI (400 ml.) (KS90)**

Per una rapida ed efficace azione igienizzante di scarpe, stivali, caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche agendo in profondità e lasciando un profumo di fresco.





**BALLISTOL UNIVERSALE SPRAY** (25 ml.)  
(KSBA25)

**BALLISTOL UNIVERSALE SPRAY** (200 ml.)  
(KSBA200)

**BALLISTOL UNIVERSALE SPRAY** (400 ml.)  
(KSBA400)

Pulisce e rimuove residui di polvere, piombo, depositi di rame e tabacco. Non indurisce, si insinua nelle fessure più fini, protegge da ruggine, lubrifica e pulisce, scioglie lo sporco vecchio e resine di oli non idonei, neutralizza i residui della combustione. Anche per la pulizia, la cura e la conservazione di cuoio e calci in legno. Biodegradabile, rispettoso dell'ambiente, privo di PTFE e silicone.

**BALLISTOL GUNEX SPRAY** (50 ml.)  
(KSBAGU50)

**BALLISTOL GUNEX SPRAY** (200 ml.)  
(KSBAGU200)

Elimina i residui di polvere e tabacco, mantiene la meccanica scorrevole; ideale per la cura e la manutenzione di armi da caccia, sportive, pistole e dispositivi di segnalazione. Elimina l'umidità e penetra nelle fessure più sottili, protezione antiruggine di lunga durata (secondo il test dello spray in camera di sale DIN 50 021-SS), anche in condizioni meteo estreme. Protezione perfetta in tutte le zone climatiche; ideale per la conservazione a lungo termine di metalli e parti sensibili. Ottime proprietà di scorrimento e lubrificazione, pulisce, non appiccica, non resinifica, senza silicone o PTFE. Previene il congelamento ed è neutro su gomma e plastica.

**BALLISTOL BRUNITORE RAPIDO** (50 ml.)  
(KSBABR5)

**BALLISTOL BRUNITORE RAPIDO** (1 l.)  
(KSBABR1)

Brunitore a freddo per finitura superficiale, facile brunire e ripristinare i danni, durevole, resistente all'abrasione e nero/blu più intenso. Facile applicazione, per lucidare a freddo basta spazzolare. Protezione contro la corrosione, molto produttivo, adatto per acciaio e zinco con un contenuto di cromo fino al 3%.

**BALLISTOL ROBLA SOLO MIL** (65 ml.)  
(KSBARO65)

Pulisce con efficacia superfici sporche di piombo, rame e tabacco, fughe e contaminazioni da proiettili di nichel. Penetra anche nei punti difficili da raggiungere grazie alla bassa viscosità. I cilindri possono essere completamente riempiti; pulizia veloce e potente; contiene ammoniaca. Non intacca l'acciaio, l'acciaio al cromo-nichel e il cromo. Con puntale dosatore.

**BALLISTOL LIBERI DA PUNTURE EXPO** (100 ml.)  
(KSBALP100)

Protezione affidabile contro zanzare, zecche, tafani e acari dell'erba; funziona per un massimo di 8 ore, spray NO-GAS. Per adulti e bambini dai 2 anni; con oli essenziali; principio attivo contenuto (Icaridin) provato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Testato dermatologicamente con "Very Good"; fragranza piacevole con effetto rinfrescante e contemporaneamente si prende cura della pelle.

**BALLISTOL MANGIA RUGGINE** (150 ml.)  
(KSBAMR15)

**BALLISTOL MANGIA RUGGINE** (750 ml.)  
(KSBAMR75)

Mangia Ruggine Ballistol è un prodotto specifico, altamente efficace, formulato per eliminare ruggine ostinata, ossidazioni e incrostazioni dai metalli, particolarmente indicato per punti difficili da raggiungere. È un prodotto biologico e biodegradabile, privo odori sgradevoli e acidi aggressivi. Penetra negli strati di ossido, sciogliendo la ruggine progressivamente senza danneggiare il metallo sottostante e ripristinare superfici opacizzate e rimuovere leggeri strati di vernice. Testato su acciaio, ferro, ghisa e leghe metalliche. Neutro verso materiali in gomma e superfici verniciate se uasto correttamente senza prolungare.





## **SCHRILL ALARM 110** **(KADSSA1)**

SCHRILL ALARM 110 è uno spray che aziona un allarme a sirena che scoraggia animali o aggressori emettendo un segnale ad alta frequenza da 110 decibel in grado di spaventare gli aggressori o attirare l'attenzione dei soccorritori in situazioni di panico. Il cono direzionale, concentra le onde sonore nella direzione dell'aggressore.



## **CONTRA-DOG 40 ml.** **(KADSCD4)**

CONTRA-DOG è uno spray con getto a cono nebulizzato che ferma l'aggressione senza nuocere all'animale. Viene fornito in un contenitore compatto, che permette una rapida e precisa erogazione. L'animale subisce una sensazione di bruciore intenso e immediato costringendolo ad allontanarsi dall'area o dalla persona che ha spruzzato lo spray, dando il tempo necessario per ritirarsi in sicurezza o chiamare aiuti. L'utilizzo di questo spray deve essere limitato alle situazioni in cui sia necessaria una difesa personale contro animali potenzialmente aggressivi o in situazioni di emergenza. Come con qualsiasi arma o dispositivo di difesa, è fondamentale utilizzare CONTRA-DOG in modo responsabile e legale, rispettando le normative locali e seguendo le nostre istruzioni riportate sull'etichetta.

Gradazione: 2.000.000 scoville. Getto: 4 metri.



## **CONTRA-WOLF 40 ml.** **(KADSCW4)**

CONTRA-WOLF è uno strumento progettato appositamente per respingere i lupi senza causare loro danni permanenti che sfrutta le proprietà irritanti del wasabi. Viene fornito in un contenitore compatto, che permette una rapida e precisa erogazione. L'effetto sugli animali varia da individuo a individuo, ma nella maggior parte dei casi, il lupo subisce una sensazione di bruciore intenso e immediato costringendolo ad allontanarsi dall'area o dalla persona che ha spruzzato lo spray, dando il tempo necessario per ritirarsi in sicurezza o chiamare l'aiuto delle autorità competenti. L'utilizzo di questo spray deve essere limitato alle situazioni in cui sia necessaria una difesa personale contro lupi potenzialmente aggressivi o in situazioni di emergenza. Come con qualsiasi arma o dispositivo di difesa, è fondamentale utilizzare CONTRA-WOLF in modo responsabile e legale, rispettando le normative locali e seguendo le nostre istruzioni riportate sull'etichetta. Inoltre, è sempre consigliabile informarsi sul comportamento dei lupi e sulle misure preventive da adottare in aree in cui potrebbero essere presenti.

Gradazione: 4.000.000 scoville. Getto: 4 metri.



## **SUPPORTO PER SPRAY CONTRA-DOG E CONTRA-WOLF** **(KADSSS)**

Pratico porta spray da portare in cintura, sul braccio, attaccato al manubrio della bici o allo zaino, per avere a portata di mano gli spray CONTRA-DOG o CONTRA-WOLF in caso di aggressione da parte di animali pericolosi.

***Ideale per: corridori, ciclisti, postini, cacciatori, possessori di cani di piccola taglia aggredibili, cercatori di funghi.***



**QUESTI ARTICOLI NON VANNO MAI USATI CONTRO LE PERSONE  
MA SOLO CONTRO ANIMALI. L'USO NON APPROPRIATO  
COMPORTE UNA DENUNCIA IN AMBITO PENALE.**

## **S.O.S. GRIZZLY 150 ml.** **(KADSSG150)**

S.O.S. GRIZZLY è uno strumento per la difesa da aggressioni di orsi e lupi. Bomboletta da 150 ml con getto nebulizzato a cono allargato. S.O.S Grizzly deriva dal wasabi, il nostro prodotto è un'evoluzione di tale sostanza e in nomenclatura si chiama Hot Koitz. Questa unione di principi attivi colpisce i due sensi principali dell'orso: l'olfatto e la vista. Provoca effetti transitori non nocivi nè tossici per la salute degli animali. Non causa lesioni nè temporanee nè permanenti a danno degli animali. Da usare esclusivamente contro orsi e lupi e solo in caso di pericolo. Disponibile su richiesta anche in formati da 400 ml e 750 ml. destinati solamente ad operatori con cessione a mezzo di identificazione dell'operatore.

Gradazione: 8.000.000 scoville. Getto: 8 metri.

## **SUPPORTO PER SPRAY S.O.S. GRIZZLY DA 150 ML.** **(KADSSSG)**

Pratico porta spray da portare in cintura, sul braccio, attaccato al manubrio della bici o allo zaino, per avere a portata di mano gli spray SOS GRIZZLY da 150 ml in caso di aggressione da parte di animali pericolosi, orsi, lupi.

## **ANIMAL DEFENDER POCKET** **(KADSADP)**

Animal Defender Pocket NON è un Taser ed è di libera vendita. E' lo strumento più piccolo della sua categoria, facile da trasportare; è dotato di una scarica di corrente da 100.000 volt ed è in grado di spaventare e/o stordire qualsiasi tipo di animale feroce, anche di grossa stazza, senza nuocergli. Con il suo corpo in acciaio e la clip da taschino è adatto per chi vuole avere la sicurezza sempre a portata di mano. Viene fornito con cavo di ricarica USB ed è dotato di luce led selezionabile. Animal Defender Pocket è dotato anche di un indicatore del livello di carica, in modo tale da poter sempre sapere quanta carica resta. Può essere usato come accendigas. Funziona anche per il trattamento di primo soccorso in caso di morsi di serpenti o punture di insetti o pesci che possano rilasciare sostanze velenose, agendo localmente contro il veleno emotossico e riducendo dolore, rossore, bruciore, arrossamento, gonfiore e costituisce uno strumento di primo intervento.

## **ANIMAL DEFENDER** **(KADSAD)**

Animal Defender NON è un Taser ed è di libera vendita. E' un dissuasore per difendersi dall'aggressione di animali feroci, con corpo in ABS, funziona con una batteria da 9V tipo Energizer 6LR61 inclusa, ha un amperaggio di Energia spec. in mAmp 9,8 e Frequenza impulso in Hz 27 ed è in grado di spaventare e/o stordire qualsiasi tipo di animale feroce, anche di grossa stazza, senza nuocergli. Potenza in uscita 180.000 V. 3 funzioni in 1: accendigas, dissuasore, stimolatore.

***Ideale per: corridori, ciclisti, postini, cacciatori, possessori di cani di piccola taglia aggredivili, cercatori di funghi.***

**QUESTI ARTICOLI NON VANNO MAI USATI CONTRO LE PERSONE MA SOLO CONTRO ANIMALI. L'USO NON APPROPRIATO COMPORTA UNA DENUNCIA IN AMBITO PENALE.**

## **DISSUASORE ELETTRICO POWER MAX** **(KADSPM)**

Il dissuasore elettrico POWER MAX ha una potenza di 500.000 volt. È stato sviluppato specificatamente per uso professionale da parte delle autorità di sicurezza penetra negli strati più resistenti degli indumenti (ad es. pelle),

Effetto di Potenza massima:

0,5 secondi: breve shock che provoca contrazioni muscolari e spaventa l'aggressore

Da 1 a 3 secondi: shock medio che può far cadere a terra l'aggressore

Da 4 a 5 secondi: urti, cadute e perdita di orientamento per alcuni minuti

Caratteristiche del prodotto: forte potenza di 500.000 volt, la scossa elettrica non ti avrà effetto anche se l'aggressore ti afferra, con interruttore automatico, fibbia da cintura.

**500.00 VOLT - LIBERA VENDITA PER DIFESA PERSONALE, CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELLA LIBERA VENDITA CON SENTENZA DI CASSAZIONE DEL 7 NOVEMBRE 2018 n. 5830 DECRETO LEGGE 20 Giugno 2012 n.79 SI PUO' DETENERE SOLO IN CASA - VIETATO IL PORTO IN PUBBLICO**



# PISTOLE PIEXON

## GUARDIAN ANGEL 3

**(KAPGA3)**

SPECIFICHE TECNICHE GA3:

- 2 colpi non ricaricabili usa e getta
- Sicura contro sparo accidentale
- Gittata massima per legge in Italia 3 m
- Distanza minima di sicurezza 0,5 m
- Efficace anche con pioggia ed/o vento
- Clip per aggancio in cintura



## LASER CLIP PER GA3

**(KAPGA3L)**

Mirino lasert a clip, batteria inclusa.



## JPX2 JET PROTECTOR

**(KAPJ2)**

**(KAPJ2L) con laser**

SPECIFICHE TECNICHE JPX2:

- 2 colpi ricaricabili con cartuccia monoblocco
- Gittata massima per legge in Italia 3 m
- Distanza minima di sicurezza 1,5 m
- Efficace anche con pioggia ed/o vento
- Impugnatura compatta ed ergonomica
- Disponibile senza laser o con laser



## JPX4 COMPACT

**(KAPJ4)**

**(KAPJ4L) con laser**

SPECIFICHE TECNICHE JPX4:

- 4 colpi ricaricabili singolarmente **NON** inclusi
- Gittata massima per legge in Italia 3 m
- Distanza minima di sicurezza 1,5 m
- Efficace anche con pioggia ed/o vento
- Impugnatura compatta ed ergonomica
- Disponibile senza laser o con laser



## JPX6 COMPACT

**(KAPJ6)**

**(KAPJ6L) con laser**

SPECIFICHE TECNICHE JPX6:

- 4 colpi ricaricabili con cartuccia monoblocco
- Gittata massima per legge in Italia 3 m
- Distanza minima di sicurezza 1,5 m
- Efficace anche con pioggia ed/o vento
- Impugnatura compatta ed ergonomica
- Disponibile senza laser o con laser



# RICARICHE & FONDINE PIEXON

## CARICA OC 2 COLPI MONOBLOCCO PER JPX2

(KAPC2)

## CARICA INERTE 2 COLPI MONOBLOCCO PER JPX2

(KAPCI2)

## CARICA OC 4 COLPI SINGOLI PER JPX4

(KAPC4)

## CARICA INERTE 4 COLPI SINGOLI PER JPX4

(KAPCI4)

## CARICA OC 4 COLPI MONOBLOCCO PER JPX6

(KAPC6)

## CARICA INERTE 4 COLPI MONOBLOCCO PER JPX6

(KAPCI6)

## FONDINA IN NYLON

Per GA (KAFGAN)

Chiusa con laccio e velcro, passante per cintura, colore nero e bianco.

## FONDINA IN PELLE

Per GA (KAFGAP)

Con laccio di sicurezza, passante cintura, colore nero e bianco, destra e sinistra.

## FONDINA IN PELLE SCAMOSCIATA

Per GA (KAFGAS)

Interna, con laccio rapido, colore nero.

## FONDINA IN PELLE

Tipo pancake, sgancio rapido con bottone, per uso professionale o civile.

Per JPX2 Gen. 2 (KAF2P)

Per JPX4 Compact (KAF4P)

Per JPX6 Compact (KAF6P)

## FONDINA IN CORDURA

Sgancio rapido superiore, per uso professionale o civile, colore nero o bianco.

Per JPX2 Gen. 2 (KAF2C)

Per JPX4 Compact (KAF4C)

Per JPX6 Compact (KAF6C)

## FONDINA IN POLIMERO

Con laccio rotativo superiore per uso professionale, compatibile con vari supporti/passanti.

Per JPX2 Gen. 2 (KAF2PO)

Per JPX4 Compact (KAF4PO)

Per JPX6 Compact (KAF6PO)



**DI.VA. BASE 15 ml.**  
**(KADIVAB+colore)**

**DI.VA. BASE 15 ml. EXPO**  
**(KADIVABEX)**

Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale. Getto spray nebulizzato 2 mt. Possono essere utilizzati in spazi chiusi. Efficaci e sicuri non causano lesioni né temporanee né permanenti, a danno della persona e non contengono alcun tipo di aggressivo chimico. Tre varianti di colore: Camo (M) – Classic (C) – Pink (P). Gradazione: 800.000 scoville. Getto: 2 metri.



**BODYGUARD MEDIUM 15 ml.**  
**(KABOGUM+colore)**

**BODYGUARD MEDIUM 15 ml. EXPO**  
**(KABOGUMEX)**

Bomboletta da 15 ml. per la difesa personale. Getto spray nebulizzato 2,5 mt. Possono essere utilizzati in spazi chiusi. Efficaci e sicuri non causano lesioni né temporanee né permanenti, a danno della persona e non contengono alcun tipo di aggressivo chimico. Con sicura blocco/sblocco. Tre varianti di colore: Camo (M) – Classic (C) – Pink (P). Gradazione: 1.450.000 scoville. Getto: 2,5 metri.



**SABRE RED SPRAY 20 ml.**  
**(KASOC)**



SABRE Red Spray da 20 ml. a base naturale (olio estratto dalla distillazione del peperoncino rosso), Oleoresin Capsicum in percentuale del 10%, 50% HFO 1234ze Propellente 40% con marcatore UV rilevabile per 48 ore per segnalare l'aggressore. Efficace su soggetti sotto l'effetto di droghe o alcool o come repellente sugli animali, non causano lesioni o danni né temporanee né permanenti e non contengono alcun tipo di aggressivo chimico (Legge 467/95). Infastidiscono le prime vie respiratorie e gli occhi, provocando effetti transitori, non nocivi né tossici per la salute, tempo di reazione di 1/3 secondo, chiusura involontaria degli occhi, infiammazione di naso occhi e gola, sensazione di bruciore nella parte contaminata, disorientamento, perdita di volontà di lottare per 30 minuti circa. Chiusura di sicurezza per prevenire gli spruzzi accidentali con sicura reinseribile e clip. Made in USA.

Gradazione: 2.000.000 scoville. Getto: 3 metri.



**JUBILEUM EMERGENCY 20 ml.**  
**(KADSJE)**

**JUBILEUM EMERGENCY RICARICA 20 ml.**  
**(KADSJER)**

Il getto nebulizzato in gel a cono ristretto è appositamente progettato per l'uso anche in spazi chiusi, come ospedali, scuole e aree sanitarie senza danneggiare chi vi si trova, proteggendo operatori e lavoratori da potenziali aggressioni. Lo spray Jubileum Emergency è stato formulato per offrire un effetto difensivo immediato e sicuro. Pur essendo non lesivo, è altamente efficace per bloccare un'aggressione. Ogni dispositivo può essere ricaricato con ricariche da 20 ml, rendendolo una scelta economica e sostenibile. Le ricariche disponibili permettono di prolungare l'uso nel tempo, senza dover sostituire l'intero sistema. Può essere usato rapidamente, in condizioni dinamiche, senza preoccuparsi della posizione o dell'inclinazione. Dotato di linguetta di sicurezza contro l'attivazione accidentale e di un sistema di aggancio intercambiabile, è adatto sia a mancini che a destrorsi. Il tutto è racchiuso in una confezione rigida, compatta e facile da trasportare.

Gradazione: 2.000.000 scoville. Getto 3 metri.





# BLANK & PAINT BLANK AND PAINT GUN



# PISTOLE CALIBRO 50

## ALFA

**(KAAL7) da 7,5 joule**  
**(KAAL12) da 12,7 joule**

Calibro: .50  
 Alimentazione: 1x12 g CO2  
 Caricatore da: 6 colpi  
 Funzionamento: semi-automatica  
 Sicura: al grilletto  
 Materiale: metallo e polimero  
 Peso: 400 g. ca.



## BRAVO

**(KABR7) da 7,5 joule**  
**(KABR12) da 12,7 joule**

Calibro: .50  
 Alimentazione: 1x12 g CO2  
 Caricatore da: 6 colpi  
 Funzionamento: semi-automatica  
 Sicura: al grilletto  
 Materiale: metallo e polimero  
 Peso: 1100 g. ca.



## CHARLIE

**(KACH7) da 7,5 joule**  
**(KACH12) da 12,7 joule**

Con 2 caricatori intercambiabili.  
 Calibro: .50  
 Alimentazione: 1x12 g CO2  
 Caricatore da: 5 colpi  
 Funzionamento: semi-automatica  
 Sicura: al grilletto  
 Materiale: metallo e polimero  
 Peso: 1000 g. ca.



## CANIK RIVAL STANDARD

**(KACS7) da 7,5 joule**  
**(KACS12) da 12,7 joule**

Calibro: .50  
 Alimentazione: 1x12 g CO2  
 Caricatore da: 5 colpi  
 Funzionamento: semi-automatica  
 Sicura: al grilletto  
 Materiale: metallo e polimero  
 Peso: 700 g. ca.



***Pistole di libera vendita senza obbligo di registrazione. NO L.T.L.  
 Omologate dal Banco Nazionale di Prova il 06/12/2022***

## BOMBOLETTE CO2

**(KACO2)**

Bombolette di CO2 da 12 g.



# **SFERE CALIBRO 50 PER PIANTBALL E FIONDE**

## **SPHERA RUBBER .50**

**(KA50R1)**

Materiale: gomma  
Peso: 1,2 g.  
Calibro: .50  
Quantità: 100 sfere  
NON RIUTILIZZABILI



## **SPHERA GESSO .50**

**(KA50G1)**

Materiale: gesso infrangibile  
Peso: 0,95 g.  
Calibro: .50  
Quantità: 100 sfere  
NON RIUTILIZZABILI



## **SPHERA TECNOPOL .50**

**(KA50P1)**

Materiale: tecnopolimero  
Peso: 1,2 g.  
Calibro: .50  
Quantità: 100 sfere  
NON RIUTILIZZABILI



## **SPHERA MARKER .50**

**(KA50M1)**


Materiale: copertura di gelatina biodegradabile  
con colorante alimentare lavabile  
Peso: 1,26 g.  
Calibro: .50  
Quantità: 100 sfere  
NON RIUTILIZZABILI



## **SPHERA STEEL .50**

**(KA50S5)**

Materiale: acciaio  
Peso: 8 g.  
Calibro: .50  
Quantità: 50 sfere  
RIUTILIZZABILI



## **SPHERA PEPPER .50**

**(KA50P10)**

Materiale: plastica contenenti polvere al peperoncino.  
Efficaci contro animali aggressivi, lupi, orsi, ecc.  
Peso: 2,1 g.  
Calibro: .50  
Quantità: 10 sfere  
NON RIUTILIZZABILI



## **BERSAGLI DI CARTA 14x14 cm.**

**(KABER1)** bianco e nero 1-10.

**(KABER9)** bianco e nero 1-9.

Ogni confezione 50 bersagli.



BERSAGLI

## **PORTA BERSAGLI CONICO 14x14 cm**

**(KAPBC)**

Porta bersagli in metallo 1804x14 cm. per calibro 4,5.



**B 92 BLACK**  
**(KAB92B)**



**B 92 BICOLOR**  
**(KAB92BN)**



**B 92 DESERT**  
**(KAB92D)**



Calibro: 8 mm. (B)/9 mm. PAK (BN/D)  
Caricatore Bifilare da:  
9 colpi cal. 9 mm. PAK  
16 colpi cal. 8 mm.  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: doppia  
Peso: 1200 g. ca.

**B 84 BLACK**  
**(KAB84B)**



**B 84 NIKEL**  
**(KAB84N)**



Calibro: 9 mm. PAK  
Caricatore Bifilare da:  
8 colpi cal. 9 mm. PAK  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola/doppia  
Peso: 860 g. ca.

**GK 19 BLACK**  
**(KABGK19B)**



**GK 19 DESERT**  
**(KABGK19D)**



Calibro: 8 mm. (B)/9 mm. PAK (D)  
Caricatore Bifilare da:  
12 colpi cal. 9 mm. PAK  
17 colpi cal. 8 mm.  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola  
Peso: 900 g. ca.

**G 56 BLACK**  
**(KABG56B)**



Calibro: 8 mm.  
Caricatore Bifilare da:  
17 colpi cal. 8 mm.  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola  
Peso: 1036 g. ca.

**GK 33 BLACK  
(KABGK33B)**

Calibro: 9 mm. PAK  
Caricatore Bifilare da:  
10 colpi cal. 9 mm. PAK  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola  
Peso: 810 g. ca.



**A315 BLACK  
(KABA315B)**

**A315 NIKEL  
(KABA315N)**

Calibro: 8 mm.  
Caricatore monofilare da:  
6 colpi cal. 8 mm.  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola  
Peso: 440 g. ca.



**POLICE BLACK  
(KABPOL)**

**POLICE NIKEL  
(KABPOLN)**

Calibro: 9 mm. PAK  
Caricatore monofilare da:  
6 colpi cal. 9 mm. PAK  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola/doppia  
Peso: 620 g. ca.



**C 911 BLACK  
(KAB911B)**

Calibro: 9 mm. PAK  
Caricatore monofilare da:  
8 colpi cal. 9 mm. PAK  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola  
Peso: 1030 g. ca.



**W38P  
(KAB38P)**

Calibro: 8 mm.  
Caricatore monofilare da:  
9 colpi cal. 8 mm.  
Funzionamento: semi-automatica  
Azione: singola  
Peso: 1110 g. ca.



**SW5 BLACK  
(KABSW5B)**

Calibro: .380  
Capacità tamburo: 5 colpi  
Funzionamento: revolver  
Azione: singola/doppia  
Peso: 560 g. ca.  
Canna: 2 pollici



**SW3 BLACK  
(KABSW3B)**

Calibro: .380  
Capacità tamburo: 5 colpi  
Funzionamento: revolver  
Azione: singola/doppia  
Peso: 610 g. ca.  
Canna: 3 pollici



**SW6M BLACK  
(KABSW6M)**

Calibro: 6 mm.  
Capacità tamburo: 8 colpi  
Funzionamento: revolver  
Azione: singola/doppia  
Peso: 375 g. ca.  
Canna: 2 pollici



**SW2 BLACK  
(KABSW2B)**

Calibro: .380  
Capacità tamburo: 5 colpi  
Funzionamento: revolver  
Azione: singola/doppia  
Peso: 670 g. ca.  
Canna: 2 pollici



**SW4 BLACK  
(KABSW4B)**

Calibro: .380  
Capacità tamburo: 6 colpi  
Funzionamento: revolver  
Azione: singola/doppia  
Peso: 935 g. ca.  
Canna: 4 pollici



**WNC 8  
(KABWNC)**

Calibro: 8 mm.  
Capacità serbatoio: 10 colpi  
Funzionamento: a leva a ripetizione manuale  
Azione: singola  
Peso: 2540 g. ca.  
Azione: singola





# CANI

## DOGS PRODUCTS



**FISCHIO PIATTO (KAFPV)** verde / **(KAFPA)** arancio

Fischio piatto per addestramento cani, misura 4 cm.

**FISCHIO IN METALLO (KAFIE)**

Fischio in metallo con pallina tipo arbitro, misura 5 cm.

**FISCHIO FOX 40 CLASSIC****(KAFOXA)** arancio / **(KAFOXN)** nero / **(KAFOXC)** verde

Fischio in plastica con trillo senza pallina, suono udibile fino a 1 km.

Ideale per tutti gli sport e le passioni utilizzabile anche se bagnato, misura 5,5 cm.

**FISCHIO A ULTRASUONI PICCOLO (KAULP)**

In metallo con anello, per addestramento cani, misura 5,5 cm.

**FISCHIO A ULTRASUONI GRANDE (KAULG)**

In metallo con cappuccio per addestramento cani, misura 11 cm.

**CORDINO REGOLABILE (KACORN)**


Cordino regolabile nero, con moschettone metallico, misura 85 cm. circa.



BUBBOLI, CAMPANI, CORNI

**BUBBOLI****BUBBOLO 01 (KAB1)** Ø 15 mm.**BUBBOLO 03 (KAB3)** Ø 20 mm.**BUBBOLO 05 (KAB5)** Ø 25 mm.**BUBBOLO 07 (KAB7)** Ø 32 mm.

Misure: H x L x P mm.

**CAMPANI SARDI**

Campani sardi fatti a mano, ottonati; essendo fatti a mano, le misure e i suoni, possono variare da un pezzo all'altro.

**LUNGO** «Narbolia»**0L (KA0L)**

«traccazzoleddu pittiu»

mm. 35x28x20

**TONDO** «Tonda»**1T (KA1T)**

«tunniggedda»

mm. 55x45x30

**QUADRO** «Quadra»**1Q (KA1Q)**

«traccazzoledda pittia»

mm. 45x40x30

**1L (KA1L)**

«traccazzolu de mesu»

mm. 45x30x23

**2T (KA2T)**

«mesa petza»

mm. 65x50x27

**2Q (KA2Q)**

«traccazzoledda manna»

mm. 55x40x33

**2L (KA2L)**

«traccazzolu mannu»

mm. 50x35x30

**3T (KA3T)**

«tres soddos»

mm. 75x70x43

**3Q (KA3Q)**

«tracchiggedda de chimme»

mm. 65x50x35

**3L (KA3L)**

«pittiolu longu de mesu petza»

mm. 65x40x30

**4T (KA4T)**

«battero soddos»

mm. 85x75x45

**4Q (KA4Q)**

«tracchiggedda de battero»

mm. 70x60x40

**PASSANTE PER CAMPANI (KAPPC)**

Passante da richiedere per qualunque modello di campano, realizzato in vari colori di nastro casuali.

**CORNI****CORNO (KACOR12)** 12 cm.**CORNO (KACOR16)** 16 cm.

# ASP ADDESTRAMENTO-SICUREZZA-PROTEZIONE

ASP è nato inizialmente per rispondere alle esigenze del mondo dell'addestramento cinofilo, ma si è rivelato uno strumento prezioso anche per chi desidera proteggersi in modo responsabile. Ogni componente è il risultato di studio, esperienza e precisione meccanica, lavorata e rifinita interamente in Italia con materiali di altissima qualità: alluminio anodizzato, acciaio inox e ottone che garantiscono resistenza, precisione e affidabilità nel tempo. Il meccanismo interno, completamente protetto, assicura un utilizzo sicuro, controllato e privo di rischi accidentali. ASP viene testato, verificato, assemblato e rifinito a mano per garantirne la massima affidabilità in ogni situazione, perché la sicurezza vera nasce dalla qualità e dalla cura di un prodotto.

**IL VALORE DELL'ORIGINALE:** sicuro, italiano, originale.

ASP è il primo, unico e originale dispositivo di intimidazione acustico non aggressivo, compatto, sicuro, totalmente e interamente progettato e realizzato in Italia. Perché crediamo che la vera forza non stia nell'offendere, ma nel saper difendere con consapevolezza. L'obiettivo è sempre stato chiaro: offrire una soluzione non violenta ma efficace, costruita con materiali di altissima qualità e progettata per durare nel tempo. A differenza delle imitazioni, ASP protegge davvero, ovunque tu sia. Progettato per essere sempre al tuo fianco, si adatta a diversi contesti con un'unica missione: proteggere senza ferire, offrendo sicurezza, controllo e affidabilità in ogni situazione. Non solo un oggetto tecnico, ma un simbolo di fiducia, rispetto e protezione.

**ADDESTRAMENTO CINOFILO:** allenamento efficace e rispettoso.

ASP nasce per gli educatori e addestratori cinofili che vogliono abituare i cani al suono in modo sicuro e progressivo. Il suo scoppio secco e controllato riproduce perfettamente il rumore del colpo, senza pericoli né stress per l'animale. Uno strumento professionale, pensato da chi conosce il mondo della cinofilia.

**SICUREZZA:** sicurezza sempre a portata di mano.

ASP è il compagno ideale per chi ama la natura e vive l'avventura con rispetto e consapevolezza. Durante escursioni, trekking o attività outdoor, il suo suono potente può essere usato per segnalazioni acustiche o per allontanare animali aggressivi, garantendo tranquillità in ogni ambiente. Compatto, leggero e tascabile: con ASP sei sempre pronto, ovunque tu sia.

**DIFESA PERSONALE:** proteggersi, senza mai ferire.

ASP è pensato per offrire una forma di difesa non aggressiva, efficace e conforme alla legge. Il suo scoppio improvviso e intenso è in grado di dissuadere e disorientare un potenziale aggressore, attirando l'attenzione e dandoti il tempo di metterti al sicuro. Un gesto semplice, una protezione reale.

Disponibili nella versione con 1 o 2 colpi.

## **ASP INOX (KAASP1X)**

## **ASP ALUMINIUM (KAASP1A+colore)**

Disponibili nei colori:

**X = INOX**

**O = ORO DOBLONE**

**N = NERO CARBONE**

**B = BLU OLTREMARE**

**V = VERDE MUSCHIO**

**R = ROSSO CILIEGIA**

**A = ARANCIO MANDARINO**

01  
VERSIONE UN COLPO



## **ASP TWINS (KAASP2A+colore)**

02  
VERSIONE DUE COLPI

Ricambi per ASP:

### **ASP TESTA INNESCO OTTONE (KAASPTI)**

### **ASP TAPPO FONDELLO OTTONE (KAASPTF)**

### **ASP PERNO ARMAMENTO OTTONE (KAASPPA)**

### **ASP PERCUSSORE ACCIAIO (KAASPPE)**

### **ASP MOLLA ACCIAIO (KAASPMO)**



Incisioni su ASP.

### **ASP INCISIONI (KAASPIN)**

# SCACCIA ZECCHЕ/PULCI PER CANI & PERSONE

ZECKO® PERSONA e ZECKO® DOG, sono pratici dispositivi elettronici ad emissione continua di ultrasuoni contro zecche e pulci, disponibili per persone o animali. Totalmente ecologico e atossico, non rilascia sostanze chimiche né odori non reca danni né fastidi a persone e animali, non ha controindicazioni, ma disturba zecche e pulci tenendole lontane o costringendole ad abbandonare la persona o l'animale e tenute lontane dallo stesso (profilassi). Possono essere fissati all'abbigliamento mediante la clip incorporata o un cordoncino fatto passare attraverso l'anello o appesi al collare dell'animale. Resistono a spruzzi d'acqua, pioggia e umidità (water resistant) mentre non sono idonei all'immersione in acqua (waterproof). Prodotto testato da Ente certificato per compatibilità elettromagnetica e emissione ultrasonica. Efficacia testata in Università.

## ZECKO PERSONE (KAZP)

ZECKO® PERSONA è dotato di due emettitori che agiscono frontalmente a largo raggio e verso i lati destro, sinistro e inferiore con raggio di azione di circa 3 metri; fare attenzione a non ostruire le griglie di emissione.

Uso: sfilare la linguetta per attivare la batteria al litio inserita. Per accendere o spegnere il dispositivo tenere premuto il pulsante per almeno 3 secondi: cinque brevi lampeggi indicano l'accensione, un lungo lampeggio lo spegnimento. Per verificare se ZECKO® PERSONA è in funzione premere velocemente il pulsante e accertarsi che il led lampeggi. La durata media della batteria (non sostituibile) è non inferiore a 2400 ore. Dispositivo dotato di auto spegnimento dopo 24 ore.

Indispensabile per chi vive, lavora o svolge attività all'aperto, pescatori, cacciatori, sportivi, militari, bikers escursionisti, campeggiatori, cercatori di funghi, ecc.

## ZECKO DOG (KAZD)

ZECKO® DOG per cani e gatti è dotato di emettitori continui a ultrasuoni, con raggio di azione di circa 1,5 metri. Fare attenzione ad appendere al collare con il lato fessurato rivolto verso il corpo dell'animale.

Uso: sfilare la linguetta per attivare la batteria al litio inserita (non sostituibile): 5 lampeggi indicano l'accensione del dispositivo. Una volta attivata, la batteria dura circa dieci mesi: per sapere se ZECKO® DOG sta ancora funzionando, premere il tasto e verificare che il led lampeggi. E' particolarmente adatto per destinati alla permanenza all'aria aperta o da appartamento, indeboliti da malattie, cuccioli, animali anziani e femmine in gestazione o lattazione, animali che vengono a contatto con i bambini, per tutti gli sport con cani come canicross, coursing, disc dog, agility dog.

Disponibili nei colori:

**E** = **EXPLORER**

**A** = **ARTIC**

**T** = **TREKKING**

**Y** = **ARMY**



# PETSAFE

## PETSAFE (KAPESA)

PetSafe è un dispositivo semplice e geniale per chi trasporta animali in auto e necessità di lasciarli a bordo in totale sicurezza per l'animale stesso e per il mezzo. PetSafe infatti garantisce una perfetta aereazione per l'animale come richiesto dalle normative e permette di inibire l'accesso all'interno dell'autovettura da parte di malintenzionati.

Costruito in robusto metallo zincato, PetSafe si aggancia a perno posteriore del bagagliaio e una volta registrato e fissato, si procede al secondo aggancio con la serratura del portellone. Una volta chiusa la macchina o la serratura del portellone, questo risulterà chiuso. PetSafe si adatta a tutte le autovetture e può essere impiegato con portelloni/bauliere con chiusura centralizzata o no.



# "THE PROTECTOR"

SAVE YOUR DOG

BY KENTRON

PROTEZIONE CANI

IL PRIMO SISTEMA COMPLETO PER PROTEGGERE I CANI DA ROVI, COLPI, ZANNE, MORSI, ATTACCHI DI NOCIVI, CINGHIALI E LUPI

## "THE PROTECTOR IMMUNIS" (immune) - ProLev 1

Gilet anti-spino, ideale per proteggere il cane da rovi e spini, estremamente leggero protegge anche dalla pioggia. Regolazione con velcro + cinghia di sicurezza. MATERIALE: Cordura®

### (KATPMM) taglia M/L

A - torace min 55 cm. -> max 75 cm.  
B - dorso 45 cm.

### (KATPMP) taglia M/L PLUS

A - torace min 70 cm. -> max 90 cm.  
B - dorso 45 cm.

### (KATPMX) taglia XL/XXL

A - torace min 75 cm. -> max 95 cm.  
B - dorso 55 cm.



## "THE PROTECTOR INCONSUMPTOS" (intatto) - ProLev 2

Gilet anti-spino e anti-zanna, con un livello di protezione da attacchi di nocivi medio, morbido e leggero, protegge anche dalla pioggia e il collo dell'animale. Regolazione con velcro + cinghie di sicurezza. MATERIALE: Cordura® + Kevlar®

### (KATPCM) taglia M/L

A - torace min 55 cm. -> max 75 cm.  
B - dorso 45 cm.

### (KATPCP) taglia M/L PLUS

A - torace min 70 cm. -> max 90 cm.  
B - dorso 45 cm.

### (KATPCX) taglia XL/XXL

A - torace min 75 cm. -> max 95 cm.  
B - dorso 55 cm.



## "THE PROTECTOR INVICTUS" (invincibile) - ProLev 3

Gilet anti-spino e anti-zanna con un livello di protezione da attacchi di nocivi medio-alto, morbido e leggero, protegge anche dalla pioggia. Protegge l'animale nel basso ventre di maschi e femmine e il collo. Regolazione con inserti con cerniera. MATERIALE: Cordura® + Dynafelt®

### (KATPVS) taglia S

A - torace min 55 cm. -> max 70 cm. con 2 inserti.  
B - dorso 50 cm.

### (KATPVM) taglia M/L

A - torace min 65 cm. -> max 85 cm. con 3 inserti.  
B - dorso 55 cm.

### (KATPVP) taglia M/L PLUS

A - torace min 65 cm. -> max 100 cm. con 4 inserti.  
B - dorso 55 cm.



## "THE PROTECTOR IMPENETRABILIS" (impenetrabile) - ProLev 4

Gilet anti-spino, anti-zanna, anti-morso con un livello di protezione da attacchi di nocivi alto, morbido e leggero, protegge anche dalla pioggia. Protegge l'animale nel basso ventre di maschi e femmine e il collo. Regolazione con inserti con cerniera. MATERIALE: Cordura® + Kombo

### (KATPPS) taglia S

A - torace min 55 cm. -> max 70 cm. con 2 inserti.  
B - dorso 50 cm.

### (KATPPM) taglia M/L

A - torace min 65 cm. -> max 85 cm. con 3 inserti.  
B - dorso 55 cm.



## INSERTI DI RICAMBIO (KATPINS2/5/1)

Inserti con cerniera di ricambio di 2,5(2), 5(5) o 10(1) cm. per gilet INVICTUS e IMPENETRABILIS.

### ATTENZIONE:

NESSUN GILET E' IN GRADO DI GARANTIRE LA TOTALE INCOLUMITA' DEL CANE MA NE INCREMENTA SENSIBILMENTE LA POSSIBILITA' DI SALVEZZA

### PRODOTTI IDEATI E REALIZZATI INTERAMENTE IN ITALIA

Le misure esposte sono calcolate in corrispondenza delle linee tratteggiate. Prendete le misure del vostro animale tenendo conto di questi punti.



# COLLARI "BLACK RING"

**COLLARI A NASTRO H 13 mm. x L 500 mm.**

**(KACOL13+colore)**

Colori: arancio (O), giallo (Y), verde fluo (GF)



**COLLARI A NASTRO IN BIOTHANE® H 20 mm. x L 550 mm.**

**(KACOL20+colore)**

Colori: arancio (O), giallo (Y), verde fluo (GF), nero (N), celeste (C), blu (B), argento (S), bianco (W), rosa (P), verde (G), rosso (R), viola (V)



**COLLARI A NASTRO IN BIOTHANE® H 25 mm. x L 600 mm.**

**(KACOL25+colore)**

Colori: arancio (O), giallo (Y), verde fluo (GF), nero (N), celeste (C), blu (B), argento (S), bianco (W), rosa (P), verde (G), rosso (R), viola (V)  
arancio (OR), giallo (YR), verde fluo (GFR)



**COLLARI A NASTRO IN BIOTHANE® H 25 mm. x L 600 mm.**

**(KACOL25+colore)**

Con fibbia di chiusura di sicurezza a sgancio rapido.  
Colori: arancio (LEO), celeste (LEC), verde (LEG)



# PETTORINE

**PETTORINE DA BECCACCIA A NASTRO IN BIOTHANE®**

**(KAPB+colore) ø 800 mm.**

**(KAPBL+colore) ø 1000 mm.**

Altezza nastro 13 mm.

**(KAPB20+colore) ø 800 mm.**

**(KAPBL20+colore) ø 1000 mm.**

Altezza nastro 19 mm.

**(KAPB25+colore) ø 800 mm.**

**(KAPBL25+colore) ø 1000 mm.**

Altezza nastro 25 mm.

Colori: arancio (O), giallo (Y).



# ACCOPPIACANI

**ACCOPPIACANI IN BIOTHANE® A NASTRO H 20 mm.**

**(KAAB2X) con 2 moschettoni.**

**(KAAB3X) con 3 moschettoni.**

Colori: assortiti casuali.



## GUINZAGLI

### GUINZAGLIO A NASTRO

**H 13 mm. x L 1200 mm.**

**(KAGUIO)** arancio.

**(KAGUIY)** giallo.

**(KAGUIGF)** verde fluo.



### GUINZAGLIO IN BIOTHANE® DI CORDA

**Ø 7 mm. x L 1200 mm.**

**(KAGUICO)** arancio.




### GUINZAGLIO IN NYLON CON MOSCHETTONE E ANELLO

**H 20 mm. x L 1200 mm.**

**(KAGUNG)** verde.

**(KAGUNO)** arancio.



*Prodotti ideati da Kentron e realizzati in Italia*

## LUNGHE

### GUINZAGLIO LUNGO DA TRACCIA A NASTRO

**H 13 mm. x L 10.000 mm.**

**(KAGUILO)** arancio.

**(KAGUILY)** giallo.

**(KAGUILGF)** verde fluo.



LUNGHE

### GUINZAGLIO IN BIOTHANE® LUNGO DA TRACCIA

**IN CORDA Ø 8 mm. x L 10.000 mm.**

**(KAGUILCO)** arancio.



*Prodotti ideati da Kentron e realizzati in Italia*

## **DOG GPS MINI (KAGPSM)**

L'unico GPS di facile utilizzo e ricco di funzioni innovative: peso solo 40 g, dimensioni ridotte 55 × 38 × 36 mm, perfetto per collari fino a 2.5 cm di larghezza. Traccia ogni spostamento del tuo animale domestico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con DOG GPS mini sai dove si trova il tuo animale domestico in tempo reale. La funzione Virtual Fences ti avvisa quando il tuo animale domestico lascia l'area sicura e con la modalità live puoi seguire la sua fuga in tempo reale. Modalità Live per monitorare la posizione del cane con aggiornamenti ogni 3 secondi. Recinto Virtuale, crea zone sicure per il movimento del cane e ricevi una notifica ogni volta che attraversa i confini. Il monitoraggio dell'attività fornisce una panoramica sulla salute del tuo cane, il numero di passi che ha fatto e la durata del tempo di corsa/riposo. Grazie all'app DOG GPS Tracker, ottieni ancora più informazioni sui movimenti del tuo animale domestico. Grazie alla memorizzazione della cronologia, puoi tenere traccia dei percorsi precedenti fino a 1 anno e controllare tutti gli spostamenti fatti. Condividi la posizione del tuo animale domestico con amici e parenti e tienilo sempre sott'occhio, o semplicemente condividi le attività del tuo cane. Resistente all'Acqua dispositivo completamente impermeabile e pronto per il gioco anche in ambienti acquatici. Luce LED ad alta visibilità sul collare ti aiutano a trovare il tuo cane anche in condizioni di scarsa visibilità. Suono con un forte segnale sonoro per una facile localizzazione del cane. Batteria ricaricabile capacità 600 mA che assicura una durata di 7 giorni. Condividi con gli Amici quanto è attivo il tuo animale domestico o facilita le ricerche in caso di fuga condividendone la posizione. Elettronica di alta qualità; Dogtrace è leader indiscusso nella produzione di collari satellitari per cani dall'elevata durata e precisione.



## **DOG GPS MINI CAVO DI RICARICA USB (KAGPSUSB)**

## **DOG GPS MINI CLIP GRIGIE/ROSSE 3 PEZZI (KAGPSCG/KAGPSCGR)**



## **GAMMA "D-FENCE"**

### **D-FENCE 101**

**(KARIN) + 1 collare + 100 metri filo**

### **D-FENCE 2002**

**(KARIN2) + 1 collare + 100 metri filo**


Recinto elettronico invisibile con trasmettente, cavo perimetrale (funge da antenna radio) per infiniti collari collari. Si può recintare una zona, creare zone interdette (come aiuole, piscine), evitare l'attraversamento di un cancello. Il filo può essere agganciato alla preesistente barriera, alla rete, alla ringhiera, passato alla base del muro, sottoterra, sott'acqua, dentro la siepe o fatto correre a terra, dove si vuole per un massimo di 1200 metri e per una superficie di 9 ha. Il sistema in condizioni normali è in stand-by. Se il cane entra nella "zona di avvertimento" (da 0,4 a 5 metri) il collare che indossa gli darà un segnale sonoro. Se non torna indietro ed entra nella "zona di correzione" (da 0,3 a 1,5 metri) il collare emetterà un impulso di correzione (a 8 livelli) che lo farà desistere dal continuare. La larghezza delle zone è regolabile dalla centralina trasmettente. Tensione del filo non superiore ai 12 V, quindi nessun pericolo in caso il filo si strappi.

Il D-FENCE 2002 ha le solite caratteristiche del D-FENCE ma con batteria tampone e perimetro fino a 2200 metri.



## **D-FENCE TUTTI COLLARE AGGIUNTIVO (KARIN2)**

**Sono disponibili  
cavi perimetrali  
di varie lunghezze  
e diametri**



## GAMMA COLLARI "D-CONTROL"

### D-CONTROL EASY

**(KADC303)** 1 collare plastica  
200 METRI / SUONO+6 LIVELLI DI STIMOLAZIONE

### D-CONTROL 600+

**(KADC322)** 1 collare Biothane

### D-CONTROL 602+

**(KADC324)** 2 collari Biothane  
600 METRI / SUONO+30 LIVELLI DI STIMOLAZIONE

### D-CONTROL 1600+

**(KADC342)** 1 collare Biothane

### D-CONTROL 1602+

**(KADC344)** 2 collari Biothane  
1600 METRI / SUONO+STIMOLAZIONE

Collari elettronici educativi, per un addestramento affidabile, efficace e sicuro, con portata da 200 a 2000 metri. Utile per chi si occupa di addestramento, professionisti o cacciatori, si utilizza per rafforzare comandi e esercizi specifici e per proprietari di cani che vogliono l'animale tranquillo mentre si cammina. Design ergonomico, tre tipi di punti di contatto in acciaio inox, ricevitori compatti e impermeabili a basso peso, per tutte le razze e taglie di cani. Utilizzabile da 6 mesi di età e si ha subito la formazione di base, cioè i comandi per sedersi, scendere, rimanere, lasciare, fermarsi. Hanno combinazioni di funzioni diverse; stimolazione, stimolazione + booster, tono acustico, luce, vibrazione e combinazioni di funzioni. Il dispositivo ha la possibilità di addestrare uno o due cani con un trasmettitore.



### D-CONTROL EDGE E650V

**(KADCE65)** con 1 collare  
600 METRI / 6 CANI / SUONO+VIBRAZIONE+30 LIVELLI DI STIMOLAZIONE

Nuovo design elegante con caratteristiche migliorate per una sempre maggiore funzionalità. Funzioni: suono, invia un segnale acustico invia solo un segnale invece di un richiamo. La vibrazione può essere utilizzata in diversi modi: come premio per un lavoro ben fatto, per attirare l'attenzione o come segnale per i cani con problemi di udito. L'impulso di stimolazione, va dal livello più morbido fino al livello 30 in base al temperamento e alla sensibilità del cane. È possibile scegliere tra le impostazioni di impulsi nulli e continui. In caso di situazioni critiche in cui si sa che c'è un pericolo e si vuole richiamare rapidamente il cane, è disponibile una funzione di richiamo. E' possibile inviare un segnale a un massimo di 6 cani e richiamare tutti i ricevitori accoppiati con una chiamata di massa. È possibile associare il collare a 2 trasmettitori. Ricevitore completamente impermeabile; lunga durata della batteria fino a 12 mesi.



### D-CONTROL EDGE E650V COLLARE AGGIUNTIVO

**(KADCE65CA)**

### D-CONTROL EDGE E450V ONE

**(KADCE450)** con 1 collare  
450 METRI / 6 CANI / SUONO+VIBRAZIONE+30 LIVELLI DI STIMOLAZIONE  
Come la serie EDGE ma con batteria ricaricabile e portata massima di 450 metri.

### D-CONTROL EDGE E450V ONE COLLARE AGGIUNTIVO

**(KADCE450CA)**

Collare ricaricabile.



## GAMMA "D-MUTE"

### D-MUTE SMALL LIGHT

**(KACOAB1)** per cani molto piccoli

### D-MUTE SMALL

**(KACOAB2)** per cani piccoli

### D-MUTE LIGHT

**(KACOAB3)** per cani medi e grandi

### D-MUTE BIG

**(KACOAB4)** per cani grandi o dal forte temperamento

Collari educativi antiabbaiato attivati solo dalle vibrazioni delle corde vocali del tuo cane e non dall'abbaiare di altri cani. Semplici da regolare e impostare. Esistono cinque modi di correzione e una modalità test. E' possibile scegliere tra 1 tono acustico, 3 livelli di stimolazione e 1 tipo di stimolazione speciale con intensità crescente a 5 livelli. Collari compatti, impermeabili e facili da usare.



### D-MUTE ONE

**(KACOABO)** taglia unica con batterie ricaricabili

Collari educativi antiabbaiato 7 livelli di impulsi di correzione + segnale acustico. Modalità: Auto Soft per cani di piccola e media taglia / Hard per cani di taglia più grande e meno sensibili. Durata batteria con una singola carica 3 mesi, sensibilità regolabile tramite magnete, 100% impermeabile.



# GPS X20+

***COLLARE DI LOCALIZZAZIONE***

**DOG TRACE X20+**

**(KAGPS)**

**COLLARE AGGIUNTIVO PER GPS X20+**

**(KAGPSC)**



# GPS X25

***COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO***

**DOG TRACE X25**

**(KAGPS5)**

**COLLARE AGGIUNTIVO PER GPS X25**

**(KAGPS5C)**



# GPS X25T

***COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO,  
LUCE E MODULO EDUCATIVO***

**DOG TRACE X25T**

**(KAGPS5T)**

**COLLARE AGGIUNTIVO PER GPS X25T**

**(KAGPS5TC)**



# GPS X25B

***COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO  
E BEEPER***

**DOG TRACE X25B**

**(KAGPS5B)**

**COLLARE AGGIUNTIVO PER GPS X25B**

**(KAGPS5BC)**



# GPS X25TB

***COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO,  
BEEPER, LUCE E MODULO EDUCATIVO***

**DOG TRACE X25TB**

**(KAGPS5TB)**

**COLLARE AGGIUNTIVO PER GPS X25TB**

**(KAGPS5TBC)**



# GPS X30+

**COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO, LUCE E APP**

**DOG TRACE X30+**

**(KAGPS3) 639**

**COLLARE AGGIUNTIVO X30+**

**(KAGPS3C) 309**

# GPS X30+T

**COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO, LUCE, MODULO EDUCATIVO E APP**

**DOG TRACE X30+T**

**(KAGPS3T) 679**

**COLLARE AGGIUNTIVO X30+T**

**(KAGPS3TC) 355**

# GPS X30B

**COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO, LUCE, BEEPER E APP**

**DOG TRACE X30B**

**(KAGPS3B) 735**

**COLLARE AGGIUNTIVO X30B**

**(KAGPS3BC) 409**

# GPS X30TB

**COLLARE DI LOCALIZZAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO, LUCE, BEEPER, MODULO EDUCATIVO E APP**

**DOG TRACE X30TB**

**(KAGPS3TB) 775**

**COLLARE AGGIUNTIVO X30TB**

**(KAGPS3TBC) 455**

# GPS X40

**SOLO PALMARE CON NUOVE FUNZIONI DA ABBINARE A TUTTI I COLLARI DELLE SERIE X30**

**DOG TRACE X40**

**(KAGPS4)**



**X20:** Distanza max 20 km - Fino a 9 cani con 1 ricevitore - GPS ad alta sensibilità su ricevitore e trasmettitore - Display ben leggibile a luce solare diretta e al buio - Ricevitore e trasmettitore impermeabili - Batterie ricaricabili a lunga durata 45 ore - Funzione bussola, FENCE, CAR, BEEPER movimento o ferma per 4 cani, BEEPER per cani da pelo con attivazione di prossimità di un animale e non in ferma - Possibilità di memorizzare 4 punti (Waypoints) - Funzione - Conforme alla direttiva 2014/53/UE.

**X25:** Distanza max 20 km - Fino a 19 cani con 1 ricevitore - GPS ad alta sensibilità su ricevitore e trasmettitore GPS, GLONASS e GALILEO - Display ben leggibile a luce solare diretta e al buio - Ricevitore e trasmettitore impermeabili - Batterie ricaricabili a lunga durata oltre 40 ore - Funzione bussola, FENCE, CAR, BEEPER movimento o ferma per 4 cani, segnale sonoro a 3 toni, impulso con 15 livelli - Possibilità di memorizzare 19 punti (Waypoints) - Funzione - Conforme alla direttiva 2014/53/UE.

**X30:** Distanza max 20 km. - Fino a 13 cani con 1 ricevitore - Compatibile con X20+ - GPS ad alta sensibilità su ricevitore e trasmettitore - Display ben leggibile a luce solare diretta e al buio - Ricevitore e trasmettitore impermeabili - Batterie ricaricabili a lunga durata 40 ore - Funzione bussola, FENCE, CAR, BEEPER movimento o ferma per 4 cani, BEEPER per cani da pelo con attivazione di prossimità di un animale e non in ferma - Possibilità di memorizzare 13 punti - X30B con micro Beeper - Modulo correttivo (T) disponibile per tutti gli X30 con potenti LED per segnalazione luminosa al buio e 15 livelli di stimolazione - Conforme alla direttiva 2014/53/UE.

# ACCESSORI/RICAMBI X20/X25/X30 TUTTI



## PALMARE AGGIUNTIVO PER GPS X20+

(KAGPSP)

## PALMARE AGGIUNTIVO PER GPS X25

(KAGPS5P)

## PALMARE AGGIUNTIVO PER X30 TUTTI

(KAGPS3P)



## PROTEGGI PALMARE IN SILICONE TUTTI

(KAGSPP)

## VETRINO PROTEGGI SCHERMO PALMARE TUTTI

(KAGPSVP)



## ANTENNA PALMARE PER GPS TUTTI CORTA

(KAGPSAC)

## ANTENNA PALMARE PER GPS TUTTI 22 cm.

(KAGPSAL)



## MODULO DA ADDESTRAMENTO PER X25/X30 TUTTI

(KAGPSMA)

## ELETTRODI 12 mm. PER MODULO DA ADDESTRAMENTO

(KAGPSE2)

## ELETTRODI 17 mm. PER MODULO DA ADDESTRAMENTO

(KAGPSE7)



## CARICATORE SINGOLO CON CLIP PER GPS TUTTI

(KAGPSCS)

## CARICATORE DOPPIO CON CLIP PER GPS TUTTI

(KAGPSCD)

## ADATTATORE DOPPIO PER RICARICA

(KAGPSMA)

## BATTERIA Li-PoI PER PALMARE E COLLARE TUTTI I MODELLI

(KAGPSB)



## ANTENNA COLLARE PER GPS TUTTI

(KAGPSAC)

## PROTEGGI COLLARE

(KAGPSPC)

## PROTEGGI COLLARE CON BEEPER

(KAGPSPCB)

## GOMMINI IN SILICONE COLORATI PER COLLARE GPS TUTTI

(KAGPSGS)



## VALIGETTA PER GPS TUTTI

(KAGPSV)





# CACCIA

HUNTING PRODUCTS



**PORTADOCUMENTI**  
**(KAPDOC)**

Portadocumenti a 3 tasche trasparenti, porta penna, chiusura con velcro, in Cordura.  
Mis. 16x13 cm.



**PORTADOCUMENTI MAXI**  
**(KAPDOCM)**

Portadocumenti a 4 tasche + 2 trasparenti, porta penna, imbottito, chiusura con velcro in Cordura.



**TOPPA PERSONALIZZATA PER PORTADOCUMENTI**  
**(KATOPP)**

Toppa in pelle sintetica stampata personalizzata senza minimo di quantità ne spese di impianto.

**SCALDINO A CARBONCINI**  
**(KASCACA)**

Scaldamano in metallo, foderato in vellutino, con funzionamento tramite carboncini, esclusi. Completo di fodero in stoffa. Durata di ogni carboncino circa 3, 4 ore.



**CARBONCINI PER SCALDINO**  
**(KACARB)**

Carboncini di ricambio per scaldino. Contiene 20 pezzi.




**ONLY HOT HAND-MANI**  
**(KAOHH)**

Si attivano al contatto con l'aria per +10 ore. Contiene 40 paia.



**ONLY HOT FOOT-PIEDI**  
**(KAOHF)**

Si attivano al contatto con l'aria per +8 ore. Contiene 24 paia.



**LEVASTIVALI PLASTICA**  
**(KALSP)**



**GHETTE**

**(KAGNV)** verdi.

**(KAGNA)** arancio.

**(KAGNC)** camo.

Cavetto in acciaio, cerniera, velcro, laccio al polpaccio, taglia unica.



**OMBRELLO CAMO APERTURA A SCATTO  
(KAOSW)**

Ombrello a scatto colore woodland.  
Lunghezza totale 81 cm.  
Diametro apertura 97 cm.



**COSCIALI IN NYLON  
(KACNYV)**

Cosciali doppi in nylon, taglia unica, verdi.



**COSCIALI IN CORDURA®  
(KACCOV)**

Cosciali doppi in Cordura, con cerniera laterale e bottoni, taglia unica, verdi.



**RETE MIMETICA BICOLORE  
(KAREMI1/2/3)**

In rotoli da 78 metri altezza 2,20 metri:



**TESSUTI A METRAGGIO**

- (KASTCA) stoffa camo H 1,40 m.
- (KASTCAH) stoffa camo H 2,80 m.
- (KANV) nylon pesante verde.
- (KANC) nylon pesante camo.
- (KANL) nylon leggero camo.

Tutti i tessuti si possono avere anche fustellati effetto foglia. (KAEF)



**SCACCIA ZANZARE ELETTRONICO**

**ZANZARZERO CLIP (KAZCP)**

**ZANZARZERO CLOCK (KAZCK)**

ZanzaZero Clock e Clip, sono programmati per emettere un tenue suono a frequenza variabile in tre intensità differenti: Bassa - Media - Alta in grado di tenere lontano le zanzare femmina responsabili delle irritanti punture. Questa variazione di suono, che simula il ronzio delle zanzare maschio, ha effetto su svariate specie di zanzare, è studiata in modo da evitare l'assuefazione delle stesse ed essere efficiente nel tempo. Completamente atossici ed inodore, non emettono alcuna sostanza chimica e possono essere utilizzati in assoluta sicurezza da persone di qualsiasi età in casa o all'aperto. ZanzaZero Clock può essere indossato al polso o alla caviglia dopo averlo inserito nel foro posto all'interno del pratico bracciale in dotazione. ZanzarZero Clip può essere applicato alla cintura, allo zaino, all'abbigliamento oppure usato come **portachiavi antizanzare** dopo averlo inserito nel foro posto all'interno del pratico cinturino in dotazione, facendo attenzione di posizionarlo con la griglia verso l'esterno in corrispondenza della fessura. **Raggio di azione di circa 3 metri**, funzionano con una batteria al litio di lunga durata (circa 1000 ore) sostituibile. Indispensabile per sport e attività all'aria aperta.



## FIONDE

### FIONDA ECO (KAFE)

Fionda lancia sfere in plastica con elastico.

### ELASTICO DI RICAMBIO (KAFERE)

Elastico di ricambio in gomma per fionda ECO.



### FIONDA SPORT (KAFS)

Fionda lancia sfere in metallo nera con elastico tubolare e base in pelle.

### FIONDA MATCH (KAFM)

Fionda lancia sfere in metallo nera con appoggio per braccio e con elastico tubolare e base in pelle.



### ELASTICO DI RICAMBIO (KAFER)

Elastico di ricambio tubolare, in gomma, con base in pelle, per fionde SPORT e MATCH.

### SFERE DI ACCIAIO 100 PEZZI (KAFS8)

100 sfere in acciaio Ø 8 mm.



## LAME

### CARD-KNIFE (KACK)

Coltello formato carta di credito, corpo in materiale plastico, lama in acciaio con zigrinatura antiscivolo, bottone di sicurezza a lama chiusa.

Lunghezza complessiva: 14,3 cm.

Spessore: 2 mm.



### MACHETE KUKRI (KAKU)

Kukri, impugnatura anatomica in poliestere, fodero in sintetico.

Lunghezza lama: 25,5cm.

Lunghezza totale: 37,5 cm.



### MACHETE HUNTER (KAMH)

Machete con lama liscia in acciaio 440, impugnatura in gomma antiscivolo/ABS, fodero in poliestere con cerniera.

Lunghezza lama: 30,5 cm.

Lunghezza totale: 44,0 cm.



### MACHETE SKIN (KAMASK)

Machete con lama/sega/skinner in acciaio inossidabile, impugnatura anatomica in polipropilene, fodero in poliestere.

Lunghezza lama: 39 cm. / Taglio 20,5 cm.

Lunghezza sega: 18,5 cm.

Lunghezza totale: 52,5 cm.



### HUNTING AX SKIN (KAHA)

Ascia con skinner e chiave integrata (3 misure), fodero per la testa in nylon, con attacco per cintura. Testa acciaio 3CR13, elsina in ABS.

Lunghezza lama: 11,5 cm.

Lunghezza totale: 32,5 cm.



## COLTELLI FUNGHI

### BASE (KAKF)

Manico legno 11 cm., lama 7 cm. circa, portachiavi, spazzola, bussola.

### CON SPAZZOLA PIEGHEVOLE (KAKFP)

Manico legno 11 cm., lama 7 cm. circa, portachiavi, spazzola pieghevole, custodia.

### CON ACCESSORI (KAKFA)

Manico legno 11 cm., lama 7,2 cm. circa, portachiavi, spazzola, cavatappi, apribottiglie, pinzette, custodia.

### IN ABS (KAKFB)

Manico ABS 11 cm., lama 7,2 cm. circa, portachiavi, spazzola, pinzette, custodia.

### BORSA FORATA (KANMB) bosco

Borsa in rete con tracolla 45 x 45 cm.  
Per funghi o selvaggina.



## COLTELLI CACCIA

### COLTELLO CACCIA CINGHIALE (KACOS)

Coltello da caccia in acciaio con manico inciso.  
Lunghezza lama: 8 cm.



### COLTELLO LEGNO CINGHIALE (KACLC)

Coltello da caccia in acciaio con manico in legno inciso.

Lunghezza lama: 8,5 cm.



### COLTELLO INCISO CINGHIALE (KACOC)

Coltello da caccia in acciaio con manico inciso.  
Lunghezza lama: 8 cm.



### SKINNER LAMA PIEGHEVOLE (KASPIE)

Coltello da caccia con scuoiatore sul dorso, impugnatura anatomica in legno naturale, pieghevole.  
Lunghezza lama: 8,8 cm.



### SKINNER INOX (KASI)

Coltello da caccia con scuoiatore sul dorso, impugnatura anatomica, lama in acciaio inox, guancette in legno, fodero in pelle.  
Lunghezza lama: 10 cm.



# GIBERNA FUCILE

## DA CINTURA APERTA

**€ 12,00 (KAG10N)**

Confezioni da 10 pezzi

Giberna base nastro, 10 celle elastiche, calibro 12/20.



## DA CINTURA CHIUSA IN CORDURA®

**€ 25,00 (KAG6C)**

Confezioni da 5 pezzi

Giberna da 6 celle, calibro 12/20.



## DA CALCIO

**€ 28,00**

**(KAGCFV)** verde.

**(KAGCFN)** nera.

Confezioni da 5 pezzi

Giberna 5 celle elastiche, calibro 12/20 con velcro.



# GIBERNA CARABINA

## DA CINTURA APERTA

**€ 12,00 (KAG12N)**

Confezioni da 10 pezzi

Giberna base nastro, 12 celle elastiche.



## DA CINTURA CHIUSA IN CORDURA®

**€ 25,00 (KAG10C)**

Confezioni da 5 pezzi

Giberna 10 celle elastiche.



## DA CALCIO

**€ 28,00**

**(KAGCCV)** verde.

**(KAGCCN)** nera.

Confezioni da 5 pezzi

Giberna 8 celle elastiche con velcro.



## CARTUCCERA FUCILE

### 25 CELLE CAL. 12/20 APERTA

(KAC25FV) verde.

(KAC25FA) arancio.

Celle elastiche aperte, base nastro.



### 24 CELLE CAL. 12/20 CHIUSA

(KAC24F12)

### 30 CELLE CA. 24/28 CHIUSA

(KAC30F28)

Celle elastiche chiuse, base nastro.



### 24 CELLE CAL. 12/20 IN CORDURA® CHIUSA

(KAC24V) verde.

(KAC24A) arancio.

Imbottita, celle elastiche chiuse, cal. 12/20.




## CARTUCCERA CARABINA IN CORDURA®

### 32 CELLE IN CORDURA®

(KAC32CV) verde.

(KAC32CA) arancio.

Imbottita, celle elastiche chiuse, per calibri dal .243 al 9,3 mm.



### 20 CELLE IN CORDURA® CON BORSINA

(KAC20CV) verde.

(KAC20CA) arancio.

Imbottita, celle elastiche chiuse, per calibri dal .243 al 9,3 mm. con borsina per 1 caricatore da 10 o 2 da 5 per Argo o Bar.



# FODERO FUCILE/CARABINA

## LEGGERO CON VELCRO

(KAFEC1) 110 cm.

(KAFEC2) 120 cm.

(KAFEC3) 130 cm.

(KAFEC4) 145 cm.

Aperto, in tessuto, colori arancio, camo, verde, nero.



## CON VELCRO IMPERMEABILE

(KAFECI1) 110 cm.

(KAFECI2) 120 cm.

(KAFECI3) 130 cm.

Aperto, in nylon, colori arancio, camo, verde.



## LEGGERO CON TRACOLLA

(KAFLC1) 110 cm.

(KAFLC2) 120 cm.

(KAFLC3) 130 cm.

Chiuso, in tessuto con chiusura a battola e tracolla, colori verde e camo.



## IMBOTTITO IN NYLON

(KAFIF3C/N)

Misura: 130 cm.

Imbottito, in nylon, con cerniera e anelli per tracolla non compresa, colori camo e nero.



## IMBOTTITO IN CORDURA

(KAFIF3V)

Misura: 130 cm.

Imbottito, in Cordura, con cerniera e anelli per tracolla non compresa, colore verde.



## IMBOTTITO DOPPI

(KAFFCDV)

Misura: 130 cm.

Imbottito, in nylon, con cerniera e tracolla, colore verde.



# FODERO CARABINA

## LEGGERO CON OTTICA

**(KAFCSL1)** 110 cm.

**(KAFCSL2)** 120 cm.

Aperto, in tessuto, con chiusura in velcro.

Disponibili nei colori camo, arancio, nero, verde.

## LEGGERO CON OTTICA IMPERMEABILI

**(KAFCSIL1)** 110 cm.

**(KAFCSIL2)** 120 cm.

Aperto, in tessuto, con chiusura in velcro.

Disponibili nei colori camo, arancio, nero, verde.



## IMBOTTITO CON OTTICA

**(KAFCS1V/C-KAFCN1)** 110 cm.

**(KAFCS2V/C-KAFCN2)** 120 cm.

Colori: verde (V), camo (C) o nero (N).

In nylon con media imbottitura.



## FODERO FUCILE/CARABINA DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

**CON BOTTONI A SCATTO E BATTOLA** Misure: 110 cm. **(KAFECB1)**, 120 cm. **(KAFECB2)**, 130 cm. **(KAFECB3)**.

Aperto, in tessuto, con battola con bottone a scatto e 3 bottoni a scatto laterali, nei colori verdi, camo.

**CON BOTTONI A SCATTO E BATTOLA IMPERMEABILI (1/2/3/4)**

Misure: 110 cm. **(KAFECIB1)**, 120 cm. **(KAFECIB2)**, 130 cm. **(KAFECIB3)**, 145 cm. **(KAFECIB4)**.

Aperto, in nylon, con battola con bottone a scatto e 3 bottoni a scatto laterali, nei colori verdi, camo.



## CHIUSO CON BATTOLA E ANELLI PER CINGHIA

Misure: 110 cm. **(KAFECB1)**, 120 cm. **(KAFECB2)**, 130 cm. **(KAFECB3)**.

Chiuso, in tessuto, con battola con bottone a scatto e anelli per cinghia laterali, colori verdi, camo.

## CHIUSO CON BATTOLA E ANELLI PER CINGHIA IMPERMEABILI

Misure: 110 cm. **(KAFECIB1)**, 120 cm. **(KAFECIB2)**, 130 cm. **(KAFECIB3)**.

Chiuso, in nylon, con battola con bottone a scatto e anelli per cinghia laterali, colori verdi, camo.



## BRETELLA FUCILE



### ANTISCIVOLO FISSA

verde (**KABRA**)  
nero (**KABRAC**)  
arancio (**KABRAA**)

### ANTISCIVOLO REGOLABILE

verdi (**KABRAR**)  
nere (**KABRAN**)  
arancio (**KABRAAR**)

### ANTISCIVOLO ELASTICA

nera (**KABREB**)  
verde (**KABREN**)  
arancio (**KABREA**)

### SPALLACCIO IMBOTTITO IN CORDURA®



arancio (**KASIA**)  
nero (**KASIN**)

Spallaccio imbottito in cordura con camoscio  
Antiscivolo per cinghie fucile di 3 cm.

## BRETELLA CARABINA

### ANTISCIVOLO FISSA

(**KABRA4**) verde.  
(**KABRA5**) nera.

### ANTISCIVOLO REGOLABILE

(**KABRA4R**) verde.  
(**KABRA4N**) nera.

### ANTISCIVOLO REGOLABILE IN CORDURA®

(**KABRCCA**) arancio.  
(**KABRCCN**) nera.



Imbottite con pelle scamosciata antiscivolo.





# PROTEZIONE PERSONALE

PERSONAL PROTECTION



**RICAMBI 3M PELTOR™ PER CUFFIE PASSIVE**

**(KAR1) PER BULL'S EYE I**  
**(KAR2) PER BULL'S EYE II**  
**(KAR3) PER BULL'S EYE III**



**RICAMBI 3M PELTOR™ PER CUFFIE ELETTRONICHE**

**(KARES) PER SPORT TAC™**  
**(KAREC) PER COMTAC™**  
**(KAREPT) PER PROTAC™ /III**



Ricambi originali 3M PELTOR™ per cuffie elettroniche. Il kit contiene due cuscinetti neri e due imbottiture in gommapiuma. Sostituendoli almeno ogni sei mesi manterranno come nuove le vostre cuffie e con un'efficienza e un'igiene ottimali.

**KIT IGIENICO PER CUFFIE**

**(KAKIC)**

Copri cuffie in TNT traspirante e sottile che non copre il suono e mantiene le cuffie come nuove, proteggendo da batteri e germi. Elasticizzate per adattarsi a varie misure, diametro 10 cm circa.

cartone x 100 paia



**3M INSERTI AURICOLARI MONOUSO**

**(KAS)** senza cordino.  
cartone x 250 paia



**(KASCO)** con cordino.  
cartone x 100 paia



Tappi in polimero morbido, spugnoso, ecologico, a lenta espansione usa e getta, disponibili senza e con cordino.

SNR:  
36 dB/KAS  
37 dB/KASCO

**3M ULTRAFIT**  
**(KAUL)**

Inserti auricolari con cordino preformati in silicone con tripla flangia brevettata, lavabili e riutilizzabili; misura unica con cordino.

SNR: 32 dB - DIMENSIONI NOMINALI: 7-12 mm.



### **3M PELTOR™ BULL'S EYE I (KA6N/V)**

Cuffia pieghevole con bardatura temporale nera **(KA6N)** e verde **(KA6V)**. Peso ridotto, estrema leggerezza, coppe nella sezione inferiore smussate e la comodità di essere ripiegate, la rendono comoda e confortevole per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.

SNR: 27 dB

PESO: 190 g.



### **3M PELTOR™ OPTIME III NERE (KA10B)**

### **3M PELTOR™ BULL'S EYE III VERDI (KA10)**

Cuffia fissa con bardatura temporale e coppe di colore nero/rosso **(KA10B)** e verde/giallo **(KA10)**. La nuova tecnologia a doppio guscio riduce al minimo le risonanze all'interno delle coppe, fornendo la massima protezione dalle alte frequenze e migliorando la ricezione di messaggi vocali e segnali esterni. Ideale per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.

SNR: 35 dB

PESO: 285 g.



**SCHWARZ STURM  
(KASWST)**

Cuffia elettronica pieghevole con profilo slim e bardatura temporale imbottita; coppe di colore nero, 2 microfoni con accensione/regolazione separata, funziona con 4 batterie AAA (NON INCLUSE), attacco per jack da 3,5 mm. Ideale per sessioni di tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.

SNR: 25 dB

PESO: 240 g.



**3M PELTOR™ PROTAC™ III SLIM e HEADSET - NERO  
(KAPRO3S) SLIM**

**(KAPRO3H) HEADSET**

**3M PELTOR™ PROTAC™ HUNTER e SHOOTER - VERDE**

**(KAPROH) HUNTER**

**(KAPROS) SHOOTER**

3M PELTOR™ PROTAC™ III SLIM/PROTAC™ HUNTER e 3M PELTOR™ PROTAC™ III HEADSET/PROTAC™ SHOOTER sono cuffie elettroniche con bardatura temporale in acciaio fissa ad attenuazione controllata del rumore specificatamente progettato per attività di caccia e tiro. Il sistema audio stereofonico di attenuazione controllata del rumore permette di percepire i suoni dell'ambiente circostante, i rumori ambientali ed il parlato e di far percepire la direzione del suono e riprodurre quindi le capacità dell'orecchio pur garantendo la protezione da rumori di elevata intensità. Il filtro chiude ed attenua il rumore fino ad una soglia non dannosa; una volta rientrato il livello di rumore circostante, la cuffia torna al livello di amplificazione impostato. Amplificazione massima +8 dB su 5 livelli di volume; comandi menu con guida vocale in inglese. Ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto per connettere dispositivi esterni direttamente all'orecchio. Segnale di avvertimento quando la batteria è quasi scarica. Sistema a menu vocale che evita la rimozione delle cuffie. Per ridurre la corrosione causata dal sudore, i componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa. Temperatura operativa: da -20 °C a +55 °C. Funziona con 2 batterie AA che le conferiscono un'autonomia di circa 100 ore. Spegnimento automatico dopo 4 ore. Ideale per caccia, tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.

SNR: 26 dB Slim/Hunter - 32 dB Headset/Shooter

PESO: 303 g Slim/Hunter - 355 g. Headset/Shooter.



**3M PELTOR™ SPORT TAC™**

**(KASTC) CACCIA**

**(KASTT) TIRO**

3M PELTOR™ SPORT TAC™ è una cuffia elettronica pieghevole con bardatura temporale e con valvola elettronica di attenuazione del rumore con tecnologia DAT che chiude ed attenua il rumore fino ad una soglia non dannosa; una volta rientrato il livello di rumore circostante, la cuffia torna al livello di amplificazione impostato. La SPORT TAC™ è stereo, quindi in grado di far percepire la direzione del suono e riprodurre le capacità dell'orecchio. Offre una buona capacità protettiva e la comodità di avere le coppe a basso profilo per favorire il tiro con armi lunghe e la capacità di piegarsi per offrire un minor ingombro. Disponibile nella versione caccia con coppe intercambiabili colore verde e arancio e nella versione tiro con coppe colore nero e rosso tutte in dotazione. Funziona con 2 batterie AA da 1,5V (incluse nella confezione) che le conferiscono un'autonomia di circa 600 ore. Ideale per caccia, tiro sportivo, simulazioni, esercitazioni in poligoni chiusi o aperti.

SNR: 26 dB

PESO: 318 g.



**CAVO CONNESSIONE DI RICAMBIO COPPA/COPPA**

**PER CUFFIA 3M PELTOR™ SPORT TAC™**

**(KATAR)**

Cavo con attacco per coppe per sostituzione in caso di danneggiamento compatibile con 3M Peltor Sporttac.



**CAVO PER CUFFIA 3M PELTOR™**

**PER CUFFIA 3M PELTOR™ SPORT TAC™/RADIO MIDLAND**

**(KATAM)**

Cavo con attacco J22/Midland compatibile con 3M Peltor Sporttac e Midland G7/G9.



**TAPPI ELETTRONICI**

**3M EEP-100 EU OR**

**(KAEPO)**

Tappi elettronici: amplificazione 3 step -6 +6 dB. Ricarica USB in 180 minuti; durata carica 16 ore.



## OCCHIALI ANTIPALLINO "RAPTOR"

**(KARAS)** scura - **(KARAT)** trasparente - **(KARAG)** gialla - **(KARAA)** arancio - **(KARAB)** blu specchiato. Occhiali protettivi da tiro particolarmente leggeri con un design sportivo, lenti antigraffio in policarbonato dalla forma avvolgente, montatura in nylon con estremità delle stanghette in Softflex, 100% protezione UV, laccio elastico e custodia comprese nel set.



## OCCHIALI BALISTICI "TERMINATOR XTRA"

**(KATXBN)** trasparente - **(KATXBS)** scuro - **(KATXBA)** arancio.

Occhiali TERMINATOR XTRA in policarbonato antipallino ed antiappannamento con montatura sportiva bordata all'interno con una morbida schiuma di PU, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione, forma avvolgente che offre un'ottima visuale in tutte le direzioni e protegge gli occhi in maniera efficace da schegge e pallini. Morbido nasello regolabile in gomma, per un maggiore comfort per prolungati periodi di utilizzo, forniti con elastico nucale regolabile per garantire una migliore tenuta. Certificato occhiale balistico secondo MIL-PFR-32432 (GL) Ballistic Fragmentation – Class 1. Assorbono il 99,9% dei raggi UV.



## LENS CLIP PER "TERMINATOR XTRA"

**(KATLC)**

Insero portalenti correttive per occhiali TERMINATOR XTRA.



## OCCHIALI SET "ALLIGATOR"

**(KAINAL)**

Kit occhiali protettivi da tiro, lenti antiappannante, antigraffio in policarbonato, montatura in nylon nera, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza con morbido ricciolo finale antiscivolo, nasello regolabile in 2 posizioni, filtro UV. Nel kit: lenti trasparenti, scure e gialle, inserto porta lenti correttive; custodia in microfibra; marsupio porta lenti.





## BACCHETTE PISTOLA 1 PEZZO

**ACCIAIO VERNICIATO**  
(KABP1AV)

**OTTONE**  
(KABP10)

**ACCIAIO CON CUSCINETTI**  
(KABP1A)

Tutte  $\varnothing$  5 mm., lunghezza >20 cm. circa.



## BACCHETTE CARABINA 1 PEZZO e 3 PEZZI

**ACCIAIO CON ANELLO**  
(KABC1AA)  $\varnothing$  3,5 mm., lunghezza 73 cm. circa.

**OTTONE CON IMPUGNATURA GIREVOLE**

(KABC104)  $\varnothing$  4 mm., lunghezza 70 cm. circa.

(KABC10)  $\varnothing$  5 mm., lunghezza 90 cm. circa.

**ACCIAIO RICOPERTO CON IMPUGNATURA GIREVOLE**

(KABC1AR4)  $\varnothing$  4 mm., lunghezza 70 cm. circa.

(KABC1AR)  $\varnothing$  5 mm., lunghezza 90 cm. circa.

**ACCIAIO RICOPERTO CON IMPUGNATURA GIREVOLE**

(KABC1AR14)  $\varnothing$  4 mm., lunghezza 100 cm. circa.

(KABC1AR1)  $\varnothing$  5 mm., lunghezza 100 cm. circa.

**ACCIAIO VERNICIATO CON IMPUGNATURA GIREVOLE**

(KABC1AC)  $\varnothing$  6 mm., lunghezza 90/100 cm. circa.

**ACCIAIO CON IMPUGNATURA GIREVOLE CON CUSCINETTI**

(KABC1ACD5L)  $\varnothing$  5 mm., lunghezza 110 cm. circa.

(KABC1ACD6L)  $\varnothing$  6 mm., lunghezza 110 cm. circa.

**BACCHETTA MILITARE ACCIAIO**

(KABCM)  $\varnothing$  5 mm lunghezza 85 cm circa.



## BACCHETTE FUCILE 1 PEZZO

**LEGNO CON IMPUGNATURA FISSA**  
(KABF1L)  $\varnothing$  13 mm., lunghezza 80 cm. circa.

**ALLUMINIO CON IMPUGNATURA GIREVOLE**

(KABF1A)  $\varnothing$  8 mm., lunghezza 80 cm. circa.

**ACCIAIO RICOPERTO CON IMPUGNATURA GIREVOLE**

(KABF1AR)  $\varnothing$  7 mm., lunghezza 80 cm. circa.



## **KIT PULIZIA PISTOLA dal cal. 4,5 mm. al .45**

### **KIT PISTOLA ECO PLASTICA**

**(KAKP1P+calibro)**

Kit busta plastica, 3 scovoli + bacchetta plastica con anello e asola porta panno.

*Disponibile per i calibri 9 mm/.40/.38/.357/.44/.45.*



### **KIT PISTOLA OTTONE**

**(KAKP20+calibro)**

Kit scatola plastica, 3 scovoli + bacchetta

Ottone 2 pezzi.

*Disponibile per i calibri 9 mm/.40/.38/.357/.44/.45.*



## **KIT PULIZIA CARABINA dal cal. 4,5 mm. al .50**

### **KIT CARABINA OTTONE IN BUSTA**

**(KAKC30+calibro)**



### **KIT CARABINA ACCIAIO RICOPERTO IN BUSTA**

**(KAKC3AR+calibro)**

Kit busta plastica rigida, 3 scovoli + bacchetta 3 pz.



### **KIT CARABINA OTTONE IN SCATOLA**

**(KAKC30+calibroS)**



### **KIT CARABINA ACCIAIO RICOPERTO IN SCATOLA**

**(KAKC3AR+calibroS)**

Kit scatola rigida in ABS, 3 scovoli + bacchetta 3 pz.




## **KIT PULIZIA FUCILE dal cal. 12 al 410**

### **KIT FUCILE LEGNO IN BUSTA**

**(KAKF3L+calibro)**

Per calibro 12, 16, 20, 24.



### **KIT FUCILE ALLUMINIO IN BUSTA**

**(KAKF3A+calibro)**

Per calibro 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36/410.

Kit busta plastica rigida, 3 scovoli + bacchetta 3 pz.



### **KIT FUCILE LEGNO IN SCATOLA**

**(KAKF3L+calibroS)**

Per calibro 12, 20.




### **KIT FUCILE ALLUMINIO IN SCATOLA**

**(KAKF3A+calibroS)**

Per calibro 12, 20, 28, 36/410.

Kit scatola rigida in ABS, 3 scovoli + bacchetta 3 pz.



**SCOVOLI CARABINA/PISTOLA****Dal cal. 4,5 mm. al .50**Scovolo in lana (KASCPL+calibro)Scovolo in nylon (KASCPS+calibro)Scovolo in ottone a spazzola (KASCPO+calibro)Scovolo in bronzo a spazzola (KASCPB+calibro)Scovolo in acciaio a spazzola (KASCPA+calibro)**SCOVOLI CARABINA/PISTOLA USA****Dal cal. 4,5 mm. al .50**Scovolo in bronzo a spazzola USA (KASCPB+calibroU)Scovolo in acciaio a spazzola USA (KASCPA+calibroU)**SCOVOLI CAMERA DI SCOPPIO****Cal. 5,56/7,62 mm.**cal. 5,56/7,62 EU (KASCD5/7)cal. 5,56/7,62 USA (KASCD5U/7U)**SCOVOLI FUCILE dal cal. 10 al 410***Per il calibro 10, disponibile solo in Bronzo e acciaio a spirale.*Scovolo in lana (KASFL+calibro)Scovolo in nylon (KASF5+calibro)Scovolo in ottone a spirale (KASFOS+calibro)Scovolo in bronzo a spirale (KASFBS+calibro)Scovolo in acciaio a spirale (KASFAS+calibro)Scovolo in ottone a spazzola (KASFO+calibro)Scovolo in bronzo a spazzola (KASFB+calibro)


## SCOVOLI NYLON BLU

**Cal. 9/.38-22/.223-7,62/.30-.44/.45-12**

Scovolo x Carabina / Pistola – Fil. EU (KASBE+calibro)

Scovolo x Carabina / Pistola – Fil. USA (KASBU+calibro)

Scovolo x Fucile (KASBF+calibro)



## SCOVOLI PISTOLA AD ANELLO

**Cal. .22/7,65 mm./9 mm./ .38-357/.40/.44/.45**

Scovolo in lana (KASPAL+calibro)

Scovolo in nylon (KASPAS+calibro)

Scovolo in ottone a spazzola (KASPAO+calibro)

Scovolo in bronzo a spazzola (KASPAB+calibro)

Scovolo in nylon per caricatori (KASMAG)



ACCESSORI PULIZIA ARMA

## CORDE

### CLEANING ROPE

(KACR12) - Cal. 12/16 CA

(KACR4) - Cal. 4,5 mm. / .177 / .17HMR / .17WMR

(KACR5) - Cal. 5,5 mm. / 5,56mm. / .22 / .222 / .223

(KACR6) - Cal. 6,5 mm. / 6 mm. / 6,35 mm. / .243 / .260 / .270

(KACR7) - Cal. 7,5 mm. / 7,62 mm / .300 / .303 / .308 / 30-06

(KACR9) - Cal. 8 mm. / 9 mm. / 9,3 mm. / .338 / .357 / .358 / .375 / .38 / .40



## GUIDE & SPAZZOLINI

### GUIDA UNIVERSALE

(KAGUNIV)

Guida universale con asta di 23 cm. e anello in alluminio, adattatori da 4,5 a 6 mm., da 6,5 a 7,62 mm., oltre 7,62 mm., tappo in plastica con foro per uso di olio o solventi.



### SPAZZOLINO IN OTTONE

(KASPAZO)

### SPAZZOLINO IN NYLON

(KASPAZ)

### SPAZZOLINO IN ACCIAIO

(KASPAC)



## AVVITATORI/PORTAPANNI

### PORTA FELTRINI 3 IN 1

**(KAFUN)**

Con filetto EU per fucile/carabina/pistola.



### PORTA FELTRINI CARABINA/PISTOLA

**(KAFUS)**

Con filetto USA per carabina/pistola.



### AVVITATORE IN ALLUMINIO PISTOLA E CARABINA

**(KAACP4)** Ø 4 mm.

**(KAACP5)** Ø 5 mm.



### AVVITATORE IN ALLUMINIO FUCILE

**(KAAP9)** Ø 9 mm.



### AVVITATORE IN OTTONE PISTOLA E CARABINA USA

**(KAACP5)** Ø 5 mm.

**(KAACP6)** Ø 6 mm.



### PORTA PANNO CON OCCHIELLO IN ACCIAIO

**(KAFAP)** fucile.

**(KACPAP)** carabina e pistola.



## ADATTATORI/RIDUTTORI DI FILETTO

**(KARCPUS)**

Da bacchetta carabina/pistola EU > scovolo carabina/pistola USA

**(KARCF)**

Da bacchetta carabina passo EU > scovolo fucile passo EU

**(KARFC)**

Da bacchetta carabina/pistola passo USA > scovolo passo EU

**(KARFUS)** - alluminio


Da bacchetta fucile passo EU > scovolo fucile passo USA

**(KARFCU)**

Da bacchetta fucile passo EU > scovolo carabina/pistola passo USA


**(KARFCE)**

Da bacchetta fucile passo EU > scovolo carabina/pistola passo EU



**STAR CLOTH****(KASC)** (blister da 100 pezzi).

Pezze universali dalla particolare forma, in blister da 100 pezzi per la pulizia di armi corte e lunghe di qualsiasi calibro dal .22 al .50.

**ROLL CLOTHS****(KARC)**

Rotolo di cotone da usare per la pulizia interna della canna di armi di vario calibro adattabili mediante un semplice taglio. Misura 10 metri x 10 cm. (circa 100 pezze 10x10 cm. o 200 pezze 5x10 cm.).

**MICROFIBRE CLOTHS****(KAMICRO)**

50 panni in microfibra di alta qualità, riutilizzabili, cm. 30x30 a strappo. Morbido, privo di pelucchi, assorbe facilmente gli eccessi. Riutilizzabile ed ecologico è lavabile in lavatrice, mantiene la forma e le prestazioni anche dopo numerosi lavaggi. Funzione a strappo consentono una rapida separazione. Si adatta a tutte le superfici e sono ideali per tutti gli usi.

**PAPER CLOTH BLUE****(KAPCLB)**

Carta multiuso azzurra gofrata ad elevata capacità di assorbimento e di resistenza alle lacerazioni.

1 rotolo = 500 strappi - 26,5x30 cm. / 2,15 kg. / 3 veli / 150 m.

**TNT CLOTH WHITE****(KATCW)**

TNT gofrato, multiuso, bianco, estremamente resistente a sollecitazioni meccaniche, abrasioni e solventi; non lascia residui.

1 rotolo = 310 strappi - 28x40 cm. / 2,5 kg. / 1 velo / 124 m.

**GUANTI IN NITRILE ALTA RESISTENZA****(KAGUNI+taglia)****Taglie disponibili S, M, L, XL, XXL****Confezioni da 100 pezzi**

Guanti in Nitrile ipoallergenici, extra resistenti, da 5 a 8 gr., spessore e peso maggiorati, +60% di spessore al dito, +25% al palmo, +30% al polso rispetto al 3,5 gr.; consigliamo di acquistare una taglia in più. Non adatti a lavorazioni con prodotti taglienti. Campi d'applicazione: meccanici, industriali, logistica, idraulici, riparatori, ristorazione, alimentare, pulizie generali, medico/infermieristiche, ecc. Adatto al contatto con alimenti se presente il simbolo del bicchiere e forchetta. Privi di lattice, polvere e sostanze tossiche dehp/dop. Conformi alle normative europee.



## MAGLIETTE & VITI

### MAGLIETTA CALCIO A VITE (KAMCAV)

### MAGLIETTA PER DOPPIETTA

+ 2 viti non comprese.

### (KAMDOP)

### MAGLIETTA PER SOVRAPPOSTO FISSA calibro 12

+ 4 viti non comprese.

### (KAMSOV)

### MAGLIETTA PER SOVRAPPOSTO SNODATA calibro 12

+ 4 viti non comprese.

### (KAMSOS)

### VITI AUTOFILETTANTI PER MAGLIETTE

### (KAVAF)

### AGGANGIO PER MAGLIETTA DA CANNA

### (KAAMC12/20/28/36)

Disponibile per canne calibro 12, 20, 28, 36/410.

### MAGLIETTA A SGANCIO RAPIDO CON SICURA A VITE ASOLA DA 1"

### (KAMSV)

### MAGLIETTA A SGANCIO RAPIDO CON SICURA A VITE ASOLA DA 1,1/2"

### (KAMSVL)

### VITE LEGNO CORTA 1/2" PER BIPIEDE/MAGLIETTA

### (KAVLJC)

### VITE LEGNO 3/4" PER BIPIEDE/MAGLIETTA

### (KAVLJ)

### VITE FINE 7/8" PER BIPIEDE/MAGLIETTA

### (KAVFJ)

## SEGNALATORE ARMA SCARICA

### BANDIERINA ARMA SCARICA

### (KABAN)

Segnalatori di arma scarica in plastica con bandierina e funzione cacciavite, per diametri da 5 mm a salire.

### SAFETY FLAG

### (KAUSF)

Segnalatori di arma scarica universali in plastica per tutti i calibri e per armi lunghe e corte.

### SAFETY FLAG REV

### (KAUSFR)

Segnalatori di arma scarica universali in plastica per tutti i tipi di revolver.



# SALVAPERCUSSORI IN ALLUMINIO

## PICCOLI CALIBRI

### **(KASPA+calibro)**

Cal. .22LR – .17 HMR



## PISTOLA

### **(KASPA+calibro)**

Cal. 9x17 mm./9 short/380 ACP – 9x18 mm./9 mm. MAKAROV – 9x19 mm./9 PARA – 9x21 mm. – .32 ACP/7,65 mm. – .38 SP/.357 MAGNUM – .40 – .45 ACP



## PISTOLA GROSSI CALIBRI

### **(KASPA+calibro)**

Cal. .44 MAGNUM – .44/40 – .45 LONG COLT –

### **(KASPA+calibro)**

7.62x25 mm. Tokarev



## CARABINA

### **(KASPA+calibro)**

➤ cal. 22 Hornet/5.6x35mm. R. – .222 REM – .22-250 – .223/5,56x45 mm.

NATO – .243 – .25/06 – .260 REM – .270 WIN – .270 WSM – .280 REM

➤ cal. .300 BLACKOUT/7,62x35 mm. – .300 H&H – .300 WM – .300 WSM –

.30.06 – .303 BRITISH – .30.30 WIN – .308 WIN/7,62x51 mm. NATO – .30R

BLASER – .30T65 – .338 LAPUA MAGNUM – .338 WM – .375 H&H – .376 STEYR

➤ cal. 5,6x50 RM – 5,6x52 R

➤ cal. 6 BR NORMA – 6 BRX CRONE – 6xC TUBB – 6 DUSHER –

6 PPC – 6x47 LAPUA – 6,5x284 – 6,5x47 L – 6,5x54 –

6,5x55 – 6,5x57 – 6,5x57 R – 6,5x68 – 6,5 CREEDMOOR

➤ cal. 7 mm. 08 – 7 mm. RM – 7 SAUM – 7 mm. WEAT M –

7 mm. WSM – 7,7 JAP – 7x57 REM – 7x57 R – 7x64 –

7x65 R – 7,5x55 SWISS – 7,62x39 K – 7,62x54 R

➤ cal. 8x57 JRS – 8x57 JS (mauser) – 8x68

➤ cal. 9,3x62 – 9,3x74 R



## CARABINA GROSSI CALIBRI

### **(KASPA+calibro)**

Cal. .458 WM – .470 NE – .500 NE



## FUCILE

### **(KASPA+calibro)**

Cal. 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36/410



# SALVAPERCUSSORI IN PLASTICA

## PISTOLA

### **(KASPA+calibroP)**

Cal. 9x19 mm./9 PARA – 9x21 mm. – .38 SP/.357 MAGNUM

## CARABINA

### **(KASPA+calibroP)**

Cal. 223/5,56x45 mm. NATO – .270 WIN – .30.06 – .308 WIN/7,62x51 NATO

## FUCILE

### **(KASPA+calibroP)**

Cal. 12 – 20 – 36/410



**RANGEFINDER 1000****(KARF10)**

Telemetro laser con misurazione dell'angolo, compatto e leggero con obiettivo luminoso e distanza di misurazione estesa. Impugnatura ergonomica e facilità di utilizzo dei comandi. Misura distanza in linea, distanza orizzonte, distanza verticale, differenza di altezza, golf.

**Caratteristiche:**

Ingrandimento: 6X - Display: LCD - Diametro obiettivo: 20 mm.  
 Distanza di accomodamento dell'occhio: 16 mm.  
 Spegnimento automatico: dopo circa 10 secondi di non utilizzo  
 Unità di misura: yard e metri - Campo visivo effettivo: 6°  
 Tempo di misurazione: 0,3/1,5 secondi - Distanza min/max: ~5/914 metri  
 Incremento misurazione: 1 metro - Precisione misurazione: ±1 metro  
 Gamma di angoli: +85° ~ -85° - Precisione angoli: ±1°  
 Waterproof: IPX4 - Temperatura di utilizzo: -10° +50° C  
 Dimensioni: 103x36x75 mm. - Peso: 125 g. con batteria  
 Laser: IEC 60825-1 CLASS 1

**CARTUCCIA LASER DA PRE-TARATURA**


Cartuccia laser da pre-taratura per pistola, carabina e fucile.  
 3 batterie incluse, laser classe 2 Potenza <1mW.

Disponibile per i calibri:

- **(KALC12)** Cal. 12
- **(KALC20)** Cal. 20
- **(KALC9)** Cal. 9 mm.
- **(KALC223)** Cal. .223 REM/5,56x45 mm. NATO
- **(KALC308)** Cal. .308 WIN/.243/7 mm. 08/.260 REM
- **(KALC30)** Cal. .30.06/.25-06/.270 WIN
- **(KALC7)** Cal. 7 mm. Rem Mag./ .300 WIN/.300 WBY  
.338 WIN/.340 WBY/.375 WBY/.458 WIN
- **(KALC739)** Cal. 7,62x39 mm.
- **(KALC754R)** Cal. 7,62x54R mm.
- **(KALC962)** Cal. 9,3x62 mm.

**LASER UNIVERSALE DA PRE-TARATURA****(KAPLU)**


Laser universale di pre-taratura per pistola, carabina e fucile dal calibro 4,5 mm al calibro 12,7 mm con inserti riduttori di calibro. Accensione e spegnimento a pulsante. - Laser: classe 2 Potenza: <1mW - Batterie: 3 x A76/LR44/AG13 (incluse) - Portata: 450 metri - Lunghezza: 155 mm. - Diametro testa: 16 mm. - Diametro coda: 4.5 mm. - Lega di alluminio T6061 ad alta resistenza con finitura nero opaco.

**KIT DI PRE-TARATURA PER OTTICHE****(KAKTO)**

Il kit permette di tarare le armi direttamente a casa vostra, per calibri da .177/4,5 mm a .50/12,7 mm e cal. 12/20 senza bisogno di sparare. Questo kit si inserisce nella canna del fucile e consente di tarare le ottiche con l'ausilio di un reticolo di taratura; kit professionale per tutti gli utilizzatori.

**REGOLATORE UNIVERSALE PER MIRINI****(KARUM)**

Regolatore universale per mirini e tacche di mira per armi lunghe e corte. 4 perni di regolazione per una regolazione ottimale dei mirini



# VASCHE ULTRASUONI

## VASCA ULTRASUONI 2,0 L

**(KAVU2)** Potenza 60 W – Mis. 175x165x190 mm.

## VASCA ULTRASUONI 3,0 L

**(KAVU3)** Potenza 120 W – Mis. 265x165x225 mm.

## VASCA ULTRASUONI 6,0 L

**(KAVU6)** Potenza 180 W – Mis. 325x175x275 mm.

## VASCA ULTRASUONI 10,0 L

**(KAVU10)** Potenza 240 W – Mis. 330x270x275 mm.

## VASCA ULTRASUONI 15,0 L

**(KAVU15)** Potenza 360 W – Mis. 355x325x275 mm.

## VASCA ULTRASUONI 22,0 L

**(KAVU22)** Potenza 480 W – Mis. 530x330x275 mm.

## VASCA ULTRASUONI 30,0 L

**(KAVU30)** Potenza 600 W – Mis. 530x330x325 mm.

Misure LxPxA

### **Caratteristiche e dettagli:**

**PULIZIA PROFONDA 40 KHZ** - La frequenza ultrasonica di 40 kHz consente di pulire rapidamente oggetti medio piccoli con costruzione complessa o forme irregolari. Il trasduttore di livello industriale crea milioni di bolle microscopiche che puliscono efficacemente i tuoi beni risparmiando tempo ed energia.

**PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE** - La macchina ad ultrasuoni per la pulizia è dotata di un pannello di controllo digitale, con un timer regolabile (0-30 min) e un riscaldatore (RT-176°F/RT-80°C) visualizzato su LED. Una funzione di riscaldamento può ammorbidire e sciogliere efficacemente le macchie di olio e cera, migliorando così l'effetto pulente.

**MATERIALE PREMIUM** - Dimensioni del serbatoio: da 0,8 a 30 litri; Potenza ultrasonica: da 35 a 600 W; Potenza di riscaldamento: 200W. Questa macchina per la pulizia ad ultrasuoni è costruita con robusto acciaio inossidabile 304, garantendo l'assenza di perdite d'acqua e una lunga durata. Inoltre, è disponibile un cestello aggiuntivo per ridurre la collisione tra oggetti appuntiti e il serbatoio.

**DESIGN FACILE PER L'UTENTE** - Questo pulitore ad ultrasuoni commerciale con riscaldatore è progettato per un migliore utilizzo da parte del cliente. Quattro piedini in gomma antiscivolo mantengono stabile la macchina durante il funzionamento. Il sistema di drenaggio con valvola in basso è comodo per scaricare l'acqua residua e mantenere pulita l'area.

**APPLICAZIONE ESTESA** - Approvato da CE, FCC e RoHS, il nostro pulitore ad ultrasuoni è ideale per uso commerciale, industriale e residenziale. La macchina è adatta per molteplici impieghi, fai da te, studi dentistici, ferramenta, laboratori scientifici, gioiellerie, negozi di ottica, orologiai, antiquari, pulizia oggetti metallici, ecc.



## LIQUIDO PER VASCHE A ULTRASUONI CONCENTRATO

### 1 lt (KALVUC1)

### 5 lt (KALVUC5)

Detergente per vasche a ultrasuoni ad alta concentrazione riduce la tensione superficiale dell'acqua, dona alle superfici una nuova lucentezza e pulisce anche gli spazi più piccoli. Indicato per componenti e parti meccaniche. Il liquido può essere utilizzato come soluzione spray (diluire 1:10 con acqua), nell'idropulitrice (1:50) o per dispositivi per lavaggio di parti/bagni a ultrasuoni (1:100); a seconda del grado di sporco è possibile variare le percentuali di utilizzo. Rimuove residui ostinati, grassi organici, depositi, pellicole lubrificanti, olio, ruggine, cere, pigmenti o anche residui di lucidatura da metallo, vetro, ceramica, plastica e gomma. Aroma limone.



## ENDOSCOPIO DA 1 O 5 METRI

### (KAEND1/5)

Endoscopio adatto per sistemi di telecamere intraorali, telecamere subacquee, telecamere miniaturizzate impermeabili, ispezioni, industria sanitaria ecc. 3 IN 1: con tre porte (USB, porta Android, porta Type-C). Supporta PC, tablet, telefoni cellulari Android (NO Apple). La luce led regolabile può illuminare aree scarsamente illuminate per ottenere il miglior effetto di ripresa. Con tubo flessibile, può essere piegato e modellato in qualsiasi forma per adattarsi ad ambienti complessi. L'interno della lente è impermeabile e sigillato con una colla speciale per durare sott'acqua. Messa a fuoco fissa.

Lunghezza focale: 4-8 cm - Diametro lente: 5,5 mm - Lunghezza cavo: 1 o 5 m - Risoluzione: 640x480 - Supporto di sistema: Android XP W7 w8 VISTA W10 - Classificazione di impermeabilità: IP67 - Frame rate: 30 FPS - Dimensione del sensore: 1/9" - Temperatura operativa: da 0 a 70 °C - Formato video: AVI - Formato foto: MJPEG



**MARTELLLO 40 mm.****(KAMA40)**

2 testine di ricambio. Diametro 40 mm.

**MARTELLLO 25 mm. 4 TESTE****(KAMA254)**

4 testine di ricambio. Diametro 25 mm.

Martello tubolare con impugnatura in gomma e teste intercambiabili in resina e gomma.

**MARTELLLO IN ACCIAIO DA 200/500/1000/1500 g.****(KAMA200)****(KAMA500)****(KAMA1000)****(KAMA1500)**

DIN 1041 Martello con manico in fibra di vetro, testa in acciaio speciale laccata, superfici battenti temprate a induzione, testa e penna levigate lucide, angoli smussati, verniciatura a polveri, DIN 1041.

**MARTELLLO 2 TESTE+SET 9 PUNZONI****(KAMAPU9)**

Martello tubolare con impugnatura in gomma da 25 mm a 2 teste intercambiabili in resina e gomma + 9 punzoni caccia spine cilindrici in acciaio da 1,5 mm-1/16", 2 mm-5/64", 2,5 mm-3/32", 3 mm-1/8", 4 mm-5/32", 4,5 mm-3/16", 5,5 mm-7/32", 6 mm-1/4", 8 mm-5/16" con astuccio.

**SET 21 PEZZI PER ARMIERI****(KAMAPU21)**

Set martello con 4 teste disponibili in materiali vari + 17 di punzoni/cacciaspine per armieri in acciaio al carbonio, ottone, plastica.



## **UTENSILE MANUTENZIONE (KAUTE)**

Utensile usi vari per manutenzione.



## **PUNZONE da 0,9 mm. (KAPU01)**

Punzone con finitura argento da 51 mm con diametro testa di 0,9 mm.



## **SET 9 PUNZONI (KAPU9)**

Set di 9 punzoni caccia spine cilindrici in acciaio da 1,5 mm-1/16", 2 mm-5/64", 2,5 mm-3/32", 3 mm-1/8", 4 mm-5/32", 4,5 mm-3/16", 5,5 mm-7/32", 6 mm-1/4", 8 mm-5/16" con astuccio.

**Altre misure a richiesta**



## **SET 8 UNCINI & GRIMALDELLI (KASETUG)**

Set 4 ganci, uncini, grimaldelli per molle o altro, misura 24 e 18 cm.



## **SET CACCIAVITI 152 PEZZI (KASEBOX)**

Set di 152 pezzi cacciaviti di precisione, magnetici, kit riparazione con torx bits, per PC, elettronica, meccanica di precisione, ecc. in scatola rigida.



## **PINZA MULTIUSO 34 (KAPIMUN) nera (KAPIMUX) inox**

Pinza multiuso di grandi dimensioni BIBURY include 34 strumenti come pinze, cacciavite 16 in 1, sega intercambiabile, forbici più grandi, apriscatole, spelafili, perforatore, righello e altro ancora. Corpo realizzato in 3Cr13 (acciaio inossidabile ad alta durezza), che consente di utilizzare la pinza in ambienti molto difficili. Il tagliafilì rigido sostituibile è realizzato in tungsteno YG10 e taglia molto bene la ferramenta in acciaio dolce e non arrugginisce. Dotato di custodia in nylon per il trasporto e set di punte per cacciavite 16 in 1 incluso comprende P1+3/16, SP8+SP4, TT25+TT20, TT15+TT10, SL6+SL5, SL4+SL3, H5+H4, H3+H2,5.



## SCARPETTE IN GOMMA

### MARRONI

**(KASS2)** 2 misura 127x40 mm.

**(KASS3)** 3 misura 132x45 mm.

**(KASS4)** 4 misura 135x49 mm.



### NERE

**(KASS2N)** 2 misura 127x40 mm.

**(KASS3N)** 3 misura 132x45 mm.

**(KASS4N)** 4 misura 140x50 mm.



## RIALLINEATORE OTTICO PER CALCIO


### RIALLINEATORE OTTICO

**(KARIAG)** verde.

**(KARIAB)** nero.

Da fissare sulle calciature, consente di riallineare la linea di mira con i congegni di mira che rimangono più alti delle mire originali per tiratori destri o mancini. Il riallineatore può essere spostato da un'arma all'altra in pochi secondi senza dover smontare ottiche o punti rossi già tarati grazie agli elastici e al velcro presenti e regolabili.

La confezione comprende due altezze da 2 e 4 cm., posizionabili in vari modi (più avanti o indietro, più inclinato a destra o a sinistra).



# SPESSORI

## SPESSORE ADESIVO IN NEOPRENE (KASPNE2/4/6)

In neoprene da fissare su calci in legno e polimero con un potente adesivo che non rovina le calciature, funge da rialzo consentendo di riallineare la linea di mira, oltre ad ammortizzare il colpo. E' possibile attaccare uno spessore su di un altro. Disponibile in 3 misure: 2, 4, 6 mm.



# IMPOSTATORI

## IMPOSTATORI

### MARRONI

- (KAIM1) 1 altezza 5 mm.
- (KAIM2) 2 altezza 10 mm.
- (KAIM3) 3 altezza 15 mm.

### NERI

- (KAIM1N) 1N altezza 5 mm.
- (KAIM2N) 2N altezza 10 mm.
- (KAIM3N) 3N altezza 15 mm.



## SUPPORTO DA CALCIO PER IMPOSTATORI (KAIMPR)

In tessuto sintetico, imbottito, nero, serve per fissare sulle calciature, gli impostatori in gomma, senza bisogno di incollarli; con elastici regolabili e velcro per essere usato su tutte le calciature.

*Prodotto ideato da Kentron e realizzato in Italia*





# CALCIOLI GOMMA

## SERIE 300

Calciolo in gomma ventilato, zigrinato, altezza 15/20/25/30 mm. - interasse 82 o 96 mm.

- (KAC330M)** altezza 30 mm., marrone.
- (KAC330N)** altezza 30 mm., nero.
- (KAC33096M)** altezza 30 mm., marrone, int. 96 mm.
- (KAC33096N)** altezza 30 mm., nero, int. 96 mm.
- (KAC325M)** altezza 25 mm., marrone.
- (KAC325N)** altezza 25 mm., nero.
- (KAC32596M)** altezza 25 mm., marrone, int. 96 mm.
- (KAC32596N)** altezza 25 mm., nero, int. 96 mm.
- (KAC320M)** altezza 20 mm., marrone.
- (KAC320N)** altezza 20 mm., nero.
- (KAC32096M)** altezza 20 mm., marrone, int. 96 mm.
- (KAC32096N)** altezza 20 mm., nero, int. 96 mm.
- (KAC315M)** altezza 15 mm., marrone.
- (KAC315N)** altezza 15 mm., nero.
- (KAC31596M)** altezza 15mm., marrone, int. 96 mm.
- (KAC31596N)** altezza 15 mm., nero, int. 96 mm.



## SERIE 500/

Calciolo in gomma pieno, liscio, altezza 15/20/25 mm. - interasse 82 mm.

- (KAC500/25M)** altezza 25 mm., marrone.
- (KAC500/25N)** altezza 25 mm., nero.
- (KAC500/20M)** altezza 20 mm., marrone.
- (KAC500/20N)** altezza 20 mm., nero.
- (KAC500/15M)** altezza 15 mm., marrone.
- (KAC500/15N)** altezza 15 mm., nero.



## SERIE 500

Calciolo in gomma ventilato, liscio, altezza 15/20/25 mm. - interasse 82 mm.

- (KAC525M)** altezza 25 mm., marrone.
- (KAC525N)** altezza 25 mm., nero.
- (KAC520M)** altezza 20 mm., marrone.
- (KAC520N)** altezza 20 mm., nero.
- (KAC515M)** altezza 15 mm., marrone.
- (KAC515N)** altezza 15 mm., nero.



# CALCIOLI GOMMA

CALCIOLI & VARIE



## SERIE INGLESE

Calciolo in gomma pieno, liscio, altezza 15/20/25 mm. - interasse 82 mm.

**(KACING15)** altezza 15 mm.

**(KACING20)** altezza 20 mm.

**(KACING25)** altezza 25 mm.



## SERIE EFFETTO PELLE

Calciolo in gomma pieno, effetto pelle, altezza 15/20 mm. - interasse 82 mm.

**(KACEP5N)** altezza 15 mm., nero.

**(KACEP5R)** altezza 15 mm., rosso.

**(KACEP5M)** altezza 15 mm., marrone.

**(KACEP3N)** altezza 20 mm., nero.

**(KACEP3R)** altezza 20 mm., rosso.

**(KACEP3M)** altezza 20 mm., marrone.



## SERIE 500 SP SOFT

Calciolo in gomma ventilato, effetto pelle, altezza 15/20/25 mm. - interasse 82 mm.

**(KAC515SN)** altezza 15 mm., nero.

**(KAC520SN)** altezza 20 mm., nero.

**(KAC525SN)** altezza 25 mm., nero.



## SERIE OLD ENGLISH SOFT

Calciolo in gomma pieno, effetto pelle, altezza 15/20/25 mm. - interasse 82 mm.

**(KACOES15N)** altezza 15 mm., nero.

**(KACOES20N)** altezza 20 mm., nero.

**(KACOES25N)** altezza 25 mm., nero.



*Misure per tutte le serie: H11xL140xL50mm - H15xL140xL50mm - H20xL140xL50mm - H25xL140xL50mm - H30xL140xL50mm*



## CALCIOLI GOMMA

### SERIE LEVRIERO

Calciolo in gomma pieno, rigato, altezza 10 mm. - interasse 82 o 96 mm.

**(KACLEVM)** altezza 10 mm., marrone.

**(KACLEV)** altezza 10 mm., nero.

**(KACLEVM96)** altezza 10 mm., marrone, int. 96 mm.

**(KACLEV96)** altezza 10 mm., nero, int. 96 mm.



### SERIE LEVRIERO MORBIDO

Calciolo in gomma morbida effetto pelle, rigato, altezza 12 mm. - interasse 82 mm.

**(KACLEVMM)** altezza 12 mm., marrone.

**(KACLEVMN)** altezza 12 mm., nero.



*Misure per tutte le serie: H11xL140xL50mm - H15xL140xL50mm - H20xL140xL50mm*

## CALCIOLI MICROCELL

### SERIE MICROCELL EXTRA-SOFFICE

Misure: L146xL48mm., altezza 11 mm. - interasse 92 mm.

**(KAC11ESN)** altezza 11 mm., nero, liscio, pieno.



### SERIE MICROCELL EXTRA-SOFFICE

Calciolo nero, zigrinato, pieno

Misure: L146xL46mm., altezza 23/32 mm. - interasse 92 mm.

**(KAC32ESN)** altezza 32 mm., nero, pieno.

**(KAC23ESN)** altezza 23 mm., nero, pieno.



## SPESSORI E CALCIOLI GOMMA

### SPESSORI IN PLASTICA


**(KASP2)** altezza 2 mm.

**(KASP4)** altezza 4,5 mm.

**(KASP8)** altezza 8 mm con asola.

**(KASP3)** crescente da 3 a 6 mm.

Spessore crescente da 3 a 6 mm. dal basso verso l'alto.



*Misure per tutti gli spessori: Lunghezza 145 mm. x Larghezza 50 mm.*




# ACCESSORI VARI

VARIOUS ACCESSORIES



**RAIL UNIVERSALE MEDIO**  
**(KARAI2)**

Rail in alluminio con 6 fori e 6 viti.  
Lunghezza rail: 120 mm.




**RAIL UNIVERSALE LUNGO**  
**(KARAI4)**

Rail in alluminio con 4 fori e 4 viti.  
Lunghezza rail: 140 mm.



**RAIL WEAVER PER CARABINA**  
**(KAWE)**

Rail WEAVER in alluminio con 4 viti per carabine Browning e Benelli.  
Lunghezza rail: 165 mm.



**RAIL PICATINNY PER CARABINA**  
**(KAPY+modello)**

Rail Picatinny in alluminio con 4 viti .  
Lunghezza rail: 130 mm.  
Benelli Argo - Argo E (1)  
Browning Bar / Short - LongTrac / MK3 (2)  
Remington 7400 - 7600 – 750 (4)



**RAIL H 10 mm**  
**(KARFT1)**

Rail flat top in alluminio con rialzo di 10 mm., interno forato per usare gli organi di mira dell'arma.  
Lunghezza rail: 85 mm.



**RAIL H 10 mm LONG**  
**(KARFT14)**

Rail flat top in alluminio con rialzo di 10 mm., interno forato per usare gli organi di mira dell'arma.  
Lunghezza rail: 145 mm.



**RAIL H 25 mm**  
**(KARFT2)**

Rail flat top in alluminio con rialzo di 25 mm., interno forato per usare gli organi di mira dell'arma.  
Lunghezza rail: 85 mm.



**RAIL H 25 mm LONG**  
**(KARFT24)**

Rail flat top in alluminio con rialzo di 25 mm., interno forato per usare gli organi di mira dell'arma.  
Lunghezza rail: 145 mm.



**RAIL 11/20**  
**(KAR12)**

Rail adattatore in alluminio con rialzo di 23 mm. per guide da 11 a 20 mm.  
Lunghezza rail: 90 mm.



**RAIL 11/20 LONG**  
**(KAR12L)**

Rail adattatore in alluminio per guide da 11 a 20 mm. con rialzo di 20 mm. interno, forato per usare gli organi di mira dell'arma.  
Lunghezza rail: 100 mm. Lunghezza base: 75 mm.



**RAIL 45°**  
**(KAR45)**

Rail in alluminio a 45° da montare sulla rail dell'arma per installazioni disassate.  
Lunghezza rail: 45 mm.



**BINDRAIL**  
**(KABR)**

Rail adattatore in alluminio per bindelle fino a 8 mm. di larghezza.  
Lunghezza rail: 55 mm.




**SET MINI RAIL 11/20**  
**(KAMRA)**

Rail flat in alluminio attacco 11 mm., 2 pezzi.  
Lunghezza rail: 25 mm.




**SET RAIL BLACK**  
**(KARAI)**

Rail flat in alluminio con 3 rail:  
1x105 mm.  
2x55 mm.



**SET KEYMOD BLACK**  
**(KARKM)**

Set Keymod in alluminio con 3 rail:  
1x55 mm.  
1x75 mm.  
1x95 mm.



**SET M-LOK BLACK**  
**(KARML)**

Set M-LOK in alluminio con 3 rail:  
1x55 mm.  
1x75 mm.  
1x95 mm.



**SET 4 COPRI RAIL IN GOMMA**  
**(KACRG)**

Copri slitta 17 slots in gomma per slitte standard 20 mm., lunghezza 175 mm., colore nero.



## **ANELLI PER OTTICHE 1"**

### **(KASR1L) basso**

Altezza totale: 42 mm.

Altezza base-anello: 10 mm.

### **(KASR1H) alto**

Altezza totale: 50 mm.

Altezza base-anello: 20 mm.



## **ANELLI PER OTTICHE 30 mm.**

### **(KASR3L) basso**

Altezza totale: 50 mm.

Altezza base-anello: 10 mm.

### **(KASR3H) alto**

Altezza totale: 60 mm.

Altezza base-anello: 22 mm.



## **ANELLI PER OTTICHE 34 mm. in ACCIAIO**

### **(KASR4H) alto**

Altezza totale: 60 mm.

Altezza base-anello: 23 mm.

Anelli per ottica da 25 mm. (1"), 30 e 34 mm., si montano su qualsiasi base Weaver o Picatinny da 20 mm. tramite un dado esagonale. 4 viti a brugola, chiudono l'anello. Il foro presente, permette di vedere le mire originali (NO 34 mm.). Si consiglia di utilizzare un freno filetto (non incluso) se montati su armi di grosso calibro.



## **ANELLI PER OTTICHE 25/30mm. BASE 11mm. CON FERMO**

### **(KASR23)**

Altezza totale: 56 mm.

Altezza base-anello: 21 mm.

Anelli per ottica da 30 mm. con riduttori in materiale sintetico per tubo da 25 mm., si montano su qualsiasi base da 11 mm. tramite due viti a brugola e un anello è dotato di fermo. 4 viti a brugola chiudono l'anello. Il foro presente, permette di vedere le mire originali. Si consiglia di utilizzare un freno filetto (non incluso) se montati su armi di grosso calibro.



### **RAIL CON ANELLO PER OTTICA** **(KASR45)**

Anello per ottica da 30 mm. con riduzione a 25 mm., con rail da 45 mm. per montaggio torce, laser o altro. Bloccaggio con 4 viti a brugola. Si consiglia di utilizzare un freno filetto (non incluso) se montati su armi di grosso calibro.



### **DOPPI ANELLI MONOBASE PER OTTICHE** **DA 30mm. BASE 20mm.** **(KASR232)**



### **DOPPI ANELLI MONOBASE PER OTTICHE** **DA 30mm. BASE 20mm. CON SGANCIO RAPIDO** **(KASR232SR)**

Altezza totale: 67 mm.

Altezza base-anello: 25 mm.

Anelli monobase per ottica da 30 mm. con rail alla sommità, si montano su qualsiasi base da 20 mm. tramite due viti a brugola o sgancio rapido. 6 viti a brugola chiudono gli anelli saldamente. Il foro presente, permette di vedere le mire originali. Disponibili senza e con attacco rapido. Si consiglia di utilizzare un freno filetto (non incluso) se montati su armi di grosso calibro.



### **LIVELLA PER OTTICHE**

**(KALO1)** per tubo da 1".

**(KALO3)** per tubo da 30 mm.

**(KALO4)** per tubo da 34 mm.

**(KALOU)** per rail da 20 mm.

Bolla per l'allineamento delle ottiche con diametro di 1" o 30 mm. o da montare su una rail da 20 mm.



### **RIDUZIONE 30/25 mm. ANELLI PER OTTICHE** **(KARR32)**

Riduzione in plastica da 30 a 25 mm. per anelli da ottica. Confezione per 1 anello (1/2 coppia).



## **BASTONI "SEGUNDO" SHOOTING STICK**

Bastone a una, due o tre gambe telescopiche ad apertura a scorrimento con grilletto, leggero, ultra resistente e pratico, indispensabile per caccia di selezione e di montagna. Le gambe garantiscono massima stabilità con qualsiasi pendenza o terreno grazie ai piedini in gomma che assicurano un grip ottimale e un appoggio silenzioso. Il grilletto di sgancio, ha regolazioni infinite e la sicura evita l'apertura accidentale delle gambe. La testa a V gommata quindi silenziosa all'appoggio, ruota di 360° consentendo un facile e veloce cambio di mira.

### **"SEGUNDO" UNUSPED**

**(KASSUP)**

Misura: min 92 / max 159 cm.

Peso: 540 g.



### **"SEGUNDO" DUOPED**

**(KASSDP)**

Misura: min 99 / max 165 cm.

Peso: 925 g.



### **"SEGUNDO" TRESPED**

**(KASSTP)**

Misura: min 99 / max 165 cm.

Peso: 1.230 g.



## **ACCESSORI PER "SEGUNDO"**

### **"URSUS" MORSA PER ARMI**

**(KAMPA)**

Ursus è una morsa in alluminio per arma con foro di 1/4"-20 e 3/8"-16. Realizzato con ottimi materiali, presenta un design ergonomico, una presa sicura, regolazioni fluide risultando facile da usare e affidabile sempre. L'accessorio preferito da cacciatori e tiratori per tutti gli usi.

Larghezza max 65/min 40 mm., lunghezza base 90 mm.

Per bastoni Segundo e treppiedi Primero.



### **TESTA A "V" PER ARMI**

**(KASSVH)**

Testa a V per serie Primero e Segundo.



### **"SEGREST" A 2 APPOGGI PER ARMI**

**(KAREST)**

Rest regolabile per serie Primero e Segundo.



# TREPIEDE "PRIMERO" SHOOTING STICK

Treppiede con gambe telescopiche in 3 parti ad apertura manuale in alluminio, estremamente stabile, robusto e ultra resistente, indispensabile per caccia di selezione e di montagna. Le gambe garantiscono massima stabilità con qualsiasi pendenza o terreno grazie ai piedini in gomma che assicurano un grip ottimale e un appoggio silenzioso. La testa ha regolazioni infinite con 3 blocchi per i vari movimenti e 2 livelle per i settaggi. Sulla testa può essere montato un supporto a "V" o una morsa per l'utilizzo dell'arma; la base, ruota di 360° consentendo un facile e veloce cambio di mira. Dotato di custodia in nylon per il trasporto.

## "PRIMERO" TRIPOD

(KASSPT)

Misura: min 59 / max 168 cm.

Peso: 1.520 g.

## "PRIMERO" TRIPOD +

"URSUS" MORSA

(KAPRUR)



## ACCESSORI PER "PRIMERO"

### "URSUS" MORSA PER ARMI

(KAMPA)

Ursus è una morsa in alluminio per arma con foro di 1/4"-20 e 3/8"-16. Realizzato con ottimi materiali, presenta un design ergonomico, una presa sicura, regolazioni fluide risultando facile da usare e affidabile sempre. L'accessorio preferito da cacciatori e tiratori per tutti gli usi.

Larghezza max 65/min 40 mm., lunghezza base 90 mm.

Per bastoni Segundo e treppiedi Primero.



### TESTA A "V" PER ARMI

(KASSVH)

Testa a V per serie Primero e Segundo.



### "SEGREST" A 2 APPOGGI PER ARMI

(KAREST)

Rest regolabile per serie Primero e Segundo.



**BIPIEDI K-ARRIS**

Bipiedi in alluminio leggero e robusto; piedini imbottiti, gambe estensibili con molla, finitura opaca. Ideali per il tiro sportivo, tattico e caccia.

**BIPIEDE 6"**

**(KABH6F) FISSO**

**(KABH6I) BASCULANTE**

Lunghezza: 16-25 cm.

**BIPIEDE 9"**

**(KABH9F) FISSO**

**(KABH9I) BASCULANTE**

Lunghezza: 25-40 cm.

**BIPIEDE 13"**

**(KABH13I) BASCULANTE**

Lunghezza: 37-56 cm.



**BIPIEDE 7,25"-9" K-BAT CON RAIL**

**(KABRV7)**

Lunghezza: 18,5-23 cm.

Attacco per rail.



**BIPIEDE K-ATLASS**

**(KAKAT)**

Lunghezza: 16-24 cm.



**BIPIEDE 8"-10" PER CANNA**

**(KABCAR8)**

Lunghezza: 20-25,5 cm.

Attacco per canne diametro 11-19 mm.



**BIPIEDE 6,3"-10,3" M-LOK**  
**(KABML6)**

Lunghezza: 16-25,5 cm.  
Attacco per M-LOK.



**BIPIEDE 9"-12"**  
**DOPPIO CON KIT RAIL**  
**(KABDC9)**

Lunghezza: 22-30 cm.  
Con due rail M-Lok laterali.



**BIPIEDE 7,5"-9" DOPPIO K-BAT**  
**(KABDV7)**

Lunghezza: 19-23 cm.  
Attacco M-Lok.



**BIPIEDE IN PLASTICA PER CANNA**  
**(KABPC)**

Bipiede in plastica da agganciare alla canna per tiro o esposizione di armi lunghe.



**VITE LEGNO CORTA 1/2" PER PIEDE/MAGLIETTA**  
(KAVLJC)

**VITE LEGNO 3/4" PER BIPIEDE/MAGLIETTA**  
(KAVLJ)

**VITE FINE 7/8" PER BIPIEDE/MAGLIETTA**  
(KAVFJ)



**ATTACCO RAIL/RAIL/VITE PER BIPIEDE**  
(KAWB)



**ATTACCO VITE/VITE/RAIL PER BIPIEDE**  
(KADAP)



**ATTACCO RAIL/VITE PER BIPIEDE ROTANTE 360°**  
(KAARV)



**ATTACCO M-LOK/VITE PER BIPIEDE**  
(KAAMV)



M-LOK



**ATTACCO KEYMOD/VITE PER BIPIEDE**  
(KAAKV)



KEYMOD



## **BASE PORTAPISTOLA (KAEPP)**

Espositore in plastica per pistola.



## **SHOOTING SUPPORT BENCH REST SAND BAG**

**(KASBN)** nero.

**(KASBV)** verde.

Supporto da tiro per banco anteriore e posteriore, in Oxford 600D ad alta densità, scivoli di riempimento con chiusure a strappo e clip per attaccare le borse. Il riempimento non è incluso.



## **REST DA BANCO**

**(KATIP)**

Supporto da banco apribile e allungabile per la manutenzione di armi lunghe e corte; misure chiuso 29 cm., aperto 45 cm.



## **IMPUGNATURA MOE**

**(KAMOE)**

Impugnatura in polimero da montare su rail da 20 mm.



## **IMPUGNATURA ANGOLATA E THUMB STOP**

**(KAIATS)**

Impugnatura angolata e thumb stop in polimero da montare su rail da 20 mm.



## SET RICARICA 22FLASH (NECK+SEATER) (KASET22)

Dies per calibro 22 FLASH; DIE SET (fig. 1) & SHELL HOLDER (fig. 2) calibro .22LR composta da 2 matrici da competizione che risolvono il problema dell'assialità proiettile/bossolo e permettono di regolare anche la resistenza del colletto all'affondamento del proiettile e shell holder.

Il kit è composto da:

- 1 Supermatch Chamber Sizing Neck Die .22 Flash matrice per ricalibrare il colletto del bossolo
- 1 Supermatch Seating Die .22 Flash Matrice inserimento palla
- 1 Shell Holder

I dies sono adattabili a qualsiasi pressa. Le matrici rappresentano quanto di meglio la moderna tecnologia permetta di realizzare nel campo della meccanica di precisione. I pezzi sono ricavati per macchinazione, trattati termicamente e chimicamente in funzione anti usura e anti ossidazione. Si possono detergere e lubrificare leggermente. La prima matrice, 22NECK, si utilizza per ricalibrare il colletto del bossolo. La seconda, 22SEATER, per inserire il proiettile, completando il ciclo produttivo.

**PREMESSA:** l'assemblaggio domestico di munizioni richiede prudenza e perizia, le indicazioni qui fornite rappresentano un ausilio e non uno strumento didattico completo. Consigliamo a coloro che affrontano per la prima volta quest'attività, di prepararsi adeguatamente frequentando dei corsi appositi e studiando le pubblicazioni specialistiche, vale a dire quelle riconducibili ai produttori dei componenti utilizzati o del Banco Nazionale di Prova di Gardone V.T., che costituisce l'ente di riferimento per quanto concerne la sperimentazione dei sistemi d'arma e del munizionamento, insieme alla consultazione della documentazione C.I.P.

### SEQUENZA REGOLAZIONI MATRICE (Neck – finitura zigrinata)

1. Innestare il porta bossolo (eng. shell holder) sul pistone scorrevole (fig.3)
2. Ritrarre, con chiave a brugola da 5, il grano di microregolazione (fig.5)
3. Allentare il dado di fermo (fig.4) e posizionarlo all'estremità superiore della matrice
4. Sollevare il pistone fino alla posizione di fine corsa
5. Abbassare la matrice fino al contatto col porta bossolo
6. Svitare la matrice di 1/4 di giro e bloccarla con il dado di fermo
7. Abbassare il pistone ed inserire, nel porta bossolo un bossolo lubrificato esternamente
8. Sollevare il pistone
9. Avvitare il grano di microregolazione (fig.5) fino a raggiungere la profondità di lavorazione desiderata (consigliata 2,5mm)

**Nota 1:** la fase n°9 deve avvenire per gradi, eseguendo delle prove

### SEQUENZA REGOLAZIONI MATRICE (SEATER – finitura liscia)

1. Ritrarre svitando, con chiave a brugola da 5, il grano di microregolazione (fig.5)
2. Allentare il dado di fermo (fig.4) e posizionarlo all'estremità superiore della matrice
3. Sollevare il pistone fino alla posizione di fine corsa
4. Abbassare la matrice fino al contatto con il porta-bossolo
5. Alzare la matrice di 1/4 di giro e bloccarla con il dado di fermo
6. Inserire il bossolo, riempito di propellente, nel porta-bossolo
7. Preparare, con buona accuratezza, il proiettile nel bossolo per l'inserimento
8. Alzare il pistone fino al fine corsa
9. Avvitare il grano di microregolazione (fig.5) per gradi, fino a raggiungere la profondità di inserimento desiderata (O.A.L.: 26,5 a 26,7mm)

**Nota 2:** per eseguire la ricalibratura in modo accurato è buona norma eseguire più operazioni di ricalibratura sullo stesso bossolo, facendolo ruotare di 90° intorno all'asse longitudinale e tenendolo a contatto, lateralmente, con il porta bossolo. Questa circostanza è causata dal fatto che i bossoli cal. .22LR di produzione industriale spesso hanno problemi di ortogonalità e concentricità. I fondelli hanno spesso problemi dimensionali e di planarità, dunque si consiglia l'uso di appositi calibri o tamponi per ispezionarli e, di conseguenza, selezionarli. Si raccomanda di eseguire misurazioni il più possibile accurate e ripetute, per avere la certezza di rispettare i piani di lavoro prestabiliti.



## **PALLE 22 FLASH IN CAL. 22 da 32 grani – 50 pezzi** **(KA2250)**

Palle 22 FLASH calibro .22LR 32 grani Supersonic in lega di rame match grade, confezione da 50 palle con prestazioni di altissimo livello che consentono tiri a lunga distanza con il calibro .22LR. Le ogive sono realizzate in una speciale lega antifrizione con peso di 32 grani. Il profilo delle palle è stato creato sviluppando un software dedicato che ha consentito di calcolare la geometria del proiettile in base alla velocità di volo, a quella di rotazione e alla pressione di esercizio.

I proiettili del 22 FLASH si stabilizzano con una velocità di uscita compresa tra 380 e 420 metri al secondo e una pressione di 17 bar. La massima precisione è assicurata a distanze di tiro comprese tra 50 e 300 metri e anche oltre. La cartuccia assemblata con la palla 22 FLASH ha un profilo che facilita l'alimentazione anche in armi semiautomatiche.

Il set di matrici per la ricarica è composta da un die ricalibratore e un inseritore della palla, al quale è possibile aggiungerne un terzo per il centraggio della stessa. Grazie a questo set è possibile trovare e dosare la perfetta tensione del colletto del bossolo a fine di ottenere il giusto accoppiamento tra resistenza tra bossolo e proiettile. Per la ricarica si utilizzano bossoli innescati calibro .22LR facilmente reperibili. Per chi si interessa seriamente di calibro .22LR quella di oggi è una novità importante: sotto il profilo concettuale l'assemblaggio domestico di munizioni calibro .22LR non è un fatto nuovo, ma i prodotti a marchio 22 FLASH innalzano oggettivamente il livello qualitativo del prodotto finale. Per tutti c'è dunque ora la possibilità di dotarsi di munizionamento da competizione che garantisce prestazioni irraggiungibili da quello tradizionale e di destinazione non specifica, attualmente in commercio. Il segreto risiede nell'offrire componentistica di alta qualità per creare proiettili supersonici, ed in parallelo i mezzi idonei come le matrici, per un assemblaggio perfetto. Fare centro dipende da molti fattori, tra i quali fondamentale è l'accuratezza dell'arma e del munizionamento con il quale viene alimentata e potrete estendere eccezionalmente la distanza di ingaggio delle carabina calibro 22LR, che si trasforma in strumento di incredibile precisione fino alla media distanza, al pari delle armi grosso calibro, la cui gestione è molto più costosa ma la cui flessibilità è, paradossalmente, più ristretta.



**ATTACCO UNIVERSALE PER TORCE**  
**(KAAUT)**

Per fissare la torcia sulla canna con viti.

Misure: max 40x21 mm. o 36x20 mm., min. 16x10 mm.

**ATTACCO PER TORCE Ø 1"**  
**(KAOAG)**

Supporto per torcia da 1" con attacco per rail.

**ATTACCO MAGNETICO PER TORCE**  
**(KAAM01)**

da 23 a 26 mm. altezza 47 mm.

**(KAAM03)**

da 23 a 26 mm. altezza 63 mm.

**(KAAM02)**

da 27 a 31 mm. altezza 63 mm.

**BATTERIE 123**  
**(KA123)**

Batteria TrustFire CR123 Lithium da 3.0 V/1300 mAh.



BATTERIE – 05.23

TrustFire®

**(KA123R)**

Batteria TrustFire 17335/RCR123A Li-ion ricaricabile da 3,0 V/1000 mAh.

**BATTERIA 18650**  
**(KA185T)**

Batteria TrustFire 18650 ricaricabile 3,7 V/3400 mAh con PCB.

**(KA185U)**

Batteria TrustFire 18650 ricaricabile con presa USB, 3,7 V/3400 mAh con PCB.

**BATTERIA 21700**  
**(KA217)**

Batteria TrustFire 21700 ricaricabile 3,7 V/6000 mAh con PCB.

**CARICA BATTERIA MULTIFUNZIONE TR-001**  
**(KACBTF1)**

Per batterie da 3,0/4,2 V tipo 10440 / 14500 / 16340 / 17335 / 17670 / 18350 / 18500 / 18650 / RCR123.



**MT16 – MAGNETIC HEAD LIGHT - 1050 lm/169 m (KATMHL)**

Lampada frontale con fondello magnetico, pulsante di commutazione della modalità a un clic e batteria ricaricabile 18350 con presa USB Type-C ad alte prestazioni dotata di un sistema di controllo intelligente della temperatura e di un indicatore di bassa tensione. Durata 162 minuti in High mode e fino a 75 ore in moonlight, IPX8, resiste a polvere e acqua, shock resistant 1 metro. Ideale per caccia, pesca, cerca funghi, outdoor, arrampicata, fai da te, ecc. Garanzia 3 anni. Dimensioni: lunghezza 67 mm., diametro 23,5 mm. - Peso: 35,5 g.

**H6R – TACTICAL HEAD LIGHT - 1550 lm/152 m (KATTHL)**

Lampada frontale leggera, offre elevata affidabilità e praticità, design ottico indipendente spot-flood, illuminazione ausiliaria rossa. L'innovazione principale è rappresentata dalla selezione di luci flood a 4000K, con un sistema ottico ad indice CRI95 ultra-alto, che offre le massime prestazioni di visualizzazione e comfort del settore. Controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione, alimentata da una batteria ricaricabile con presa USB-C, agli ioni di litio 18650. Certificazione IP68 antipolvere e impermeabile, shock resistant 1 metro. Ideale per caccia, pesca, cerca funghi, outdoor, arrampicata, fai da te, osservazione animali, ecc. Garanzia 3 anni. Dimensioni: lunghezza 90 mm., diametro 45 mm. - Peso: 150,6 g.

**COMPACT PISTOL LASER SIGHT (KAPLS)**

Mirino laser tattico compatto con attacco per rail da 20 mm per pistola interamente in metallo, colore nero opaco. Regolazioni in altezza e deriva, regolabili dall'esterno. Non adatta per pistole compatte. Laser: classe 2 Potenza: <1mW Batteria: 1x CR-1/3N 3V.

Peso netto: 35 g.

**K-ARMS**

**COMPACT PISTOL LIGHT GM35 - 1350 lm/106 m (KACPL5)**

Luce pistola con High Performance HD LED, compatta e leggera, in alluminio anodizzato, IP65. Sistema di montaggio a sgancio rapido, sono inclusi 2 adattatori 1913 e GL per collegarla all'arma con rail picatinny o Glock. Batteria integrata ai polimeri di litio ricaricabile con Micro-USB, luce di batteria scarica. Garanzia 3 anni.

Peso 112,3 g.

**PISTOL COMBO LIGHT/LASER GM23S - 800 lm/160 m (KAPC23)**

Luce da pistola con laser di puntamento verde, corpo in alluminio anodizzato, IP64, doppia modalità di impiego, ricarica Type C. Garanzia 3 anni.

Peso 78,2 g



### **MINI X5 – EMERGENCY PORTABLE LIGHT - 750 lm/95 m** **(KATX5)**

Mini torcia multifunzione ricaricabile ad alte prestazioni, con numerose funzioni ed elevata affidabilità. Consente di passare senza soluzione di continuità da un faretto bianco freddo da 5700K a un proiettore ad alto CRI da 4000K con un indice di resa cromatica di 95 CRI. Ricarica USB-C e batteria integrata ai polimeri di litio da 1200 mAh con controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione, il lato presenta un gruppo di luci multi-sorgente con luce per attrezzi, luce rossa, flash rosso, spia luminosa, luce UV e altre modalità di illuminazione; protezione IP66, clip per tasca/berretto, magnete, testa rotante di 90°. Ideale per caccia, pesca, cerca funghi, outdoor, fai da te, ecc. Garanzia 3 anni.

Dimensioni: 76x38.2x27.3 mm - Peso: 78,2 g.



### **MINI X3 SE – MULTI-LIGHT PORTABLE LIGHT - 1200 lm/130 m** **(KATX3SE)**

Mini torcia multifunzione EDC compatta, portatile e interamente in metallo. Luce principale bianca, luce UV e luce laser rossa. La luce principale offre una luminosità massima di 1200 lumen con una portata del fascio fino a 130 metri. Luce UV a 365 nm, parte posteriore con funzione magnetica e clip per tasca/berretto. È dotata di una batteria integrata ai polimeri di litio da 1500 mAh, che supporta la ricarica USB-C. La torcia è inoltre dotata di un indicatore di batteria e di una funzione di avviso di batteria scarica. Protezione impermeabile IPX6. Ideale per caccia, pesca, cerca funghi, outdoor, fai da te, ecc. Garanzia 3 anni.

Dimensioni: 102x33x24 mm - Peso: 93 g.



### **E6 – ZOOMABLE MAGNETIC LIGHT - 1500 lm/550 m** **(KATE6)**

Torcia magnetica zoomabile ad alte prestazioni con funzione di carica e scarica integrata. L'angolo zoom varia da 6° a 75°, aumentando la portata di oltre 10 volte. Il fondello magnetico permette l'uso senza mani. Affidabilità e operatività estremamente elevate, fino a 1500 lumen, con controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione, alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio 21700; durata con luce media, 5,5 ore, adotta la tecnologia di ricarica USB Type-C, livello IP64 antipolvere e impermeabile, modalità di scelta rapida con un pulsante sul collo, l'interruttore tattico posteriore, shock resistant 1 metro, utilizzabile in ambienti esterni ed EDC. Ideale per impieghi tattici, difesa abitativa, caccia, pesca, cerca funghi, outdoor, ecc. Garanzia 3 anni.

Dimensioni: lunghezza 138 mm., diametro tubo 30 mm, testa 38 mm. - Peso: 132,2 g.



### **T30R - TACTICAL POWERFUL LIGHT - 460 lm/1100 m** **(KAT30)**

T30R è una torcia tattica laser bianca con altissime prestazioni. Ha una portata di 1100 metri e un raggio laser bianco super concentrato trattato con lenti a triplo rivestimento per eliminarne la nocività. Interruttore tattico con funzione di indicatore di carica, livello di protezione IP68, tecnologia di ricarica USB di tipo C e design a doppia molla con potenti ammortizzatori, comando remoto in dotazione. Realizzata in alluminio aeronautico AL6061-T6. Utilizza una batteria al litio da 3,7 V 18650 (inclusa) da 3000 mAh, modalità moon 8lm/58h > medio 95lm/6,5h > alto 460lm/3,5h > strobe, impermeabile IPX8. Classificazione di pericolo del prodotto laser: Classe IIIb / Classe 3B. Garanzia 3 anni.

Dimensioni: lunghezza 157 mm., diametro 30 mm. - Peso: 112 g.



## **T40R – TACTICAL MEDIUM LIGHT - 1800 lm/550 m** **(KAT40R)**

Torcia con affidabilità e operatività estremamente elevate, controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione, alimentata da una batteria ricaricabile con presa USB-C agli ioni di litio 21700 compresa; resistente alla polvere e all'acqua con livello di protezione IP68; l'interruttore tattico sul cappuccio posteriore, l'interruttore di cambio modalità sul collo e shock resistant 1 metro. Durata batteria potenza media 30 ore. Ideale per impieghi tattici, difesa abitativa, caccia, pesca, cerca funghi, outdoor, ecc. Garanzia 3 anni.

Dimensioni: lunghezza 151 mm., diametro tubo 26 mm, testa 40 mm - Peso: 103 g.

Il set comprende:

1 torcia T40R con valigetta + 1 batterie 21700 da 4000 mAh

1 cavo USB caricabatteria + 1 comando remoto



## **T70 – TACTICAL LONG LIGHT - 2300 lm/1000 m** **(KAT70)**

Torcia tattica con LED Lattice Bright XM2 U3 da 2300 lumen con 1000 metri di portata; funziona con 2 batterie agli ioni di litio 18650 (incluse). 5 livelli di luminosità basso-medio-alto-strobo-SOS. Waterproof IPX8. 3 anni di garanzia.

Dimensioni: lunghezza 211 mm., diametro corpo 25,4 mm., diametro testa 64 mm. - Peso: 255 g.

## **COMANDO REMOTO x T70** **(KAREM7)**



## **T70 – TACTICAL LONG LIGHT HUNTING SET - 2300 lm/1000 m** **(KAT70S)**

Il set comprende:

1 torcia T70 con valigetta + 2 batterie 18650 da 3400 mAh

1 caricabatteria doppio con cavo USB + 1 attacco magnetico

1 comando remoto + 1 laccetto da polso



## **T90R – TACTICAL EXTRA LONG LIGHT SET - 4800 lm/1600 m** **(KAT90S)**

Torcia tattica con LED SBT-90 da 4800 lumen con 1600 metri di portata; funziona con 2 batterie agli ioni di litio 21700 da 5000 mAh (incluso). 5 livelli di luminosità basso-medio-alto-strobo-SOS. Waterproof IPX8. 3 anni di garanzia.

Dimensioni: lunghezza 265 mm., diametro corpo 26 mm., diametro testa 70,2 mm. - Peso: 346 g.

Il set comprende:

1 torcia T90R con valigetta + 2 batterie 21700 da 5000 mAh

1 cavo da ricarica USB Type C + 1 attacco magnetico

1 comando remoto + 1 laccetto da polso

## **BATTERY PACK PER T90R** **(KABP90)**

Pacco batteria di ricambio per T90R 21700,  
7.4V 5000mAh 37wh con PCB.



**ZAINO D'ASSALTO****(KAZV)** verde.**(KAZB)** nero.**(KAZC)** tan.

Spallacci e schienale imbottiti, cinghie regolabili e chiusura a sgancio rapido, volume variabile a soffietto.

**BORSA PORTA CASCO****(KABPCB)** nera.

Morbida borsa imbottita in 100% poliестere spalmato, fodera e rivestimento 100% poliестere. Borsa con chiusura a zip, all'interno 2 piccole tasche laterali con zip e 1 tasca grande con velcro; all'esterno 2 tasche con zip e 1 grande tasca con bottone a scatto contenente gli spallacci per trasporto a spalla. Tracolla regolabile e rimovibile, e maniglie per trasporto a mano. Dimensioni: 50x45 cm.

**BORSA MEDIA PER PISTOLA****(KABPM)**

Imbottita, in cordura colore nero, tasca interna con cerniera, elastico per 5 caricatori, attacchi esterni per cinghia.

Misura interna: 200Hx300L mm.



CUSTODIE

**VALIGETTA PICCOLA PISTOLA****(KAVPP)**

In PP con spugna bugnata piccola.

Misura interna: 50Hx235Lx153P mm.

**VALIGETTA MEDIA PISTOLA****(KAVPG)**

In PP con spugna bugnata grande.

Misura interna: 60Hx305Lx190P mm.

**TACTICAL CASE****(KATCB)** nera.**(KATCT)** tan.

Custodia rigida, interno universale con spugna bugnata, chiusura Push and pull.

Misure interne: 900x330x105H mm.

**CUSTODIA TATTICA CORTA 85 CM****(KACTCB)** nero - **(KACTCV)** verde - **(KACTCT)** tan.

Imbottite, chiusura a doppia zip, doppio manico per trasporto, cinghia regolabile per trasporto a spalla, 2 fermi con velcro per l'arma all'interno, 1 tasca frontale con chiusura a strappo 260x170 mm., 1 tasca frontale con chiusura a strappo e velcro esterno 150x170 mm., 2 tasche frontali con chiusura a strappo 110x150 mm., 1 tasca posteriore trasparente 85x60 mm.

Misure esterne: 880x300 mm.

Misure interne: 850x280 mm.

**CUSTODIA TATTICA MEDIA 105 CM****(KACTMB)** nero (100 cm.) - **(KACTMV)** verde - **(KACTMT)** tan.

Imbottite, chiusura a doppia zip, doppio manico per trasporto, cinghia regolabile per trasporto a spalla, 2 fermi con velcro per il fucile all'interno, 1 tasca frontale con chiusura a strappo e velcro esterno 200x180 mm., 3 tasche frontali con chiusura a strappo 100x150 mm., 1 tasca posteriore trasparente 80x55 mm.

Misure esterne: 1060x260 mm.

Misure interne: 1050x240 mm.

**CUSTODIA TATTICA LUNGA 125 CM****(KACTLB)** nero - **(KACTLV)** verde - **(KACTLT)** tan

Imbottite, chiusura a doppia zip, doppio manico per trasporto, cinghia regolabile per trasporto a spalla, 4 fermi con velcro per il fucile all'interno, 1 tasca frontale con chiusura a strappo e velcro esterno 240x170 mm., 3 tasche frontali con chiusura a strappo 90x200 mm., 1 tasca posteriore trasparente 80x60 mm.

Misure esterne: 1300x310 mm.

Misure interne: 1250x290 mm.

**"CARGO" - CUSTODIA TATTICA EXTRA LUNGA 140 CM****(KACTECB)** nero

Realizzata con tessuto impermeabile ultrasensibile fuori e dentro, imbottitura extra, tasche 1x400x250 mm. + 2x200x250 mm. con cerniera, 2 bretelle regolabili con spallacci imbottiti fissi al fodero, maniglia con impugnatura imbottita, velcro interno per ancoraggio arma tipo "molle", velcro su tasca. Una volta aperta può essere usata come tappeto sniper.

Misure esterne: 1400x380 mm.

Misure interne: 1360x360 mm.



# CASSETTE DI SICUREZZA PER PISTOLA



IMPRONTA



CHIAVE



PASSWORD



SILENT MODE



LUCE LED

## CASSETTA DI SICUREZZA PER PISTOLA DA PARETE (KACPP)

Cassetta di sicurezza per pistole in realizzata in acciaio Q235 laminato a freddo spesso 1,5 mm, robusta e durevole. Dimensioni compatte con ampio spazio per riporre una pistola o oggetti di valore personali o documenti importanti, può adattarsi a luoghi diversi. Protezione interna rinforzata: l'interno della nostra cassetta per armi è dotato di un rivestimento in schiuma ondulata e piatta, rimovibile per una maggiore comodità. Con quattro viti autofilettanti può essere facilmente installata a destra, a sinistra o in alto: misure esterne 37x19x8,6 cm., batterie comprese.

Scegli tra 3 opzioni di sblocco: impronta digitale, chiave, password con un tasso di precisione superiore al 99% e un tempo di blocco inferiore a 1 secondo. Venti impronte digitali per un facile accesso, due chiavi e una password di 4 cifre consentendo maggiore sicurezza e comodità. Progettata per soddisfare le tue esigenze, è dotata di illuminazione a LED per un facile accesso durante la notte e di modalità silenziosa che ti consente aprirla con discrezione senza disturbare gli altri.



## CASSETTA DI SICUREZZA PER PISTOLA DA BANCO (KACPB)

Cassetta di sicurezza per pistole in realizzata in acciaio Q235 laminato a freddo spesso 1,5 mm, robusta e durevole. Dimensioni compatte con ampio spazio per riporre una pistola o oggetti di valore personali o documenti importanti, può adattarsi a luoghi diversi. Protezione interna rinforzata: l'interno della nostra cassetta per armi è dotato di un rivestimento in schiuma ondulata e piatta, rimovibile per una maggiore comodità. Con quattro viti autofilettanti può essere facilmente fissata: misure esterne 32,3x25,7x8,8 cm., misure interne 18x28,2x5 cm., batterie comprese. E' dotata di filo di acciaio sicuro che può essere attaccato facilmente ad un punto fisso per una maggiore sicurezza.

Scegli tra 3 opzioni di sblocco: impronta digitale, chiave, password con un tasso di precisione superiore al 99% e un tempo di blocco inferiore a 1 secondo. Venti impronte digitali per un facile accesso, due chiavi e una password di 4/6 cifre consentendo maggiore sicurezza e comodità. Progettata per soddisfare le tue esigenze, è dotata di illuminazione a LED per un facile accesso durante la notte e di modalità silenziosa che ti consente aprirla con discrezione senza disturbare gli altri.



## **CASSETTE DI SICUREZZA PER PISTOLA DA ARMADIO CON CHIAVE**

### **CASSETTA DI SICUREZZA PER PISTOLA CON CHIAVE**

**Misure esterne 44Lx38Px20H cm**

**(KACC24K)**

### **CASSETTA DI SICUREZZA PER PISTOLA CON CHIAVE**

**Misure esterne 31Lx20Px20H cm**

**(KACC20K)**

Cassetta di sicurezza per pistole in realizzata in acciaio spesso 1,5 mm. laminato a freddo, robusta e durevole. Dimensioni compatte con ampio spazio per riporre una pistola o oggetti di valore personali o documenti importanti, può adattarsi a luoghi diversi. Protezione interna rinforzata: l'interno della nostra cassetta è dotato di un rivestimento rimovibile per una maggiore comodità. La cassetta può essere facilmente fissata per una maggiore sicurezza. Apertura semplice con chiave.



## **CASSETTE DI SICUREZZA PER PISTOLA DA ARMADIO CON CHIAVE E TASTIERA ELETTRONICA**

### **CASSETTA DI SICUREZZA PER PISTOLA CON CHIAVE E TASTIERA**

**Misure esterne 44Lx38Px20H cm**

**(KACC24E)**

### **CASSETTA DI SICUREZZA PER PISTOLA CON CHIAVE E TASTIERA**

**Misure esterne 38Lx30Px30H cm**

**(KACC30E)**



Cassetta di sicurezza per pistole in realizzata in acciaio spesso 1,5 mm. laminato a freddo, robusta e durevole. Dimensioni compatte con ampio spazio per riporre una pistola o oggetti di valore personali o documenti importanti, può adattarsi a luoghi diversi. Protezione interna rinforzata: l'interno della nostra cassetta è dotato di un rivestimento rimovibile per una maggiore comodità. La cassetta può essere facilmente fissata per una maggiore sicurezza. Apertura con tastiera elettronica, semplice da usare e con indicatori LED di servizio e indicatori acustici per confermare il codice corretto o indicare errori. Protezione anti manomissione: se un intruso (o il proprietario stesso) utilizza una serie di numeri errata, la cassaforte non si aprirà. Se la combinazione errata viene utilizzata 3 volte consecutivamente, sarà necessario attendere 20 secondi e riprovare. Se si seleziona nuovamente la combinazione errata per 3 volte, sarà necessario attendere circa 5 minuti prima di ritentare l'accesso. Il blocco della cassaforte utilizza 4 batterie \* AA \* (1,5 V) (non incluse). Nel caso in cui le batterie si scarichino, la luce rossa (a sinistra) avviserà immediatamente. Si raccomanda l'uso di batterie alcaline di qualità. Dopo la sostituzione delle batterie il codice rimane lo stesso, a meno che non venga cambiato. La cassaforte si apre ruotando il cardine meccanico in senso orario dopo aver inserito la combinazione corretta o una delle due chiavi in dotazione. Attenzione: la cassaforte è chiusa per il trasporto. Per aprirla la prima volta usare una delle chiavi di emergenza. Non lasciare le chiavi di emergenza all'interno della cassaforte.



**GIACCA IN SOFT SHELL \*****(KASS+cod. colore+tg. S/M/L/XL/XXL/3XL)**

Giacca realizzata in 94% poliestere e 6% elastan, idrorepellente composito a 3 strati, combinazione di poliestere e spandex di alta qualità, flessibile e resistente, resistente ai graffi e anti-atrito, ideale per uso esterno, foderato in pile di alta densità con un migliore effetto di raccolta della temperatura quando fa freddo, eccellenti prestazioni antivento ed effetto assorbente del sudore, mantenendosi caldo in ambienti freddi. 2 tasche oversize sul petto, chiusura con cerniera per maggiore sicurezza, con un jack per cuffie che può essere utilizzato anche come jack per cavo di ricarica, tasche sulla spalla sinistra e destra, tasche polsini e 2 tasche posteriori. Una chiusura a strappo 4x4" sul braccio per logo, toppe inserite sui gomiti per una sicura resistenza all'abrasione ed elasticità e cerniere laterali sulle braccia e per la ventilazione sotto le ascelle, il cappuccio e la vita hanno coulisse, la giacca può essere regolata per adattarsi. Giacca tattica leggera e impermeabile adatta per caccia, tiro, impieghi tattici, escursionismo, campeggio, pesca, sci, arrampicata, lavoro e altre attività all'aperto.


**LIGHT ARMY (LA)****MEDIUM GREY (MG)****DARK BLACK (DB)****MEDIUM TAN (MT)****MULTICAM (MC)****DIGITAL DESERT (DD)****WOOD TREE (WT)****BLUE NAVY (BN)****GREEN (GE)****BLACK (BK)****GREY (GY)****TAN (TN)****GIACCA & PANTALONI IN SOFT SHELL \*****(KAGPSS+cod. colore+tg. S/M/L/XL/XXL)**

**\*Articoli disponibili solo su ordinazione consegna in 5/7 gg lav.**



# MIRINI RAMPE SET MIRA

SIGHTS, SIGHTS SET



## MIRINI FUCILE TRADIZIONALI

Mirino rosso - 1 (**KAM01#**) Ø mm. 4x9 filetto 2,6-3-3,5-4  
 Mirino rosso - 2 (**KAM02#**) Ø mm. 4x11 filetto 2,6-3-3,5-4  
 Mirino rosso - 3 (**KAM03#**) Ø mm. 4x12 filetto 2,6-3-3,5-4  
 Mirino rosso - 4 (**KAM4#**) Ø mm. 3,5x7,5 filetto 2,6-3-3,5-4

Mirino rosso - 5 (**KAM5#**) Ø mm. 3,5x8 filetto 2,6-3-3,5  
 Mirino bianco - 6 (**KAM6#**) Ø mm. 4x8 filetto 2,6-3-3,5  
 Mirino bianco - 7 (**KAM7#**) Ø mm. 3x8 filetto 2,6-3-3,5  
 Mirino rosso - 8 (**KAM8#**) Ø mm. 3x8 filetto 2,6-3-3,5-4

Mirino rosso - 9 (**KAM09#**) Ø mm. 3x8 filetto 2,6-3-3,5-4  
 Mirino rosso - 10 (**KAM10#**) Ø mm. 3,5x10 filetto 2,6-3-3,5-4

Mirino bianco - 11 (**KAM11#**) Ø mm. 3,5x7 filetto 2,6-3-3,5  
 Mirino bianco - 12 (**KAM12#**) Ø mm. 3x7 filetto 2,6-3-3,5

Mirino bianco - 13 (**KAM13#**) Ø mm. 3 filetto 3  
 Mirino bianco - 14 (**KAM14#**) Ø mm. 4 filetto 2,6  
 Mirino acciaio - 15 (**KAM15#**) Ø mm. 4 filetto 2,6-3-3,5

Mirino acciaio - 16 (**KAM16#**) Ø mm. 3,5 filetto 2,6-3  
 Mirino ottone - 17 (**KAM17#**) Ø mm. 3 filetto 1,8-2,6-3-3,5-4  
 Mirino acciaio - 18 (**KAM18#**) Ø mm. 2 filetto 2,6

Mirino bianco - 19 (**KAM19**) Ø mm. 2 a pressione  
 Mirino rosso - 20 (**KAM20**) Ø mm. 2 a pressione

Mirino rosso - 21 (**KAM21#**) Ø mm. 2x7 filetto 2,6-3  
 Mirino rosso - 22 (**KAM22#**) Ø mm. 2x7 filetto 2,6-3  
 Mirino verde - 23 (**KAM23#**) Ø mm. 3x8 filetto 2,6-3

Kit 5 mirini - 29 (**KAMIC2/3**) Ø mm. 2,6-3

Mirino a pressione - 30:

(**KAMPB**) Beretta, (**KAMPBP**) Beretta con pallina

(**KAMPP**) Perazzi (solo rosso), (**KAMPPP**) Perazzi con pallina

Confezione con 3 mirini in 3 colori

# = Ø filetto: 1,8=1 / 2,6=2 / 3=3 / 3,5=5 / 4=4



Kit 5 mirini intercambiabili.  
(29)



Mirini a pressione per  
Beretta e Perazzi 3 mirini.  
(30)

## MIRINO AL TRIZIO

(**KAMT2**) Filetto Ø 2,6 mm.





# MIRINI FUCILE FIBRA OTTICA

## MIRINO FIBRA OTTICA

**(KAMF09R/V/G)** Filetto Ø 2,6 mm.

**(KAMF10R/V/G)** Filetto Ø 3,0 mm.

Colore: rosso **(R)**, verde **(V)**, giallo **(G)**.



## MIRINO FIBRA OTTICA DOPPIO

**(KAMF29R/V/G)** Filetto Ø 2,6 mm.

**(KAMF30R/V/G)** Filetto Ø 3,0 mm.

Colore: rosso **(R)**, verde **(V)**, giallo **(G)**.



## MIRINO FIBRA OTTICA ADESIVO 55mm (KAMF40R/V/G)

Colore: rosso **(R)**, verde **(V)**, giallo **(G)**.

Lunghezza 55 mm.

Compreso di viti di Ø 2,6 e 3,0 mm.



## FIBRA OTTICA DI RICAMBIO PER MF40 (KAFO40R/V/G)


Colore: rosso **(R)**, verde **(V)**, giallo **(G)**.

Lunghezza 55 mm.

## MIRINO FIBRA OTTICA ADESIVO 25mm (KAMFAR/V)

Colore: rosso **(R)**, verde **(V)**.

Lunghezza 25 mm, larghezza 5 mm., F.O. Ø 1,5 mm.,  
base in polimero.



## MIRINO PER BINDELLA (KAMPBR/V)

Mirino adattabile a bindelle fino a 8,1 mm.

con fibra ottica Ø 1,5 mm., rossa **(R)** o verde **(V)**.



## TACCA DI MIRA PER BINDELLA (KATS029FV/R)

Tacca di mira adattabile a bindelle di 6-7-8 mm.

con fibra ottica Ø 1,5 mm., verde **(V)** o rossa **(R)**.



## MIRINO PER SLUG (KAMPSR/V)

Mirino in polimero fucili canna slug cal.12

con fibra ottica Ø 1,5 mm., rossa **(R)** o verde **(V)**.





# MIRINI FUCILE FIBRA OTTICA

## MF18 M (KAMF18M6/7/8/10)

Mirino universale intercambiabile con fibra ottica rossa, gialla, verde e viti di fissaggio di 2,6 e 3,0 mm. per bindelle di 6-7-8-10 mm.



## MF 18 (KAMF18)

Set mira universale in fibra ottica per fucili comprendente:

- inserti per mirino per bindelle di 6-7-8-10 mm.
- fibra ottica intercambiabile rossa, gialla, verde
- mirino con vite di Ø 2,6 o 3,0 mm.

## MF17 (KAMF17)

Mirino universale intercambiabile con fibra ottica rossa, per bindelle di 6-7-8 mm., da usare abbinato alla tacca TS037F.



## BLISTER FIBRA OTTICA

**(KABF010R/V/G)** Ø 1,0 mm.

**(KABF015R/V/G)** Ø 1,5 mm.

**(KABF020R/V/G)** Ø 2,0 mm.

Colore rosso (R), verde (V), giallo (G).

Lunghezza: 100 mm.



## BINDELLA METALLICA (KABM+modello)

Bindella in Ergal per carabine da caccia con fibra ottica. Vedere elenco delle armi compatibili.





# SET MIRA FUCILE

## **BSS SPECIAL PACK (KABSS)**

Set mira universale in fibra ottica per fucili slug con:

- tacca di mira fibra ottica verde per bindelle di 6–7–8 mm.
- fibra ottica intercambiabile rossa, gialla, verde
- mirino con vite di  $\varnothing$  2,6 o 3,0 mm.
- chiave di montaggio



## **BSS 18 (KABSS18)**

Set mira universale in fibra ottica per fucili slug con:

- tacca di mira fibra ottica verde per bindelle di 6–7–8 mm.
- mirino con fibra ottica intercambiabile rossa, gialla, verde
- inserti per il mirino adattabili a bindelle di 6–7–8 mm.
- chiave di montaggio



## **BSS 19 (KABSS19)**

Set di mira regolabile universale con fibra ottica per fucili slug comprendente:

- tacca di mira fibra ottica verde regolabile in altezza/deriva per bindelle di 6-7-8 mm. con viti TS037F
- mirino fibra ottica rossa per bindelle di 6-7-8 mm. con viti MF17
- cacciavite per regolazione tacca di mira
- fibra ottica di ricambio per mirino e tacca
- chiavetta esagonale per fissaggio set su bindella



## **FOGLIA FG\*F (KAFG5F)**

Solo foglia con fibra ottica per BSS19 e TS037F, altezza 5 mm.



## **TACCA DI MIRA TS037F (KATS037F)**

Tacca di mira con fibra ottica verde adattabile a bindelle di 6–7–8 mm.



# SET MIRA FUCILE

## RAMPA SG2/3/7 da usare sola o in combinazione con il BAR11R.

Rampa da saldare alla canna e da abbinare al BAR11R. Fornita con il mirino regolabile M1B standard o M1F o M1T su richiesta. Regolabile in altezza tramite meccanismo a click da 15,5 mm. a 19 mm.

**(KASG2B)** RAMPA SG2 + mirino M1B

**(KASG2F)** RAMPA SG2 + mirino M1F

**(KASG2T)** RAMPA SG2 + mirino M1T



Rampa da abbinare al BAR11R. Fornita con il mirino regolabile M1B standard o M1T o M1F a richiesta. Non è necessario saldare o forare; è sufficiente inserire l'anello di fissaggio e bloccarlo sulla canna tramite l'inserto e le viti fornite. Disponibile per canne di diametro compreso tra 819" e 882" (20.8 mm. - 22.4 mm.). Regolabile in altezza tramite meccanismo a click da 17 mm. a 21 mm.

**(KASG3B)** RAMPA SG3 + mirino M1B

**(KASG3F)** RAMPA SG3 + mirino M1F

**(KASG3T)** RAMPA SG3 + mirino M1T



Rampa da abbinare al BAR11R. Fornita con il mirino regolabile M1B standard o M1T o M1F a richiesta. Non è necessario saldare o forare. Installare il mirino sulla bindella (fino a 9 mm.) e fissarlo con l'ausilio delle viti di bloccaggio presenti sui lati del mirino. Regolabile in altezza tramite meccanismo a click da 13 mm. a 17 mm.

**(KASG7B)** RAMPA SG7 + mirino M1B

**(KASG7F)** RAMPA SG7 + mirino M1F

**(KASG7T)** RAMPA SG7 + mirino M1T



## RAMPA SG4/6 da usare sola o in combinazione con il BAR11W.

Rampa da saldare alla canna e da abbinare al BAR11W. Fornita con il mirino regolabile M1B standard o M1F o M1T su richiesta. Regolabile in altezza tramite meccanismo a click da 24,5 mm. a 28 mm.

**(KASG4B)** RAMPA SG4 + mirino M1B

**(KASG4F)** RAMPA SG4 + mirino M1F

**(KASG4T)** RAMPA SG4 + mirino M1T



Rampa da abbinare al BAR11W. Fornita con il mirino regolabile M1B standard o M1F o M1T su richiesta. Non è necessario saldare o forare; è sufficiente inserire l'anello di fissaggio e bloccarlo sulla canna tramite l'inserto e le viti fornite. Disponibile per canne di diametro compreso tra 819" e 882" (20.8 mm. - 22.4 mm.). Regolabile in altezza tramite meccanismo a click da 26 mm. a 30 mm.

**(KASG6B)** RAMPA SG6 + mirino M1B

**(KASG6F)** RAMPA SG6 + mirino M1F

**(KASG6T)** RAMPA SG6 + mirino M1T





# SET MIRA FUCILE

## TACCA DI MIRA BAR11R

Tacca di mira per fucili totalmente regolabile tramite solide viti a click per mezzo di una moneta di qualsiasi dimensione. Progettato per usi estremi, la tacca è dotata di due ali d'acciaio che proteggono la diottra intercambiabile. Il BAR11R si fissa facilmente sui più comuni fucili per la difesa personale e militari. Fornito con diottra D4 standard o D2, D3, D5, D7 a richiesta. E' necessario fresare, forare e filettare per poterlo fissare.

**(KABAR11R4)** TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D4

**(KABAR11R2)** TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D2

**(KABAR11R3)** TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D3

**(KABAR11R5)** TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D5

**(KABAR11R7)** TACCA DI MIRA BAR11R + ghost ring D7



## TACCA DI MIRA BAR11W

Tacca di mira regolabile con le stesse caratteristiche del BAR11R ma con la possibilità di poterlo fissare sulle comuni basi weaver e/o picatinny (altezza 8-12 mm). Due viti temprate consentono di effettuare regolazioni in altezza e in derivazione. Fornito con diottra D4 standard o D2, D3, D5, D7 a richiesta.

**(KABAR11W4)** TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D4

**(KABAR11W2)** TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D2

**(KABAR11W3)** TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D3

**(KABAR11W5)** TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D5

**(KABAR11W7)** TACCA DI MIRA BAR11W + ghost ring D7



## MIRINI M1

Mirini regolabili per rampe SG2, SG3, SG4, SG6, SG7, escursione in altezza circa 4 mm, disponibili in 3 modelli:

**(KAM1T)** M1T TRIZIO

**(KAM1B)** M1B PUNTO BIANCO

**(KAM1F)** M1F FIBRA OTTICA



**M1B M1F MIT**

## GHOST RINGS

Diottre regolabili e intercambiabili per BAR11R e BAR11W.

**(KAD2)** D2 PUNTO BIANCO

**(KAD3)** D3 TRIZIO PER VISIONE NOTTURNA

**(KAD4)** D4 ANELLO (STANDARD)

**(KAD5)** D5 FIBRA OTTICA VERDE

**(KAD7)** D7 FORO CENTRALE PICCOLO



**D2 D3 D4 D5 D7**

# SET MIRA FUCILE

## TACTICAL SIGHT SET FOR SEMIAUTO & PUMP

Set di mira tattico regolabile per i più famosi fucili semi-automatici e a pompa come Beretta, Benelli, Remington, Mossberg, Browning, Winchester, Ithaca, ecc. Il mirino frontale si fissa sulle canne con diametro tra .819" e .842" (20,80 mm. e 21,40 mm.) per i fucili standard e .858" e 882" (21,80 mm. e 22,40 mm.) per i calibri magnum. E' necessaria la lavorazione della bascula per fissare la tacca di mira.

**(KATSP1)** SHS01R = BAR11R/D4 + SG2/M1B

**(KATSP2)** SHS02R = BAR11R/D2 + SG2/M1B

**(KATSP3)** SHS03R = BAR11R/D5 + SG2/M1F

**(KATSP4)** SHS04R = BAR11R/D3 + SG2/M1T

**(KATSP5)** SHS05R = BAR11R/D7 + SG2/M1B



## WEAVER/PICATINNY TACTICAL SIGHT SET

Set di mira regolabile WEAVER/PICATINNY per i più famosi fucili semi-automatici e a pompa come Beretta, Benelli, Remington, Mossberg, Browning, Winchester, Ithaca, ecc. Il mirino frontale si fissa sulle canne con diametro tra .819" e .842" (20,80 mm. e 21,40 mm.) per i fucili standard e .858" e 882" (21,80 mm. e 22,40 mm.) per i calibri magnum. La tacca si fissa su rail.

**(KATSW1)** SHS01W = BAR11W/D4 + SG4/M1B

**(KATSW2)** SHS02W = BAR11W/D2 + SG4/M1B

**(KATSW3)** SHS03W = BAR11W/D5 + SG4/M1F

**(KATSW4)** SHS04W = BAR11W/D3 + SG4/M1T

**(KATSW5)** SHS05W = BAR11W/D7 + SG4/M1B



## TACTICAL RIB SET REVOLUTIONARY

Set Tattico per bindella per i più famosi brand di fucili semiautomatici e a pompa quali Beretta, Benelli, Mossberg, Browning, Winchester, Ithaca, etc. Il mirino frontale si adatta a bindelle da 6 mm. a 9 mm. di larghezza. Si fissa facilmente sulla bindella tramite le viti fornite da utilizzare sui lati della bindella. E' necessaria la lavorazione per fissare la tacca sulla bascula.

**(KATRS1)** SHB01R = BAR11R/D4 + SG7/M1B

**(KATRS2)** SHB02R = BAR11R/D2 + SG7/M1B

**(KATRS3)** SHB03R = BAR11R/D5 + SG7/M1F

**(KATRS4)** SHB04R = BAR11R/D3 + SG7/M1T

**(KATRS5)** SHB05R = BAR11R/D7 + SG7/M1B

**(KATRS6)** SHB06R = BAR11R/D4 + SG7/M1F



# SET MIRA FUCILE

## TACTICAL SET SUPER SHOTGUN

Set di mira tattico regolabile per i più famosi fucili semi-automatici e a pompa come Beretta, Benelli, Remington, Mossberg, Browning, Winchester, Ithaca, ecc. Il mirino frontale si fissa sulle canne con diametro tra .819" e .842" (20,80 mm. e 21,40 mm.) per i fucili standard e .858" e 882" (21,80 mm. e 22,40 mm.) per i calibri magnum. E' necessaria la lavorazione della bascula per fissare la tacca di mira.

**(KATSU1)** SHT01R = BAR11R/D4 + SG3/M1B

**(KATSU2)** SHT02R = BAR11R/D2 + SG3/M1B

**(KATSU3)** SHT03R = BAR11R/D5 + SG3/M1F

**(KATSU4)** SHT04R = BAR11R/D3 + SG3/M1T

**(KATSU5)** SHT05R = BAR11R/D7 + SG3/M1B

**(KATSU6)** SHT06R = BAR11R/D4 + SG3/M1F



## WEAVER/PICATINNY TACTICAL SIGHT SET

Set di mira di mira tattico regolabile per fucili semiautomatici e a pompa, come Beretta, Benelli, Remington, Mossberg, Browning, Winchester, Ithaca, ecc. Il mirino frontale regolabile in altezza, si fissa sulle canne con diametro tra .819" e .842" (20,80 mm. e 21,40 mm.) per i fucili standard e .858" e 882" (21,80 mm. e 22,40 mm.) per i calibri magnum, per fissare il mirino basta inserirlo e bloccarlo tramite l'inserto. La tacca si fissa su rail.

**(KATSS1)** SHT01W = BAR11W/D4 + SG6/M1B

**(KATSS2)** SHT02W = BAR11W/D2 + SG6/M1B

**(KATSS3)** SHT03W = BAR11W/D5 + SG6/M1F

**(KATSS4)** SHT04W = BAR11W/D3 + SG6/M1T

**(KATSS5)** SHT05W = BAR11W/D7 + SG6/M1B

**(KATSS6)** SHT06W = BAR11W/D4 + SG6/M1F



## TACTICAL ASSAULT SET

Set di mira per fucili d'assalto derivato dalla combinazione della tacca BAR11W per Picatinny e dal supporto (sempre per Picatinny) per mirino intercambiabile MC54 con punto bianco (STB) o con inserto fibra ottica rossa (STF). La confezione del set comprende una diottra intercambiabile per tiro di precisione con apertura di 2 mm. (D7) con addizionale diottra con punti bianchi ed apertura di 5 mm. (D2) più tre mirini (MC54) di altezza 6-7-8 mm. per la calibratura precisa dell'arma.

**(KASTB\*) STB** = BAR11W/D7 + SG10/MC54B

**(KASTF\*) STF** = BAR11W/D7 + SG10/MC54F

\*= altezza 6-7-8 mm. da specificare

**(KASG10F/B)**

Supporto per mirino per MC54F/B fornito con 3 mirini H6/7/8 mm.)



MC564F MC54B





# MIRINI CARABINA

## MIRINO MC54

**(KAMC54F\*) FIBRA OTTICA**  
**(KAMC54B\*) PIOLO BIANCO**  
**(KAMC54G\*) PIOLO OTTONE**

Mirini frontali da inserire nella rampa RC70 o direttamente nella coda di rondine presente nella canna del fucile, con grano di fissaggio disponibile in 3 modelli e diverse altezze.

\*= altezza 6-7-8-9-10 mm. da specificare



## MIRINI MC56

**(KAMC56F\*) FIBRA OTTICA**  
**(KAMC56B\*) PIOLO BIANCO**  
**(KAMC56G\*) PIOLO OTTONE**

Mirini con coda di rondine da inserire nella rampa RC68 o RC90 o direttamente nella coda di rondine presente nella canna del fucile, disponibile in 3 modelli e diverse altezze.

\*= altezza 7-8-9-10-11-12 mm. da specificare



## MIRINI M1

**(KAM1T) M1T TRIZIO**  
**(KAM1B) M1B PUNTO BIANCO**  
**(KAM1F) M1F FIBRA OTTICA**

Mirini regolabili per rampe SG2, SG3, SG4, SG6, SG7, MC90 escursione in altezza circa 4 mm., disponibili in 3 modelli.



## MIRINO ASS 15 M1F (KASS15)

Mirino frontale in fibra ottica, da inserire nella rampa MC90F/F-S, con grano di fissaggio e altezza regolabile.



## TACCA ASS18 (KASS18)

Tacca di mira in fibra ottica regolabile in deriva e altezza per carabine Benelli ARGO da inserire nel supporto al posto dell'originale.



## SET MIRINO E TACCA DI MIRA (KAMR)

Set mirino e tacca di mira flip-up in polimero con attacco per rail, regolabili in altezza e deriva.

**K-ARMS**



## MIRINO METALLICO TMA55 (KATMAS5)

### TACCA DI MIRA METALLICA MAS5 (KAMAS5)

Vite esagonale per la regolazione micrometrica in derivazione (MAS5) e altezza (TMA55). In posizione abbattuta dispongono di una tacca di mira e mirino fissi per i tiri ravvicinati. Attacco per rail.



## MIRINO METALLICO TMA57 (KATMAS7)

### TACCA DI MIRA METALLICA MAS7 (KAMAS7)

Set mirino e tacca di mira abbattibili in acciaio/alluminio e attacco rail. Mirino in fibra ottica con regolazione micrometrica dell'altezza tramite rondella a click senza uso di attrezzi specifici. 4 diottrici con selettore micrometrico tramite pomoli a click ambidestri per la tacca regolazione.





# RAMPE CARABINA

## TUNNEL PROTEGGI MIRINO

**(KAPMF)** forato

**(KAPMP)** pieno

Da usare sulle rampe RC68, RC70, RC90, MC80, MC90, a pressione, si



## RAMPA RC68

**(KARC68V)** RC68V

Rampa da avvitare con 2 viti, innesto a coda di rondine per mirini MC56.

**(KARC68S)** RC68S

Rampa da saldare, innesti a coda di rondine per i mirini MC56.

Altezza: 5,2 mm. Larghezza: 9 mm. Per canne di  $\varnothing 14 \div 16$  mm. Distanza da centro a centro: 16 mm.



## RAMPA RC70

**(KARC70V)** RC70V

Rampa da avvitare con 2 viti, innesto per mirini MC54.

**(KARC70S)** RC70S

Rampa da saldare, innesti per i mirini MC54.

Altezza: 5,5 mm. Larghezza: 9 mm. Per canne di  $\varnothing 14 \div 16$  mm. Distanza da centro a centro: 25,5 mm.



## RAMPA RC90V

**(KARC90V)**

Rampa da avvitare con 2 viti, innesto a coda di rondine per mirini MC56.

Altezza: 7 mm. Larghezza: 9 mm. Per canne di  $\varnothing 14 \div 16$  mm.

Distanza da centro a centro: 50,8 mm.



## RAMPA MC80

**(KAMC80F\*)** FIBRA OTTICA

**(KAMC80G\*)** PIOLO OTTONE

Rampa da avvitare con 2 viti, mirino fisso.

Per canne di  $\varnothing 14 \div 16$  mm. Distanza da centro a centro: 25,4 mm.

\*= altezza 14,5-15,5-16,5-17,5 mm. da specificare.



## RAMPA MC90

**(KAMC90F/FS)** FIBRA OTTICA

Rampa con mirino regolabile da avvitare con 2 viti **(F)** o da saldare **(FS)**.

Per carabine **Browning BAR Mk 1/2/3**.

**(KAMC90F20)** FIBRA OTTICA

Rampa con mirino regolabile da avvitare con viti.

Per carabine **Browning BAR Long Track**,  
**REMINGTON 7400/7600/750, CZ 455**.



**(KAMC90Q20)** NERO

Rampa con mirino regolabile in altezza da 14 a 18 mm.  
da avvitare con viti per **CZ455**.

**(KAMC90B/BS)** PIOLO BIANCO

Rampa con mirino bianco regolabile da avvitare con 2 viti **(F)** o da saldare **(FS)**.  
Per carabine **Browning BAR Mk 1/2/3**.

MC90 sono rampe con mirino regolabile in altezza (da 14 a 18 mm) e deriva (0,5 mm per lato), tranne F20 con la sola regolazione in altezza (F20 da abbinare alla tacca BAR15-F per CZ e BAR). Disponibili con mirino in fibra ottica **(F)** o bianco **(B)**. Fissaggio tramite viti **(F/F20/B)** o da saldare **(FS/BS)**. Per canne di  $\varnothing 14 \div 16$  mm. Distanza da centro a centro: 35,8 mm.





## **TACCHE DI MIRA CARABINA**

### **TACCA DI MIRA BAR08F (KABAR8F)**

### **TACCA DI MIRA BAR08 (KABAR8)**

Tacche regolabili in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48).



### **TACCA DI MIRA BAR0807F (KABAR87F)**

### **TACCA DI MIRA BAR0807 (KABAR87)**

Tacche regolabili in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48).

*Per carabine REMINGTON 7400/7600/750 e carabine Browning BAR Mk 1/2/3, Long Track.*



### **TACCA DI MIRA BAR09F (KABAR9F)**

### **TACCA DI MIRA BAR09 (KABAR9)**

Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48 da specificare).



### **TACCA DI MIRA BAR10F (KABAR10F)**

### **TACCA DI MIRA BAR10 (KABAR10)**

Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio sulla canna con saldatura.



### **TACCA DI MIRA BAR13F (KABAR13F)**

### **TACCA DI MIRA BAR13 (KABAR13)**

Tacca regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio sulla canna con saldatura, basso e compatto.



### **TACCA DI MIRA BAR15F (KABAR15F)**

### **TACCA DI MIRA BAR1507 (KABAR15)**

Tacca in fibra ottica con regolazione micrometrica in altezza e deriva tramite viti a click a basso profilo, fissaggio tramite viti (3 ma o 6x48 da specificare).

*Per carabine CZ 455 e Browning BAR.*

Da abbinare con la rampa MC90F20.



### **TACCA DI MIRA TA21F (KATA21F)**

### **TACCA DI MIRA TA21 (KATA21)**

Tacca per Hawken regolabile in altezza e deriva tramite viti a click, fissaggio tramite inserto a coda di rondine da 9 mm. sulla canna con viti (3 ma o 6x48 da specificare).





# TACCHE DI MIRA CARABINA

## TACCA DI MIRA BAR05F (KABAR5F\*) BAR05F

Fissaggio su canna con 2 viti (3 ma o 6x48).

## (KABAR5FP\*) BAR05F/P

Base piatta da avvitare con viti su base SB01 non fornita.



## TACCA DI MIRA BAR05 (KABAR5R\*) BAR05R

Fissaggio su canna tramite 2 viti (3ma o 6x48).

## (KABAR5P\*) BAR05P

Base piatta da avvitare con viti su base SB01 non fornita.

Tacca con regolazione in altezza e deriva tramite scorrimento su coda di rondine, disponibile in 2 modelli con diverse altezze di foglie, fissaggio tramite viti, foglie in diverse altezze e diottra intercambiabile. \* = altezza 5-6-7 mm. da specificare.



## BASE SB01 (KASB1)

Base da saldare per poi fissarvi tramite viti di 3 mm il tacca BAR05P e BAR05FP.



## FOGLIA FG\*F

(KAFG5F) foglia altezza 5 mm.

(KAFG6F) foglia altezza 6 mm.

(KAFG7F) foglia altezza 7 mm.

Solo foglia con fibra ottica per BAR05-F.

Coda di rondine: 3/8"x30°x2,5 mm. (.0984) di altezza. \* = altezza 5-6-7 mm. da specificare.



## FOGLIA FG\*

(KAFG5) foglia altezza 5 mm.

(KAFG6) foglia altezza 6 mm.

(KAFG7) foglia altezza 7 mm.

Solo foglia a tacca fissa per BAR05.

Coda di rondine: 3/8"x30°x2,5 mm. (.0984) di altezza. \* = altezza 5-6-7 mm. da specificare.



## FOGLIA TA22 (KATA22)

Foglia a tacca fissa con coda di rondine.

Coda di rondine: 3/8"x30°x2,5 mm. (.0984) di altezza.



## BASE BAR01

(KABAR1M) BAR01M tacca di mira con foglia bassa.

(KABAR1H) BAR01H tacca di mira con foglia alta.

Fissaggio con viti, foglia abbattibile, regolazione in altezza e deriva disponibile in 2 altezze.



## BASE BAR03

(KABAR3M) BAR03M tacca di mira con foglia bassa.

(KABAR3H) BAR03H tacca di mira con foglia alta.

Fissaggio con viti, foglia abbattibile, regolazione in altezza e deriva disponibile in 2 altezze.



## TC82

(KATAC82M) TC82M con foglia bassa.

(KATAC82H) TC82H con foglia alta.

Inserto a coda di rondine abbattibile, regolazione in altezza e deriva disponibile in 2 altezze. Coda di rondine: 3/8"x30°x2,5 mm. (.0984) di altezza. Regolazione in deriva: 3 mm. (.122). Regolazione in altezza: TC82M 11 ÷ 13.4 mm. (.433 ÷ .527) - TC82H 13,4 ÷ 15.8 mm. (.527 ÷ .622).



## TC83

(KATAC83M) TC83M con foglia bassa.

(KATAC83H) TC83H con foglia alta.

Inserto a coda di rondine abbattibile, regolazione in altezza disponibile in 2 altezze.

Coda di rondine: 3/8"x30°x2,5 mm. (.0984) di altezza. Regolazione in altezza: TC83M 11 ÷ 13.4 mm. (.433 ÷ .527) - TC83H 13,4 ÷ 15.8 mm. (.527 ÷ .622).





# TACCHE DI MIRA PISTOLA

## TR

Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti modelli:

### (KATR+cod.+rif.)

*S&W*: S&W 645/745 **64SW\*** / S&W CAL. 9, 40 (3RD GEN.) **66SW\***

S&W CAL. 45 (3RD GEN.) **68SW\***

### (KATR+cod.+rif.)

*TANFOGLIO*: TANFOGLIO EAA, JERICO, P9 (SPRINGFIELD) **90TA\***  
vecchio modello coda rondine 9,5 mm.

*WALTER*: WALTHER Q5 Match SF, Black Diamond SF, Q4 SF Optical Ready **28SS\***

\* Riferimenti = (07) target / (18) white line / (30) 3 dot system



### (KATR+cod.rif.)

*WALTER*: WALTHER Q5 Match SF, Black Diamond SF, Q4 SF Optical Ready **28SSFO**

\* Riferimenti = (FO) fibra ottica



## TRT

Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti modelli:

### (KATRT+rif. 07/30)

### (KATRT+rif. FO)

*BOMAR*: BOMAR CUT (pistola per tiro a segno professionale) **54FU\***

*CZ*: CZ 75 TACTICAL SPORT, TS Orange **92BW\***

*REMINGTON*: 1911 R1 10 mm HUNTERS/1911 R1 LIMITED LINE **50PO\***

*TANFOGLIO*: TANFOGLIO MATCH, STOCK II, STOCK III, 1911 CUSTOM **96TA\***

### (KATRT+rif. 07/30)

### (KATRT+rif. FO)

*DESERT EAGLE*: DESERT EAGLE **44DE\***

### (KATRT3P+cod./rif.)

Tacca di mira con 3 posizioni.

*BOMAR*: BOMAR CUT **5407**

*CZ*: CZ 75 TACTICAL SPORT, TS Orange **9207**

*SARSILMAZ*: SARSILMAZ K12 **9607**

*TANFOGLIO*: TANFOGLIO MATCH, STOCK II, STOCK III, 1911 CUSTOM **9607**

\* Riferimenti = (07) target / (30) dot system / (FO) F/O type



## PSE

Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti modelli:

### (KAPSE+cod.+rif. 07)

### (KAPSE+cod.+rif. FO)

Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti modelli:

*SIG SAUER*: X Five **85\***

\* Riferimenti = (07) target / (FO) F/O type



## MPS

Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti modelli:

### (KAMPS+cod.+rif. 06/30)

### (KAMPS+cod.+rif. FO)

Tacche di mira regolabili in altezza e deriva disponibili nei seguenti modelli:

*COLT*: COLT XSE, Combat, Competition, Delta / BUL EDC standard Novak **1KB\***

*NOVAK CUT COMPATIBLE*: **1KB\***

*STI*: Tactical 45 **1KB\***

*TANFOGLIO*: FORCE, COMPACT, EAA WITNESS, JERICO, nuovo modello coda rondine 12 mm **2TA\***

\* Riferimenti = (06) target / (30) dot system / (FO) F/O type





# TACCHE DI MIRA PISTOLA

## TPU SERIES

(KATPU+cod.+rif.)

Tacca di mira per pistola regolabile in altezza e deriva disponibile per i seguenti modelli:

**BERETTA**: 92, 96, 98, M9, STOCK, BRIGADIER, 90TWO **92BE\***

**BROWNING**: HP SPORT **60BS\*** / HP VIGILANT **55BR\***

**COLT**: GVT 1911-A1 **45CT\*** / SERIE 70, 80, 90 **40MK\***

**CZ**: CZ 100, CZ 75 P-07 DUTY (NO 75-SP01) **84BZ\*** / CZ 75 VECCHIO MOD. (NO 75-SP01) **75CZ\*** / CZ 75, 75B, 85 NEW MOD.(NO 75-SP01) **57ZC\*** / CZ 85 BRNO VECCHIO MOD. **85CX\*** / CZ P10 **87BZ\*** / CZ P09 KADET, SHADOW, SHADOW 2 **89BZ\***

**GLOCK**: DA 17 A 48 (inclusa X) **32GL\***

**RUGER**: CAL.22 (MKII) **22RG\***

**S&W**: CAL.10, 45 3^ GEN. per sostituire tacca fissa Novak **10WE\*** / CAL. 9, 40 3^ GEN, 1911 e CAL. 45 per sostituire tacca fissa Novak **91SW\*** / S&W 99 **19WA\***

**SIG SAUER**: P220/225/226/228/229/239/P320, SP2009 (NO P320 M17/X SERIES) **25SS\*** / P226 LDC **42SG\***

**SPRINGFIELD**: XD SPRINGFIELD Spacco Novak FXD **31SP07** / XD SPRINGFIELD **25SS\***

**TANFOGLIO**: EAA, JERICHO P9 (SPRINGFIELD) vecchio modello coda rondine 9,5 mm **95TA\***

**TAURUS**: PT92, 58, 100 **29TS\***

**WALTER**: WALTHER P99, PPQ, PPQM2 (NO cal. .22) **19WA\***

\* Riferimenti = (07) target / (18) white line / (30) 3 dot system



## TTF SERIES

(KATTF+cod.)

(KATTF+33X4/62BN)

Set di mira per pistola con tacca di mira, regolabile in altezza e deriva e mirino entrambi in fibra ottica disponibili nei seguenti modelli:

**BERETTA**: 8000 COUGAR, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO (NO 98 ELITE II) **94BE** / STOCK, BRIGADIER, BILLENIIUM con mirino a coda di rondine **96BE** / 92, 96, 98, M9A1 **98BE** / PX4 TUTTE **33X4**

**BROWNING**: HP VIGILANT, HP MKIII, HP PRACTICAL, HP 40 S&W mirino coda di rondine **62BN**

**COLT**: GOV'T 1911-A1 stake-on vecchio modello **45CT** / SERIE 80 **80CT**

**CZ**: CZ 75 (NO 75 SP-01 stake-on vecchio modello) **75CZ** / CZ 75 / 75B / 85 (mirino coda di rondine/NO 75 SP-01) **86CZ** / CZ P07, P09 (NO KADET), CZ 75-P07 **24CZ** / CZ 75 / 75B / 85 (NO SHADOW/con coda di rondine meno di 3 mm) **01CZ**

**GLOCK**: da 17 a 48 (inclusa X) **36GL**

**H&K**: USP 40 S&W, USP 45, HK P8 Cal. 9 mm **49HK**

**RUGER**: P85, P89 **85RU** / P91, P92, P93, P94, P95, P97 **91RU**

**SIG SAUER**: P220, P225, P226, P228 (NO P220R HUNTER 10 mm./NO X SERIES) **28SS** / P229, P320 (NO P320M17/NO X SERIES) **30SS**

**SPRINGFIELD**: XD SPRINGFIELD **30SS**



## SOLO MIRINO PER TTF SERIES

(KAMP+cod.)

Solo mirino per set TTF in fibra ottica.

### Codici Mirini

**BERETTA**: 8000 COUGAR, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO **202F** /

STOCK, BRIGADIER, BILLENIIUM con mirino a coda di rondine **201F** / 92, 96, 98, M9A1 **31F** / PX4 TUTTE **239F**

**BROWNING**: HP VIGILANT, HP MKIII, HP PRACTICAL, HP 40 S&W mirino coda di rondine **28F**

**COLT**: GOV'T 1911-A1 stake-on vecchio modello **12F** / SERIE 80 **13F**

**CZ**: CZ 75 (NO 75 SP-01 stake-on vecchio modello) **12F** / CZ 75 / 75B / 85 (mirino coda di rondine/NO 75 SP-01) **21F"ROLL PIN"** / CZ P07, P09 (NO KADET), CZ 75-P07 **21F** / CZ 75 / 75B / 85 (NO SHADOW/con coda di rondine meno di 3 mm) **276F**

**GLOCK**: da 17 a 48 (inclusa X) **52F**

**H&K**: USP 40 S&W, USP 45, HK P8 Cal. 9 mm **22F**

**RUGER**: P85, P89, P91, P92, P93, P94, P95, P97 **30F**

**SIG SAUER**: P220, P225, P226, P228 (NO P220R HUNTER 10 mm/X SERIES) **20F** / P229, P320 (NO P320 M17/X SERIES) **210F**

**SPRINGFIELD**: XD SPRINGFIELD **210F**

# SET DI MIRA PISTOLA

## SPF, SPS & SPL SERIES

Set di mira per pistola con tacca di mira regolabile in altezza e deriva e mirino disponibili nei seguenti modelli:

**SPF** (tacca di mira e mirino in fibra ottica **F/O TYPE**)  
(**KASPF+cod.**)

**SPS** (tacca di mira target, mirino in fibra ottica **6F TYPE**)  
(**KASPS+cod.+rif.**)

**SPS** (tacca di mira e mirino dot system **30 TYPE**)  
(**KASPS+cod.+rif.**)

**SPL** (tacca di mira e mirino **LUMINOVA TYPE/L**)  
(**KASPL+cod.**)



**BERETTA** : APX **14BE\*** (NO A1)/ 92X, Performance, Defensive (NO Centurion/Compact RDO/RDO) **25BE\***

**BULL** : M5 (clone Colt 1911), 1911 (con mirino fisso standard fisso) **11BU\***

**COLT** : XSE , COMBAT, COMPETITION, DELTA (per sostituire Novak fissa) **10XE\* 04XEFO 04XEL**

**CZ** : 75 SP01 SHADOW, SHADOW 2, SHADOW 2 Orange (Roll pin) **06CZ\*** / CZ P07, P09 (NO KADET), CZ75-P07 **22CZ\***

**GLOCK** : da 17 a 48 (inclusa X) **16GL\***

**H&K** : P30, P45, SFP9, VP9, VP9 STRIKER, 45 **01HK\*** / SFP09 optical ready **24HK\***

**KIMBER** : 1911 **09KI\***

**NOVAK CUT COMPATIBILE** : **04XEFO 10XE6F 10XE30 04XEL**

**ROCK ISLAND** : ROCK ISLAND 1911 ARMSCORE **18RI\***

**RUGER** : RUGER MARK IV COMPETITOR, HUNTER, TARGET **21RU\*** / RUGER MARK IV 22/45 LITE **23RU\***

**SIG SAUER** : 1911 CAL. 22 **17SS\*** / P220, 225, 226, 228, 320 (NO X Series/NO P320M17) **20SS\***

**S&W** : MILITARY & POLICE (NO PRO CORE/OPTIC READY) **02SW\***

**WALTHER** : PPQ Q5 MATCH (NO Combo) **13WA\*** / P99, PPQ, PPQM2 (NO cal. .22) **15WA\***

\* Riferimenti = (F) Fiber Optic / (6F) Target+F/O / (30) dot system / (L) Luminova Type



## SOLO MIRINO PER SERIE SPF, SPS & SPL SERIES

(**KAMP+cod.+rif. 30**) solo mirino per set di mira SPS in dot system

(**KAMP+cod.+rif. F**) solo mirino per set SPS/SPF in Fibra Ottica

(**KAMP+cod.+rif. L**) solo mirino per set SPL in Luminova

(**KAMP10GL3F**) solo mirino per Glock in Fibra Ottica

## Codici Mirini

**BERETTA** : APX **258\*** / 92X, Performance, Defensive (NO Centurion/Compact RDO/RDO) **283\***

**BULL** : M5 (clone Colt 1911), 1911 (con mirino standard fisso) **251\***

**COLT** : XSE , COMBAT, COMPETITION, DELTA (per sostituire Novak fissa) **251\***

**CZ** : 75 SP01, SHADOW, SHADOW 2, SHADOW 2 Orange **254\* ROLL PIN** / CZ P07, P09 (NO KADET), CZ75-P07 **276\***

**GLOCK** : da 17 a 48 (inclusa X) **508\***

**H&K** : P30, P45, SFP9, VP9, VP9 STRIKER **241\*** / SFP09 optical ready **282\***

**KIMBER** : 1911 **253\***

**NOVAK CUT COMPATIBILE** : **251\***

**ROCK ISLAND** : ROCK ISLAND 1911 ARMSCORE **249\***

**RUGER** : RUGER MARK IV COMPETITOR, HUNTER, TARGET **62\*** / RUGER MARK IV 22/45 LITE **63\***

**SIG SAUER** : 1911 CAL. 22 **262\*** / P220, 225, 226, 228, 320 (NO X Series/NO P320M17) **263\*/210\***

**S&W** : MILITARY & POLICE (NO PRO CORE/OPTIC READY) **242\***

**WALTHER** : PPQ Q5 MATCH ( NO Combo) **515\*** / P99, PPQ, PPQM2 (NO cal. .22) **515\***

\* Riferimenti = (F) Fiber Optic / (30) dot system / (L) Luminova Type





# SET DI MIRA PISTOLA

## SPR SERIES

(KASPR+cod.+rif. 07/18/30)

(KASPR+cod.+rif. 7F)

(KASPR33X4+07/30)

(KASPR33X4+7F)

Set di mira per pistola con tacca di mira regolabile in altezza e deriva e mirino disponibili nei seguenti modelli:

**BERETTA**: 92, 96, 98, M9A1 **98BE\*** / 8000 COUGAR, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO (NO 98 ELITE II) **94BE\*** /

STOCK, BRIGADIER, BILLENIIUM (con mirino a coda di rondine) **96BE\*** / PX4 TUTTE (NO rif. 18) **33X4\***

**BROWNING**: HP VIGILANT, HP MKIII, HP PRACTICAL, HP40 (con mirino a coda di rondine) **62BN\*** / VIGILANT **55BR\*** (NO rif. 7F)

**COLT**: GOV'T 1911-A1 (stake-on vecchio modello) **45CT\*** / SERIE 80 **80CT\*** (stake-on vecchio modello/NO coda di rondine)

**CZ**: CZ 75/75B/85 SP-01 (NO 75-SP01 SHADOW) **01CZ\*+MP276\*** / CZ 75 (vecchio modello/NO 75-SP01) **75CZ\*** / 75,

75B, 85, P07 DUTY (con mirino a coda di rondine) (NO 75-SP01) **86CZ\*** / CZ P7, P9 (NO KADET), CZ75-P07 **24CZ\*** /

**GLOCK**: da 17 a 48 (inclusa X) **36GL\***

**H&K**: P7 (con coda di rondine >17mm)(NO rif. 7F) **70P7\*** / USP 40, USP 45, HK P8, CAL. 9 mm **49HK\***

**RUGER**: P85, P89 **85RU\*** / P90, P91, P92, P93, P94, P95, P97 **91RU\***

**SIG SAUER**: P220, 225, 226, 228 (NO P220R HUNTER 10mm/X SERIES) **28SS\*** / P229, P320 (NO P320 M17/X SERIES) **30SS\***

**SPRINGFIELD**: XD SPRINGFIELD **30SS\***

\* Riferimenti = (07) target / (18) white line / (30) dot system / (7F) F/O type



## SOLO MIRINO PER SPR SERIES

(KAMP+cod.+rif. 07/18/30) solo mirino per set di mira SPR in target, white line, dot system

(KAMP+cod.+7F) solo mirino per set SPR in Fibra Ottica

### Codici Mirini

**BERETTA**: 92, 96, 98, M9A1 **31\*** / 8000 COUGAR, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO (NO 98 ELITE II) **202\*** / STOCK, BRIGADIER, BILLENIIUM (con mirino a coda di rondine) **201\*** / PX4 (tutte) **239\*** (no rif. 18)

**BROWNING**: HP VIGILANT, HP MKIII, HP PRACTICAL, HP40 S&W (con mirino a coda di rondine) **28\*** / VIGILANT **12\***

**COLT**: GOV'T 1911-A1 **12\*** / SERIE 80 **13\*** (no coda di rondine)

**CZ**: CZ 75 (vecchio modello/NO 75-SP01) **12\*** / 75, 75B, 85, P07 DUTY (con mirino a coda di rondine) (NO 75-SP01)

**MP21\*ROLL PIN** / CZ P07, P09, CZ75-P07 (NO KADET) **21\***

**GLOCK**: da 17 a 35 (nuovi modelli) **52\***

**H&K**: P7 **27\*** (no rif. 7F) / USP 40, USP 45, HK P8, CAL. 9 mm **22\***

**RUGER**: P85, P89 **30\*** / P90, P91, P92, P93, P94, P95, P97 **30\***

**SIG SAUER**: P220, 225, 226, 228 (NO X SERIES) **20\*** / P229, P320 (NO P320 M17/X SERIES) **210\***

**SPRINGFIELD**: XD SPRINGFIELD **210\***

\* Riferimenti = (07) target / (18) white line / (30) dot system / (7F) F/O type



## RDS, RDF, RDL SERIES

(KARDS+cod.+rif. 30)

(KARDS+cod.+rif. 6F)

(KARDF+cod.+rif. F.O.)

(KARDL+cod.+rif. LUMINOVA)

Set di mira per pistola semi-regolabile disponibili nei seguenti modelli:

**CZ**: CZ P10 OPTICAL READY **06CZ\***

**GLOCK**: da 17 a 48 (inclusa X) OPTICAL READY **01GL\***

**H&K**: OPTICAL READY **05HK\***

**SIG SAUER**: P220, P225, P226, P229, P320, P365 OPTICAL READY **04SS\***

**S&W**: S&W MP M2.0 OPTICAL READY **03SW\***

**WALTHER**: PDP OPTICAL READY **02W\***



## SOLO MIRINO PER RDS SERIES

(KAMP+cod.+rif. 30) solo mirino per set di mira RDS in target, white line, dot system

(KAMP+cod.+F.O./LUMINOVA) solo mirino per set RDF in Fibra Ottica o RDL in Luminova

\* Riferimenti = (F) Fiber Optic / (6F) Target+F/O / (30) dot system / (L) Luminova Type





# SET MIRA REVOLVER

Set di mira regolabile per revolver Ruger GP100.  
Disponibile solo con foglia target nera.

## **SET PER RUGER GP100 (KASAM)**

### **MIRINO PER RUGER GP100 (KAMP5407)**



Set di mira per Revolver S&W 14-7, 17, 19, 29, 27, 66, 67, 586 Gen. 4/6" Target Champion/8", 610, 617 6"/4", 625, 627 5"/V Competitor, 629/Competitor, 657, 686, 696, 929 9mm/revolver, 986, 60 15,3" nuovi calibro .50.

Solo mirino in fibra ottica rossa per set TXT e WXT.

### **MP35F (KATX35)**

Fissato con una spina laterale.

### **MP58F (KATX58)**

Bloccato tramite una molla.

### **MP279F (KATX279)**

Coda di rondine per S&W Competitor.



Solo tacca di mira regolabile con foglia target per set TXT.

### **TXT01-07 (KATX17)**

Con base in finitura argento.

### **TXT04-07 (KATX47)**

Con base in finitura nera.



### **TXT01-FO (KATX17F)**

Con base in finitura argento e fibra ottica.

### **TXT04-FO (KATX47F)**

Con base in finitura nera e fibra ottica.

Set di mira regolabile in fibra ottica verde con mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una spina laterale (MP35F).

### **TXT03-F1 (KATX31)**

Con base in finitura argento.

### **TXT02-F1 (KATX21)**

Con base in finitura nera.



Set di mira regolabile in fibra ottica verde con mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una molla (MP58F).

### **TXT03-F2 (KATX32)**

Con base in finitura argento.

### **TXT02-F2 (KATX22)**

Con base in finitura nera.

Riferimenti = F/O type



Set di mira regolabile con foglia target e mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una spina laterale (MP35F).

### **TXT0107-F1 (KATX11)**

Con base in finitura argento.

### **TXT0407-F1 (KATX41)**

Con base in finitura nera.



Set di mira regolabile con foglia target e mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una molla (MP58F).

### **TXT0107-F2 (KATX12)**

Con base in finitura argento.

### **TXT0407-F2 (KATX42)**

Con base in finitura nera.

Riferimenti = 6F type





# SET MIRA REVOLVER

Set di mira per Revolver S&W 14-7, 17, 19, 29, 27, 66, 67, 586 Gen. 4/6" Target Champion/8", 610, 617 6"/4", 625, 627 5"/V Competitor, 629/Competitor, 657, 686, 696, 929 9mm/revolver, 986, 60 15,3" nuovi calibro .50.

Solo mirino in fibra ottica rossa per set TXT e WXT.

## **MP35F (KATX35)**

Fissato con una spina laterale.

## **MP58F (KATX58)**

Bloccato tramite una molla.

## **MP279F (KATX279)**

Coda di rondine per S&W Competitor



Solo tacca di mira regolabile con foglia target per set WXT.

## **WXT01-07 (KAWX17)**

Con base in finitura argento.

## **WXT04-07 (KAWX47)**

Con base in finitura nera.

## **WXT01-FO (KAWX17F)**

Con base in finitura argento e fibra ottica.

## **WXT04-FO (KAWX47F)**

Con base in finitura nera e fibra ottica.




Set di mira regolabile con fibra ottica verde e mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una spina laterale (MP35F).

## **WXT03-F1 (KAWX31)**

Con base in finitura argento.

## **WXT02-F1 (KAWX21)**

Con base in finitura nera.




Set di mira regolabile in fibra ottica verde con mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una molla (MP58F).

## **WXT03-F2 (KAWX32)**

Con base in finitura argento.

## **WXT02-F2 (KAWX22)**

Con base in finitura nera.

 Riferimenti = F/O type



Set di mira regolabile con foglia target e mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una spina laterale (MP35F).

## **WXT0107-F1 (KAWX11)**

Con base in finitura argento.

## **WXT0407-F1 (KAWX41)**

Con base in finitura nera.




Set di mira regolabile con foglia target e mirino in fibra ottica rossa bloccato tramite una molla (MP58F).

## **WXT0107-F2 (KAWX12)**

Con base in finitura argento.

## **WXT0407-F2 (KAWX42)**

Con base in finitura nera.

 Riferimenti = 6F type



# SET MIRA AL TRIZIO MEPROLIGHT®

## BERETTA:

Set fisso per 92, M9A1 (KA662)  
PX4 STORM F&G mod. (KA666) C&D mod. (KA667)

## HECKLER & KOCH:

Set fisso per P7M8, M10 (KA515)  
H&k P2000 COMPACT (KA519)  
Set regolabile per USP FULL SIZE (KA516)

## COLT:

Set fisso per mirino gambo 1,4 mm (KA771)  
3,2 mm 1911 Gov't & Commander (KA776)  
Set regolabile per mirino gambo 1,4 mm (KA271)  
3,2 mm (KA276) revolver Python (KA272)

## RUGER:

Set fisso per P89 (KA990) P94, P97 (KA994)  
P90, P91, P93, P95 (KA991) P345 (KA995)  
Set regolabile per P89 (KA290)  
P90, P91, P93, P95 (KA291)  
GP100, SUPER RED HAWK revolver (KA296)

## SMITH & WESSON:

Set fisso per S&W Novak 3900, 4000, 5900, 6900 (KA735)  
S&W 1911 full size (KA765) S&W M&P, Compact 9mm, .40 (KA766)  
Set revolver mirino con inserto rosso (KA270)  
Set fisso revolver mirino spinato (KA271)

## BROWNING:

Set fisso Hi Power, Mk3 (KA885)

## CZ:

Set fisso per 75/85 (nuovi modelli dal '92) (KA777)  
Set fisso P-01 (KA775)

## SIG SAUER:

Set fisso per P220, 225, 226, 228 9mm & .357, (KA110)  
P229 .40 & .45ACP (KA129)  
Set regolabile per P220, 225, 226, 228 (KA210)

## GLOCK:

Set fisso per 17, 19, 20, 21, 22, 23, 9mm, 357 SIG, 40 S&W,  
GAP (KA224) 26, 27 (KA226) 20, 21, 29, 30, 36, 41 10mm & .45ACP (KA222)  
Set regolabile per 17, 19, 20, 21, 22, 23 (KA024)

## TANFOGLIO/MAGNUM RESEARCH:

Set fisso per TANFOGLIO/MAGNUM R BABY EAGLE (KA595)  
DESERT EAGLE (KA596)  
Set regolabile per TANFOGLIO/MAGNUM R BABY EAGLE (KA295)  
DESERT EAGLE (KA296)

## REMINGTON:

Set fucile Rem 870, 1100 & 11-87 RIFLE, 7400 (KA660)

## WALTHER:

Set fisso P99, PPQ, PPQ M-Series (KA801)

## PARA ORDINANCE:

Set fisso 12.45, 14.40, 14.45 LDA (KA181)



Le illustrazioni, le descrizioni e le dimensioni dei prodotti riportati in questo catalogo, sono fornite a titolo indicativo e **BULL OIL** snc, titolare del marchio **KENTRON**, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorare i propri prodotti o per qualunque esigenza di carattere costruttivo, legislativo o commerciale.

I colori sono stati riprodotti con l'accuratezza massima consentita dal processo di stampa.

E' vietata la riproduzione totale o parziale di foto, testi, loghi o altro contenuti nel presente catalogo senza un'autorizzazione scritta da parte di **BULL OIL** snc.



= **PRODOTTI MADE IN ITALY**



= **NOVITA'**

**KENTRON** è informazione.

Per qualunque domanda, telefonate, scrivete o contattateci ai seguenti recapiti:



**0583 29268**



**info@kentronsport.com**



**seguici**



**BULL OIL** s.n.c.

Via Sbarra, 183

55016 Porcari / LUCCA

Italia

GPS - 43 50.415 / 10 37.599

DD - 43.8402466 / 10.6266561

DSM - 43° 50' 24.888" N / 10° 37' 35.962" E

Tutte le novità in tempo reale con foto e schede tecniche sul sito:

**[www.kentronsport.com](http://www.kentronsport.com)**



**BULL OIL**

**LUBRIFICANTI**

**www.bulloil.it**



è un marchio di

**BULL OIL** snc

Via Sbarra, 183

55016 Porcari (Lucca) – ITALY

Tel. + 39 0583 29268

C.F. e P.IVA: 01186780464

SDI: SUBM70N

[www.kentronsport.com](http://www.kentronsport.com)

[info@kentronsport.com](mailto:info@kentronsport.com)

[www.bulloil.it](http://www.bulloil.it)

[info@bulloil.it](mailto:info@bulloil.it)



**GUN OIL AND  
ACCESSORIES**

[www.kentronsport.com](http://www.kentronsport.com)